



Boniturlisten Primula vulgaris gefüllt 2007/08 Haus 4

Firma	Sorte	Farbe	Blüten- durch- messer in cm	Blütenfüllung, Blütenform	Anteil Pflanzen mit 1 offenen Blüte		Durch- messer in cm	Höhe incl. Blüten ab Topfr. in cm	opti- mal Töpfe pro m ²	Quali- tät, Gleich- mäßigk. 1 – 9	Sonstiges
					20 % am:	80 % am:					
Kientzler	'Blue Sapphire'	hellblau, leicht weißlich gesprengelt	3,5	stark gefüllt, flachrunde Blüte	26.2.	27.3.	17	11	42	6	unterschiedlich fertig (bis ca. 2-3 Wochen Unterschied) teils weiche überhängende Blütenstiele, teils alte Blätter braun, braune Ränder, fast alle Laub im Bouquet
Kientzler	BELARINA 'Buttercup Yellow'	gelb	4	dicht gefüllt, flache Form	7.2.	17.2.	18	8	49	8	jede Blüte mit Laubblättern umfasst, kom- pakt, Blüte etwas über Laub blühend, breiter Wuchs, flach, viele Blüten
Kientzler	BELARINA 'Cream'	cremeweiß, innen leicht dottergelb	5	dicht gefüllt	24.2.	2.3.	18	10	42	8	rel. langes Laub, viele Blüten, lange Blüten- stiele, meist Laubblätter im Bouquet
Kientzler	'Dawn Ansell'	grüner Hochblattkranz gewellt, weiß, Blütengrund gelblich	3	locker gefüllt, unregelmäßig, wie verkrüppelt	22.3	31.3.	17	9	49	7	rel. kompakt, ungleich im Aufblühen, rel. wenig Blüten, Laub im Bouquet, verkrüppelt wirkende Blüten bzw. sehr langsam aufblü- hend
Kientzler	'Miss Indigo'	blau mit weißen Rändern	3	dicht gefüllt, breit, offen	19.3.	1.4.	17	9	42	7	etwas ungleich, altes Laub gelb →Hunger?
Kientzler	BELARINA 'Nectarine'	gelb, pink Ränder	4	dicht gefüllt, weit geöffnet, flach	16.3.	26.3.	18	11	42	7	1 Frühblüher 1.2., ungleich reife Pflanzen, altes Laub von Stengelgrund braun, alle alten Blätter stark überdeckt → Lichtman- gel?

Firma	Sorte	Farbe	Blüten- durch- messer in cm	Blütenfüllung, Blütenform	Anteil Pflanzen mit 1 offenen Blüte		Durch- messer in cm	Höhe incl. Blüten ab Topfr. in cm	opti- mal Töpfe pro m ²	Quali- tät, Gleich- mäßigk. 1 – 9	Sonstiges
					20 % am:	80 % am:					
Kientzler	'Corporal Baxter'	dunkelrosa	4	dicht gefüllt, teils Blüten halb ge- öffnet mit gelbem Grund	11.3.	18.3.	17	10	49	8	rel. kompakt, viele Blüten, viel Laub im Bou- quet, mehrere veget. Punkte
Ball	'Primlet Lemon'	cremeweiß bis hellgelb blühende Pflanzen	3,5-4,5	halb gefüllt, 6 Blütenblätter, anfangs halb geöffnet	9.2.	28.2.	18	11	49	7	recht ungleiche Pflanzen, meist Blätter im Bouquet (mehrere Triebe), teils langes Laub
Ball	'Primlet Mix'	violett, rosa, gelb, rot, orange, hellrosa	2,5-4,5	halb gefüllt, 6 Blütenblätter	10.2.	21.2.	18	10	49	8	recht ungleiche Pflanzen, meist Blätter im Bouquet, teils langes Laub Farben unterschiedliche Blütenöffnung
Ball	'Primlet Pink/Purple'	hellrosa bis rosa	4	halb gefüllt, 6 Blütenblätter, anfangs halb, später fast ganz ausgebreitet	6.2..	20.2.	16	10	64	8	leicht locker, rel. kurzes Laub, Blüten dicht über Laub
Ball	'Primlet Sunrise'	rötlich-orange bis dotter- gelb mit rötlichem Rand	2,5-4,5	halb gefüllt, 6 Blütenblätter, anfangs halb, später fast ganz ausgebreitet	16.2.	28.2.	17	11	64	8	leicht locker, rel. kurzes Laub, Pflanzen unterschiedlich, Blütenstiele teils kurz, teils lang
Ball	'Primlet Yellow'	dottergelb	2,5-4,5	halb gefüllt, 6 Blütenblätter, anfangs halb, später fast ganz ausgebreitet	12.2.	24.2.	19	10	49	8	rel. langes Laub, Blüte später weiter entfaltet

Firma	Sorte	Farbe	Blüten- durch- messer in cm	Blütenfüllung, Blütenform	Anteil Pflanzen mit 1 offenen Blüte		Durch- messer in cm	Höhe incl. Blüten ab Topfr. in cm	opti- mal Töpfe pro m ²	Quali- tät, Gleich- mäßiggk. 1 – 9	Sonstiges
					20 % am:	80 % am:					
Florensis	'Rosanna Rose Pink'	rot (rosa) bis rot-orange	2,5-4,5	halb gefüllt, 6 Blütenblätter	14.2.	24.2.	16	9	64	8	rel. kompakt, kurzes Laub, Blüten später rel. geschlossen bleibend
Florensis	'Rosita Mix'	weiß, orange, rot, gelb, hellrosa, rosa, dunkelrot, blau	3-4,5	fast normal bis halb gefüllt, halb geschlossen	11.2.	26.2.	ca. 16 13-20	9 7-11	64	7	unterschiedliche Wuchstypen und Blütenty- pen, teils Blätter im Bouquet, einzelne chlorot. Pflanzen
SuG	'Fringed Mix'	weiß, rosa, rot, hellgelb, gelb, dottergelb, innen oder zur Mitte gelb	5,5	halb gefüllt, stark gewellt	25.2.	11.3.	ca. 19	9-12	49	8	unterschiedliche Wuchstypen, sehr auffällig, teils fast krank wirkend, 1 Pflanze Blütenstand verkrüppelt
Florelite	'Primelite Roses Mixed'	gelb, rosa, rot, orange, weiß	- 5	einfach, teils anfangs rosen- förmig geschlos- sen	4.3.	16.3.	18 14-22	11 8-15	49	7	sehr unterschiedliche Typen, sehr kompakte bis sehr lockere , stängellose und 60 % mit Stängel teils Laub in der Mitte
Florelite	'Rosie Mix'	blau, gelb, rosa, orange,weiß, weiß oder hellrosa mit rosa Rand	- 4	einfach bis halb gefüllt, gewellt (6 Blütenblätter)	3.3.	13.3.	19	12 10-16	56	6	meist zu kleine Pflanzen = zu spät getopt! → wenig Laub und wenig Blüte, einfache bis interessant gedrehte Blüten
Linke	'Sibell Mix Gelb- Rosa'	gelb bis rosa, alle Schat- tierungen	5-7	halb gefüllt bis gefüllt, gewellt, einige gefranst	26.2.	10.3.	20	12 10-15	42	8	sehr unterschiedliche Typen, 30 % mit Stängel, insgesamt große Blüten und cremig-gelbe Farben