

Name	Beschreibung	Standort	Boden		Bemerkungen
			s=sauer n=neutral k=alkalisch		
<i>Acer campestre</i> 'Nanum' Kleiner Feldahorn	Höhe/Breite:5-8/3-6 Blütezeit: Mai Blütenfarbe: gelbgrün	sonnig - halbschattig	n-k	trocken - normal	Krone dicht, kugelförmig, Blätter kleiner als bei der Art, langsam wüchsig.
<i>Acer capillipes</i> Schlagenhaut-Ahorn	Höhe/Breite: 7-9/4-5 Blütezeit: Mai Blütenfarbe: gelblich Frucht: rotbraun	halbschattig	s-n	(normal) - frisch	Anspruchsvoller, aber sehr dekorativer baumartiger Strauch für Garten, Park, Japangarten, Innenhof, in Verbindung mit Wasser. Auffällig weiß-grün gestreifte Rinde.
<i>Acer negundo</i> 'Aureo-Variegatum' Goldeschen-Ahorn	Höhe/Breite: 5-7/4-6 Blütezeit: März/April Blütenfarbe: gelblich	sonnig - halbschattig	s-n-k	(trocken)- normal - frisch	<i>Acer negundo</i> -Sorten sind dekorative und anspruchslose Kleinbäume mit auffälliger Laubfärbung für Park und Garten. Auf Rückmutationen mit grünen Blättern achten und diese Zweige beim Auftreten sofort entfernen. Blatt dunkelgrün mit unregelmäßigen gelben Flecken.
<i>Acer negundo</i> 'Flamingo' Flamingo-Ahorn	Höhe/Breite: 5-7/4-6 Blütezeit: März/April Blütenfarbe: gelblich	sonnig - halbschattig	s-n-k	(trocken) -normal - frisch	Wie <i>Acer negundo</i> 'Aureo-Variegatum'. Blatt mittelgrün, weiß bis rosaweiß gerandet und gefleckt.
<i>Acer negundo</i> 'Variegatum' Silbereschen-Ahorn	Höhe/Breite: 5-7/3,5-5 Blütezeit: März/April Blütenfarbe: gelblich	sonnig - halbschattig	s-n-k	(trocken) - normal - frisch	Wie <i>Acer negundo</i> 'Aureo-Variegatum'. Blatt unregelmäßig weiß gerandet oder gebändert.
<i>Acer platanoides</i> 'Globosum' Kugel-Ahorn	Höhe/Breite: 5-6/5-6 Blütezeit: April Blütenfarbe: grüngelb Frucht: braun, wie die Art	sonnig - halbschattig	n-k	(trocken) - normal - frisch	Sehr bekannte und (zu)viele gepflanzte Sorte mit kugelförmiger Krone. Gleiche Kronenform, jedoch gelbblaugrün: 'Golden Globe', für mehr frische, halbschattige Standorte.
<i>Acer rufrinerve</i> Rostbart-Ahorn	Höhe/Breite: 6-8/4-6 Blütezeit: Mai Blütenfarbe: grüngelb	halbschattig	s-n	(normal) - frisch	Baumartiger Strauch für Haus- und Vorgärten, Innenhöfe, am besten in Einzelstellung, Rinde ähnlich <i>Acer capillipes</i> .

Name	Beschreibung	Standort	Boden		Bemerkungen
			s=sauer n=neutral k=alkalisch		
<i>Aesculus pavia</i> Rote Pavie	Höhe/Breite: 3-6/2-5 Blütezeit: Mai/Juni Blütenfarbe: rosarot Frucht: eirund, hellbraun	sonnig	s-n-k	normal - frisch	Wenig bekannte Kastanienart die auf Grund ihrer geringen Größe auch für Hausgärten geeignet ist. Sorte 'Atrosanguinea' bis 15 m hoch, Blüte dunkelrot.
<i>Amelanchier arborea</i> 'Robin Hill' Felsenbirne	Höhe/Breite: 6-8/3-5 Blütezeit: März/April Blütenfarbe: weiß, duftend Frucht: kugelig, rotbräunlich	sonnig - halbschattig	s-n	normal - frisch	Attraktiver, kleiner und zukunftsträchtiger Blütenbaum, der noch wenig bekannt ist, leider noch nicht überall erhältlich und teuer. Selektion aus der amerikanischen Wildart mit schmaler, im Alter rundlicher Krone.
<i>Carpinus betulus</i> 'Frans Fontaine' Säulen-Hainbuche	Höhe/Breite: 6-10/3-4 Blütezeit: April/Mai Blütenfarbe: grün Frucht: noch nicht beobachtet	sonnig - halbschattig - (schattig)	n-k	normal - frisch	Die charakteristische schmale und dichte Säulenform bildet sich erst im Alter von ca. 20 Jahren aus, wächst langsam. Krone schmaler als bei der Sorte 'Fastigiata'.
<i>Catalpa bignonioides</i> 'Nana' Kugel-Trompetenbaum	Höhe/Breite: 4-7/4-7 Blütezeit: blüht nicht	sonnig - halbschattig	n-k	normal - frisch	Verwendung wie <i>Acer platanoides</i> 'Globosum', jedoch kein Straßenbaum. Kugelförmige Jugendkrone nimmt im Alter mehr flachrunde Form an.
<i>Cornus mas</i> Kornelkirsche	Höhe/Breite: 4-7/3-5 Blütezeit: März/April Blütenfarbe: gelb Frucht: rot, oval, säuerlich, essbar	sonnig - halbschattig - (schattig)	n-k	trocken - normal - frisch	Wichtiger, einheimischer Vorfrühlingsblüher, sehr schnittverträglich. Als Hochstamm bisher nur selten verwendet. Auch zur Bepflanzung großer Kübel.
<i>Crataegus laevigata</i> 'Paul's Scarlet' Rotdorn	Höhe/Breite: 4-6/3-4 Blütezeit: Mai/Juni Blütenfarbe: karmesinrot, gefüllt	sonnig - halbschattig	n-k	normal - frisch	Einer der häufigsten Kleinbäume. Sehr schnittverträglich, daher gut für Formschnitt geeignet, freiwachsende Kronen werden leider oft durch unfachmännischen Schnitt verdorben.
<i>Crataegus x lavalleyi</i> 'Carrierei'	Höhe/Breite: 5-7/4-6 Blütezeit: Mai Blütenfarbe: weiß, einfach Frucht: orangerot, bis zum Frühjahr haftend	sonnig - halbschattig	n-k	normal - frisch	Attraktiv durch Blüte, Fruchtschmuck und das lange haftende Laub, gut geeignet als Straßenbaum. Als junger Baum schmalkronig, im Alter breitkronig.

Name	Beschreibung	Standort	Boden		Bemerkungen
			s=sauer n=neutral k=alkalisch		
<i>Crataegus x mordenensis</i> 'Toba' Weißdorn 'Toba'	Höhe/Breite: 5-7/3-6 Blütezeit: Mai/Juni Blütenfarbe: erst weiß, später rosa Frucht: scharlachrot	sonnig - halbschattig	n-k	normal - frisch	Langsam wüchsiger Großstrauch/Kleinbaum, wenige Früchte, ähnlich wie <i>Crataegus laevigata</i> 'Paul's Scarlet', jedoch hellere Blüten.
<i>Crataegus x persimilis</i> 'Splendens' Pflaumendorn	Höhe/Breite: 5-7/4-5 Blütezeit: Mai/Juni Blütenfarbe: weiß Frucht: scharlachrot	sonnig - halbschattig	n-k	normal - frisch	Wertvolle Selektion mit regelmäßigerer Kronenform als die Art, prächtige Herbstfärbung.
<i>Elaeagnus angustifolia</i> Schmalblättrige Ölweide	Höhe/Breite: 5-8/5-6 Blütezeit: Mai/Juni Blütenfarbe: silbergelb, duftend Frucht: gelb, essbar	sonnig	(s)- n-k	trocken - normal - (frisch)	Sparrig-lockere Kronenform, Laub silbrig, sehr anspruchslos.
<i>Fraxinus ornus</i> Blumen-Esche	Höhe/Breite: 5-10/4-8 Blütezeit: Mai/Juni Blütenfarbe: cremeweiß, duftend	sonnig	n-k	trocken - normal - frisch	Für warme/trockene Standort, schöne auffallende Blüte, Einzelstellung. Sorten: 'Anita' und 'Obelisk' – Krone säulenförmig 'Meczek' – Krone kugelförmig
<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Elegantissima' Kleinblättrige Gleditschie	Höhe/Breite: 4-6/3-4 Blütezeit: Mai/Juni Blütenfarbe: gelbgrün Frucht: braunrote Hülsen	sonnig	s-n-k	(trocken) - normal - frisch	Langsam wachsend, Krone dicht, anfangs kugelförmig, später mehr eiförmig bis säulenförmig, dornlos, Laub haftet im Herbst lange. Selten im Handel.
<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Sunburst' Gold-Gleditschie	Höhe/Breite: 8-10/6-7 Blütezeit: Juni Blütenfarbe: weißlich	sonnig - halbschattig	n-k	(trocken) - normal - frisch	Unterscheidet sich von der Art durch die fehlenden Dornen und das gelb gefärbte Laub.
<i>Koelreuteria paniculata</i> Blasenbaum	Höhe/Breite: 6-8/5-6 Blütezeit: Juli/August Blütenfarbe: gelbe, aufrechte Rispen Frucht: lampionartig aufgeblasene Kapseln, dekorativ	sonnig	n-k	trocken - normal - frisch	Verwendung wie <i>Fraxinus ornus</i> , wertvoll durch die späte Blüte und die auffallenden Früchte, auch als Straßenbaum geeignet, da er gut Hitze und Trockenheit verträgt.

Name	Beschreibung	Standort	Boden		Bemerkungen
			s=sauer n=neutral k=alkalisch		
<i>Laburnum x watereri</i> 'Vossii' Goldregen	Höhe/Breite: 3-6/3-4 Blütezeit: Mai/Juni Blütenfarbe: gelb, duftend	sonnig - halbschattig	n-k	normal - frisch	Auffälliger Blütenbaum zur Einzelstellung oder mit anderen Blütengehölzen und -stauden. Achtung: In allen Teilen stark giftig.
<i>Magnolia kobus</i> Kobushi-Magnolie	Höhe/Breite: 8-10/4-6 Blütezeit: April Blütenfarbe: weiß Frucht: walzenförmig, rötlich	sonnig - (halbschattig)	s-n	normal - frisch	Sehr frosthart, Blüten erscheinen vor den Blättern, vegetativ vermehrte Pflanzen blühen früher als Sämlinge.
<i>Magnolia x loebneri</i> 'Merrill' (<i>M. kobus</i> x <i>M. stellata</i>)	Höhe/Breite: 5-7/4-5 Blütezeit: April Blütenfarbe: weiß, duftend Frucht: selten ausgebildet	sonnig	s-n	normal - frisch	Die großen Blüten erscheinen vor den Blättern, Wuchs breit kegelförmig, Blütenknospen und Blüten sind nicht so empfindlich gegen Nachtfrost wie die der anderen Magnolien.
<i>Malus floribunda</i> Vielblütiger Apfel	Höhe/Breite: 4-6/4-6 Blütezeit: Mai Blütenfarbe: rosa, einfach Frucht: erbsengroß, gelblich, grün rot,	sonnig - halbschattig	s-n- (k)	normal - frisch	Siehe <i>Malus</i> -Hybriden, blüht früh und besonders reich.
<i>Malus</i>-Hybriden Zierapfel-Sorten	Höhe/Breite: 4-6/4-6 Blütezeit: Mai Blütenfarbe: sortenabhängig rot, rosa oder weiß, einfach, selten gefüllt Frucht: rundlich, grün, gelbgrün oder rot	sonnig - halbschattig	s-n- (k)	normal - frisch	Sehr schöne, kleine Bäume für gepflegte Anlagen, schmückend durch die reiche Blüte, Fruchtschmuck und Herbstfärbung, einzeln oder in Gruppen, in Verbindung mit Blütensträuchern und -stauden. <i>Malus</i> -Arten und -Sorten lassen sich gut unterpflanzen.
<i>Malus tschonoskii</i> Woll-Apfel	Höhe/Breite: 8-12/4-6 Blütezeit: Mai Blütenfarbe: weiß, einfach Frucht: gelbgrün, mit roter Backe	sonnig - halbschattig	s-n- (k)	normal - frisch	Verwendung wie <i>Malus floribunda</i> , durch die aufrechte Krone geeignet zur Pflanzung an Wegen und Plätzen. Besonders auffällige orangerote Herbstfärbung, Blüten und Früchte unauffällig.

Name	Beschreibung	Standort	Boden		Bemerkungen
			s=sauer n=neutral k=alkalisch		
<i>Parrotia persica</i> Eisenholzbaum	Höhe/Breite: 6-10/6-10 Blütezeit: März/April Blütenfarbe: kleine Köpfchen, rot	sonnig - halbschattig	s-n	normal - frisch	Kaum bekannter Kleinbaum, fällt vor allem durch seine Herbstfärbung auf, Blüten leider sehr klein. Sorte 'Vanessa' mit ovaler und schmalerer Krone.
<i>Prunus x eminens</i> 'Umbraculifera' Kugel-Steppen-Kirsche	Höhe/Breite: 3-5/1,5-3,0 Blütezeit: April/Mai Blütenfarbe: weiß, einfach Frucht: kugelig, dunkelrot, 1 cm	sonnig - halbschattig	n-k	trocken - normal - frisch	Verwendung wie <i>Acer platanoides</i> 'Globosum'. Blütenbaum mit kugelförmiger kleiner Krone für enge Räume, auffällige Herbstfärbung in bronzerot bis orange-gelb.
<i>Prunus x gondouinii</i> 'Schnee' Zierkirsche Schnee	Höhe/Breite: 3-5/2-3 Blütezeit: April/Mai Blütenfarbe: weiß, einfach Frucht: kein Fruchtansatz	sonnig - halbschattig	n-k	normal - frisch	Blütenbau mit sehr kleiner, dichtverzweigter Krone für enge Räume. Kronenform anfangs trichterförmig, im Alter abgeflacht kugelig.
<i>Prunus padus</i> 'Albertii' Traubenkirsche 'Albertii'	Höhe/Breite: 6-8/3-4 Blütezeit: April Blütenfarbe: weiß, duftend	sonnig - halbschattig	s-n	normal - frisch	Auffälliger Blütenbaum für frische Standorte, in Verbindung mit Wasser, sehr regelmäßige kegelförmige Kronenform.
<i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan' Nelken-Kirsche	Höhe/Breite: 7-10/5-8 Blütezeit: Ende April - Anfang Mai Blütenfarbe: rosa, dicht gefüllt	sonnig - halbschattig	n-k	(normal) -frisch	Auffälliger Baum mit steifer trichterförmigen Krone, sehr reich blühend, in Verbindung mit Gebäuden, Straßen, Plätzen.
<i>Prunus serrulata</i> 'Shirofugen' Zierkirsche	Höhe/Breite: 5-8/5-7 Blütezeit: Mai Blütenfarbe: weiß, gefüllt	sonnig - halbschattig	n-k	(normal) -frisch	Am besten einzeln oder in Gruppen frei auf Rasenflächen oder in einem Teppich von Stauden oder Blumenzwiebeln, Herbstfärbung sehr schön gelb-orangerot.
<i>Prunus subhirtella</i> 'Autumnalis' Winter-Kirsche	Höhe/Breite: 4-5/4-5 Blütezeit: November/Dezember Hauptblüte März/April Blütenfarbe: weiß/blass-rosa, halb gefüllt	sonnig - halbschattig	n-k	(normal) -frisch	Wichtiger Winter- und Frühjahrsblüher, zusammen mit gleichzeitig blühenden Stauden, Blumenzwiebeln und Gehölzen oder freistehend auf Rasenflächen.

Name	Beschreibung	Standort	Boden s=sauer n=neutral k=alkalisch		Bemerkungen
<i>Pyrus communis</i> 'Beech Hill' Wildbirne	Höhe/Breite: 6-10/5-7 Blütezeit: April/Mai Blütenfarbe: weiß, einfach Frucht: grün	sonnig - halbschattig	n-k	(trocken) -normal -frisch	Blütenbaum für Gärten, durch die aufrechte später breiter werdende Krone und die Hitzeverträglichkeit gut geeignet für schmale Straßen, Höfe oder Vorgärten, Tiefwurzler, daher sehr windfest.
<i>Pyrus regellii</i> Fiederlaub-Birne	Höhe/Breite: 8-10/5-7 Blütezeit: April/Mai Blütenfarbe: weiß, einfach Frucht: grün	sonnig - halbschattig	n-k	(trocken) -normal -frisch	Laub oval oder fiederteilig, Krone breit-sparrig ohne Leittrieb.
<i>Pyrus serrulata</i>	Höhe/Breite: 7-9/3-5 Blütezeit: April/Mai Blütenfarbe: weiß, einfach Frucht: grün	sonnig - halbschattig	n-k	(trocken) - normal - frisch	Laub silbrig behaart, ähnlich <i>Elaeagnus angustifolia</i> .
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Frisia' Gold-Robinie	Höhe/Breite: 8-10/5-8 Blütezeit: Mai/Juni Blütenfarbe: weiß, duftend, geringer Blütenansatz	sonnig	n-k	trocken - normal - frisch	Wie <i>Gleditsia</i> 'Sunburst'; für windgeschützte Plätze, da das Holz brüchig ist, vor allem auf nährstoffreichen Standorten, Blätter, Rinde und Früchte giftig, giftige Wurzelexsudate und Laubstreu erschweren die Umpflanzung.
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera' Kugel-Robinie	Höhe/Breite: 5-6/4-5 Blütezeit: blüht nicht	sonnig	n-k	trocken - normal - frisch	Verwendung wie <i>Acer platanoides</i> 'Globosum'; sehr bekannte und (zu)viel gepflanzte Sorte, Krone nimmt im Alter flach-runde Form an, sonst wie <i>Robinia pseudoacacia</i> 'Frisia'.
<i>Sorbus x arnoldiana</i> Hybriden Eberesche (Lombarts-Hybriden, ca. 20 Sorten)	Höhe/Breite: 5-10/2-5, sortenabhängig Blütezeit: Mai/Juni Blütenfarbe: weiß Frucht: sortenabhängig, orange-ocker-gelb, rosa, weiß mit roten Punkten	sonnig - halbschattig	s-n	normal - frisch	Sehr schöne kleine Bäume für gepflegte Anlagen, schmückend durch die reiche Blüte und Herbstfärbung sowie durch Fruchtschmuck in teils ungewöhnlichen Farben, einzeln oder in Gruppen, in Verbindung mit anderen (gleichzeitig) blühenden oder fruchtenden Sträuchern. Kronenveredlung, daher Stammaustriebe rechtzeitig entfernen.

Name	Beschreibung	Standort	Boden		Bemerkungen
			s=sauer n=neutral k=alkalisch		
<i>Sorbus aucuparia</i> 'Fastigiata' Pyramiden-Eberesche	Höhe/Breite: 6-9/1,5-2,5 Blütezeit: Mai/Juni Blütenfarbe: weiß Frucht: leuchtend rot	sonnig - halbschattig	s-n	normal - frisch	Kleinkroniger Baum mit säulenförmiger Krone, für enge Höfe, kleine Vorgärten, Zufahrten, Laub tief dunkelgrün, Fruchtstände größer und dekorativer als bei der Art.
<i>Sorbus aucuparia</i> 'Rossica Major' Eberesche	Höhe/Breite: 8-12/5-7 Blütezeit: Mai/Juni Blütenfarbe: weiß Frucht: rot, essbar	sonnig - halbschattig	s-n	normal - frisch	Schöner Blüte- und Fruchtbaum mit aufrechter und lockerer Krone.
<i>Sorbus aucuparia</i> 'Sheerwater Seedling'	Höhe/Breite: 6-12/4-5 Blütezeit: Mai/Juni Blütenfarbe: weiß Frucht: orange-rot	sonnig - halbschattig	s-n	normal - frisch	Krone schmal, betont aufrecht wachsend, dekorative Früchte, anpassungsfähige und widerstandsfähige Sorte.
<i>Sorbus decora</i> Schmuck-Eberesche	Höhe/Breite: 4-10/4-5 Blütezeit: Mai/Juni Blütenfarbe: weiß, breite Rispen Frucht: rot	sonnig - halbschattig	s-n	(normal) - frisch	Verwendung wie <i>Sorbus x arnoldiana</i> , dekorativer Baum für gepflegte Anlagen, mit schöner Blüte, dekorativen Früchten sowie auffälliger und lang anhaltender Herbstfärbung.
<i>Sorbus hybrida</i> 'Gibbsii' Finnland Mehlbeere	Höhe/Breite: 5-9/4-6 Blütezeit: Mai Blütenfarbe: weiß Frucht: tiefrot	sonnig - halbschattig	n-k	(trocken) - normal - frisch	Langsamwüchsiger dekorativer Baum mit auffälligen Blüten und Früchten.
<i>Sorbus thuringiaca</i> 'Fastigiata' Thüringer Mehlbeere	Höhe/Breite: 7-10/2,5-3,5 Blütezeit: Mai/Juni Blütenfarbe: weiß Frucht: orangefarben, lange haftend	sonnig - halbschattig	n-k	trocken - normal - frisch	Blütenbaum für enge Räume, an Straßen und Plätzen, verträgt Wärme und Trockenheit. Als junger Baum sehr schmalkronig, im Alter breit-eiförmig.
<i>Sorbus vilmorinii</i> Vielfiedrige Eberesche	Höhe/Breite: 4-6/4-6 Blütezeit: Mai/Juni Blütenfarbe: weiß Frucht: rot, haften bis Dezember	sonnig - halbschattig	s-n	(normal) - frisch	Verwendung wie <i>Sorbus x arnoldiana</i> , kleiner und zierlicher Baum für gepflegte Anlagen.

Name	Beschreibung	Standort	Boden		Bemerkungen
			s=sauer n=neutral k=alkalisch		
<i>Syringa reticulata</i> 'Ivory Silk' Japanischer Baumflieder	Höhe/Breite: 6-10/3-4 Blütezeit: Juni/Juli Blütenfarbe: weiß	sonnig - (halbschattig)	s-n	normal - frisch	Diese Sorte hat eine geschlosseneren Kronenform als die Art. Sehr dekorativer aber leider selten angebotener Kleinbaum.
<i>Tilia cordata</i> 'Rancho' Winter-Linde	Höhe/Breite: 8-12/4-6 Blütezeit: Juli Blütenfarbe: gelblich - weiß, duftend Frucht: Nüsse	sonnig - halbschattig	s-n	(trocken) - normal - frisch	Kleine, langsamwüchsige "hausgartentaugliche" Linde.
<i>Tilia mongolica</i> Mongolische Linde	Höhe/Breite: 8-10/5-6 Blütezeit: Juni/Juli Blütenfarbe: blassgelb	sonnig - halbschattig	n-k	(trocken) - normal - frisch	Selten angebotene, langsam wachsende Linde mit außergewöhnlicher Blattform.