

## Gemüsesorten für den Freizeitgärtner

Volle Samenregale und bunte Kataloge zeigen eine große Sortenvielfalt. Jedes Jahr kommen neue Sorten hinzu. Sie unterscheiden sich im Aussehen, in ihrer Ertragsicherheit sowie der Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und Schädlinge.

Für die Auswahl sind folgende Kriterien zu bedenken:

### Saatgutaufbereitung

Saatgutformen wie Pillensaatgut oder Samenbänder sollen die Arbeit etwas erleichtern, sind jedoch deutlich teurer.

### Saatgutqualität

Manche Sorten sind aufgrund aufwendiger Züchtungsarbeit auffällig teuer. Dies gilt vor allem für Hybrid-Sorten, deren Samen immer wieder mit hohem Aufwand gewonnen werden. Sie sind an der Abkürzung "F1" erkenntlich und eignen sich nicht zur Samengewinnung und Weitervermehrung im eigenen Garten. Das ebenfalls etwas teurere Biosaatgut muss in zertifizierten Ökobetrieben erzeugt worden sein. Anforderungen an dieses Saatgut sind eine gute Nährstoffeffizienz, ausgeprägte Wurzelentwicklung, nachhaltige Toleranz gegenüber Krankheiten und Schädlingen.

### Sorten für verschiedene Bedingungen

Anbauzeiten (Frühjahr, Sommer, Herbst); Frühbeet oder Gewächshaus, Freiland

### Abwehrkraft gegenüber Krankheiten und Schädlingen

**Widerstandsfähige** Sorten besitzen keine genetische Resistenz oder Toleranz, es kommt aber dennoch zu einem geringeren Krankheitsbefall als bei Vergleichssorten. Sie haben z.B. ein festeres und härteres Pflanzengewebe, das ein Eindringen der Schaderreger in die Pflanze erschwert.

**Tolerante** Sorten sind nicht vollständig immun gegen eine bestimmte Schädigung, aber die Schadensausprägung bleibt in der Regel gering, häufig unter der Schadengrenze.

**Resistente** Sorten sind immun gegen die entsprechende Schaderregerinfektion, d. h. ein Befall bleibt in hohem Maße begrenzt. Weder das Wachstum noch der Ertrag werden auffällig beeinträchtigt.

Besonderheiten oder Raritäten, die nicht immer ähnlich robust oder ertragreich wie die Standardsorten sind, werden in *Kursivschrift* beschrieben.

Die Zusammenstellung der Sorten beruht auf zahlreichen Saatgutkatalogen sowie eigenen Erfahrungen.

Die Erklärung der Abkürzungen in Spalte 2 (= Bezugsquellen von Saatgut) finden Sie am Ende des Merkblattes.

# Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Blatt- und Stielgemüse .....</b>                        | <b>3</b>  |
| Endivien .....   | 3         |
| Feldsalat.....   | 3         |
| Knollenfenchel.....  | 3         |
| Kopf- und Pflücksalat-Vielfalt.....                        | 3         |
| Asia-Salat; Rucola, Wilde Rauke, Kresse .....              | 5         |
| Mangold .....  | 6         |
| Spinat.....  | 6         |
| Stangensellerie / Staudensellerie .....                    | 6         |
| Zichoriensalate (Zuckerhut, Chicoree, Radicchio) .....     | 6         |
| <b>Kohlgemüse .....</b>                                    | <b>7</b>  |
| Blumenkohl .....   | 7         |
| Brokkoli .....   | 7         |
| Chinakohl .....  | 7         |
| Senfkohl – Pac Choi.....                                   | 7         |
| Grünkohl (Winter- oder Krauskohl) .....                    | 7         |
| Kohlrabi.....  | 8         |
| Rosenkohl .....  | 8         |
| Rotkohl.....   | 8         |
| Weißkohl .....   | 8         |
| Wirsing.....   | 9         |
| <b>Fruchtgemüse .....</b>                                  | <b>9</b>  |
| Auberginen.....  | 9         |
| Gurken .....   | 9         |
| Paprika süß.....   | 10        |
| Peperoni scharf .....                                      | 11        |
| Speisekürbisse.....  | 12        |
| Tomaten.....   | 12        |
| Zucchini.....  | 14        |
| Zuckermais.....  | 14        |
| Zuckermelone und selten angebautes Fruchtgemüse .....      | 15        |
| <b>Wurzelgemüse .....</b>                                  | <b>15</b> |
| Gelbe Rüben, Möhren .....                                  | 15        |
| Pastinaken .....   | 16        |
| Wurzelpetersilie.....                                      | 16        |
| Knollensellerie .....                                      | 16        |
| Mairüben .....   | 16        |
| Radieschen .....   | 16        |
| Rettich.....   | 17        |
| Rote Rüben.....  | 17        |
| Schwarzwurzeln .....                                       | 17        |
| <b>Hülsenfrüchte.....</b>                                  | <b>18</b> |
| Bohnen.....  | 18        |
| Erbsen.....  | 19        |
| Puffbohnen (Dicke Bohnen/Saubohnen) .....                  | 20        |
| <b>Zwiebelgemüse .....</b>                                 | <b>20</b> |
| Porree/Lauch.....  | 20        |
| Speisezwiebeln .....                                       | 21        |
| <b>Bezugsquellen von Saatgut für Freizeitgärtner .....</b> | <b>21</b> |

# Blatt- und Stielgemüse

## Endivien

Besonders vorteilhaft sind selbstbleichende Sorten. Der Friséé-Typ hat stark gefranste Blätter, die leider manchmal etwas zäh werden.

|            |            |   |
|------------|------------|---|
| 'Eminence' | NI, VK, QS | glattrandig, hoher Gelbanteil   |
| 'Diva'     | SP, BI     | breitblättrig, selbstbleichend  |
| 'Jolie'    | VK         | <i>fein gekrauster Friséé-Typ, nussiger Geschmack</i>                                   |
| 'Kalinka'  | GP         | <i>gekrauster Friséé-Typ, knackige Blätter, schossfest, für frühen und späten Anbau</i> |

## Feldsalat

Auswahlkriterien sind die Widerstandsfähigkeit gegen Falschen Mehltau und die Winterhärte.

|             |                           |  |
|-------------|---------------------------|--|
| 'Favor'     | VK, SP, ES                | mehltautolerant, für das ganze Jahr  |
| 'Gala'      | VK                        | mehltautolerant, auch im Gewächshaus, schnellwüchsig, für das ganze Jahr     |
| 'Vit'       | VK, H, NI, GP, SP, ES, BI | mehltautolerant, für Gewächshaus und Freiland, frosthart                     |
| 'Medaillon' | GP, ES                    | mehltautolerant, Anbau im Herbst und Winter                                  |
| 'Palace'    | SP                        | mehltautolerant, Anbau im Herbst und Winter, auch im Gewächshaus             |
| 'Dominik'   | QS                        | mehltautolerant, Anbau im Herbst und Winter                                  |
| 'Elan'      | SP, H, GP, BI             | weniger anfällig gegen Mehltau   |
| 'Baron'     | NI                        | breiteres Blatt als 'Vit'  |
| 'Ovired'    | SP, NI, GP, VK, ES        | <i>rotblättrig, nussig-süßlicher Geschmack, eigentlich roter Romanasalat</i> |

## Knollenfenchel

Anbau von Knollenfenchel gelingt nur bei regelmäßiger Wasserversorgung.

|          |        |  |
|----------|--------|--|
| 'Rondo'  | VK     | weiße, runde Knolle für Sommer- und Herbstanbau, sehr schossfest |
| 'Finale' | NI, GP | Anbau von Frühjahr bis zum Herbst, sehr schossfest               |
| 'Fino'   | SP     | schossfeste Sorte mit süßen, zarten Knollen                      |

## Kopf- und Pflücksalat-Vielfalt

### 1. Wuchstyp:

- **Kopfsalat** bildet feste und geschlossene Köpfe. Diese Kultur ist am anspruchsvollsten.
- **Romanasalate** bilden ovale Köpfe, die im Ganzen genutzt werden können. Das Innere kommt als "Salatherzen" in den Lebensmittelhandel.
- **Pflücksalat** bildet keinen geschlossenen Kopf, die Blätter können stets von außen einzeln abgepflückt werden, wodurch sich die Erntezeit wesentlich verlängert. Besonders geeignet ist diese Blattsalatart für kleine Haushalte. Mit verschiedenen Sorten kann schnell eine bunte Salatschüssel hergestellt werden. Schneckenfraß scheint bei Pflücksalaten geringer; Beispiele: Lollo-Typen, Eichblattsalate u.a.

- **Neue Sonderform der Pflücksalate: Salanova- oder Multi Leaf-Typ:** Alle Blätter sind gleich groß und bilden eine große dichte Blattrosette.
- Für **Schnittsalat** eignen sich alle Sorten, sie werden wie Spinat als Kurzkultur gepflanzt.

## 2. Blatttyp:

- **Buttersalat:** Die Blätter sind besonders zart (z.B. herkömmlicher Kopfsalat).
- **Batavia-Salat:** Die Blätter sind sowohl zart wie auch knackig und haben einen gewissen Biss.
- **Eissalat:** Die Blätter sind besonders knackig. Man nennt ihn auch "Krachsalat". Leider scheint der Eissalat besondere Anziehungskraft für Schnecken zu besitzen.

## 3. Blattform:

Rund, gelappt (Eichblatt-Typen), gefranst (Lollo-Typen)

## 4. Blattfarbe:

Gelb, grün, rot. Rote Sorten zeigen weniger Blattlaus-Befall. Sie schmecken leicht bitter.

## 5. Resistente Sorten

Beim Kauf von Salatsorten sollte auf die bestehende Widerstandsfähigkeit gegen Falschen Mehltau und Salatfäule geachtet werden. Es sind 32 verschiedene Typen (Rassen) des Falschen Mehltaus bekannt. Auf der Samentüte sind sie durch die Bezeichnung BI 16 - 32 gekennzeichnet. Manche Sorten sind auch widerstandsfähig gegen die grüne Salatblattlaus.

## 6. Richtiger Anbauzeitraum

Es gibt Sorten für den Gewächshausanbau, Frühjahr-, Sommer- oder Herbstanbau.

### Bataviasalat

|           |                   |   |
|-----------|-------------------|---|
| 'Leny'    | VK, NI, H, GP, QS | grün, ganzjährig, blattlaus- und mehltairesistent                                 |
| 'Relay'   | NI, H             | rot, Frühjahr bis Herbst, robust  |
| 'Teide'   | VK, H, SP         | rot, schossfest, wenig anfällig gegen Falschen Mehltau                            |
| 'Tarengo' | BI                | rot getuscht, tolerant gegen Falschen Mehltau und Salatfäule, Frühjahr bis Herbst |

### Romana-Salatherzen

|                  |        |  |
|------------------|--------|--|
| 'Corbana'        | VK     | grün, nussiger Geschmack, resistent gegen grüne Salatblattlaus |
| 'Attico'         | VK, NI | grün, nussiger Geschmack, Ganzjahresanbau                      |
| 'Xanadu'         | GP     | Salatherzen für den Ganzjahresanbau                            |
| 'Maraine'        | NI     | rotblättrig  |
| 'Intred'         | H      | rotblättrig, ca. 10 bis 12 cm, Frühjahr bis Herbst             |
| 'Forellenschluß' | NI     | rot gefleckte Blätter  |

### Kopfsalat

|                  |                    |  |
|------------------|--------------------|--|
| 'Estelle'        | VK, H              | Ganzjahresanbau, schossfest, salatblattlaus- und mehltairesistent            |
| 'Dynamite'       | SP, VK, GP, ES, QS | Ganzjahresanbau, blattlausfest, resistent gegen Salatmosaikvirus und Mehltau |
| 'Mafalda'        | NI                 | Ganzjahresanbau, blattlaus- und mehltaufest                                  |
| 'Adrienne'       | NI                 | roter Kopfsalat  |
| 'Ursula'         | NI                 | Ganzjahresanbau, blattlaus- und mehltaufest                                  |
| 'Soliflore'      | NI                 | rot, Frühjahr bis Herbst, blattlaus- und mehltaufest                         |
| 'John'           | VK                 | Gewächshaus, resistent gegen Mehltau   |
| 'Pia'            | NI, ES             | Gewächshaus und frühes Freiland  |
| 'Brighton'       | SP                 | Winterkopfsalat für Gewächshaus und Folientunnel, mehltairesistent           |
| 'KS-SAK-CHE-CIN' | BI                 | Ganzjahresanbau Freiland, schnelle Entwicklung                               |
| 'Pirat'          | BI                 | rotbraun, Ganzjahresanbau  |

## Eissalat

|             |           |  |
|-------------|-----------|--|
| 'Gustinas'  | NI        | blattlaus- und mehлтаufest, Frühjahr bis Herbst  |
| 'Barcelona' | H, VK, SP | Ganzjahresanbau, blattlausfest, mehлтаuresistent |
| 'Mythos'    | BI        | Ganzjahresanbau                                  |

## Lollo Bionda

|            |                  |   |
|------------|------------------|---|
| 'Bartimer' | H                | Ganzjahresanbau, blattlausfest, mehлтаuresistent, gekühlt gut haltbar   |
| 'Onyx'     | GP, H, NI, VK, Q | Freiland, Gewächshaus, sehr schossfest, blattlausfest, mehлтаuresistent |

## Lollo Rossa

|               |                |  |
|---------------|----------------|--|
| 'Senorita'    | NI             | für Ganzjahresanbau, blattlausfest, mehлтаuresistent, bildet keinen Kopf |
| 'Lollo Rossa' | SP, ES, BI, QS | für Ganzjahresanbau, mehлтаuresistent                                    |
| 'Solmar'      | GP, VK, H      | für Ganzjahresanbau, sehr schnellwüchsig, offene Kopfbildung             |

## Multi Leaf-Salate

|                |        |   |
|----------------|--------|---|
| 'Multired 5'   | GP     | mehлтаuresistent, rot   |
| 'Multigreen 3' | GP, VK | spitze krause Blätter, grün, mehлтаuresistent, Bataviasalat   |
| 'Seurat'       | NI     | Salanova-Salat, glattrandig, rot, blattlaus- und mehлтаufest  |
| 'Aquino'       | NI     | Salanova-Salat, glattrandig, grün, blattlaus- und mehлтаufest |
| 'Explore'      | NI     | hellgrün, gekraust, gefranst                                  |
| 'Mordore'      | MG, VK | dunkelrot, glattrandig  |

## Kraussalat (Eichblatt)

|            |                   |   |
|------------|-------------------|---|
| 'Smile'    | VK, NI            | grüner Kraussalat für Ganzjahresanbau, blattlausfest und mehлтаuresistent                 |
| 'Navara '  | H, NI, SP, VK, QS | rote, glatte Blätter, sehr gute Schossfestigkeit, Ganzjahresanbau, läuse- und mehлтаufest |
| 'Flamenco' | GP                | rot, Frühjahr, Sommer und Herbst  |
| 'Pasha'    | BI                | rot, schossfest, Ganzjahresanbau Freiland, früh Gewächshaus                               |
| 'Till'     | BI                | Ganzjahresanbau Freiland, früh Gewächshaus  |

## Asia-Salat; Rucola, Wilde Rauke, Kresse

|              |                            |   |
|--------------|----------------------------|---|
| 'Asia Salat' | GP, VK, SP, ES, BI, QS     | unterschiedliche Mischungen aus raschwüchsigem asiatischem Blattgemüse mit mildem, leicht kohlarartigem Aroma und würzigen Blattsenf-Arten, Mischungen variieren je nach Anbieter |
| 'Rucola'     | NI, GP, VK, SP, ES, BI, QS | Wilde Rauke, kräftiger Geschmack, Anbau im Gewächshaus und Freiland möglich, sehr gute Winterhärte  |
| 'Runway'     | GP                         | Wilde Rauke, feiner als 'Rucola', milder Geschmack, Anbau im Gewächshaus und Freiland, Winterhärte gut  |
| 'Bologna'    | GP                         | besonders wüchsige Wilde Rauke  |
| 'Speedy'     | SP, VK                     | Salatrauke (einjährig), schnellwachsend   |
| 'Rocket'     | SP, VK, ES                 | Salatrauke (einjährig), feingefiederte Blätter  |
| 'Mega'       | DE                         | großblättrige Kresse, schnellwüchsig, auch für Kultur am Fenster  |

## Mangold

Blatt- oder Schnittmangold wird wie Spinat geerntet und verwertet.

Beim Rippen- oder Stielmangold werden die breiten Stiele und die jungen Blätter getrennt verwendet.

|                      |                            |  |
|----------------------|----------------------------|--|
| 'Bright Lights',, F1 | GP, VK, SP, NI, ES, QS     | bunte Blattstiele, sehr dekorativ                  |
| 'White Silver'       | SP, VK                     | grüne, breite Blattstiele                          |
| 'Lucullus'           | SP, GP, NI, VK, BI, ES, QS | weiße Stiele, sehr zart, Blattmangold, beste Sorte |
| 'Rhubarb Chard'      | SP, VK, ES, QS             | rotstielig, dekorativ                              |
| 'Glatter Silber'     | BI                         | breite, silberweiße Rippen, dunkelgrünes Blatt     |
| 'Rainbow'            | BI                         | vier bunte Farblinien als Mischung                 |

## Spinat

Wichtigstes Auswahlkriterium sollte die Widerstandsfähigkeit gegen Mehltau sein.

|                 |            |  |
|-----------------|------------|--|
| 'Lazio',, F1    | GP, VK     | mehltauresistent, schnellwüchsig, langsam schossend  |
| 'Emilia',, F1   | GP, VK, QS | für Sommeranbau, mehltauresistent  |
| 'Sardinia'      | GP, ES     | Baby-Leaf-Spinat, ganzjähriger Anbau, sehr zarter Spinat, besonders für Salat geeignet     |
| 'Palco', F1     | SP         | nicht mehltauresistent, für Sommeranbau geeignet   |
| 'Napoli', F1    | GP         | mehltauresistent, Frühjahrs- und Herbstanbau   |
| 'Andromeda', F1 | NI         | mehltauresistent, Frühjahrs- und Spätsommeranbau   |
| 'Red Cardinal'  | SP         | rotstieliger Spinat, roh auch als Pflücksalat essbar, mehltaufest                          |
| 'Industra'      | ES         | guter Widerstand gegen Falschen Mehltau, rasch wachsende Sorte, Frühjahrs- und Herbstanbau |
| 'Lavewa'        | ES         | gute Frost- und Mehltauresistenz, ertragreich, extrem schossfest, späte Herbstsorte        |

## Stangensellerie / Staudensellerie

Der Anbau gelingt nur bei sehr guter Wasserversorgung.

|                   |                |  |
|-------------------|----------------|--|
| 'Tall Utah 52/70' | BI, SP, ES, QS | grünbleibend, gute Schossfestigkeit          |
| 'Darklet'         | GP             | grünbleibend, gute Schossfestigkeit          |
| 'Tango'           | VK             | grünbleibend, schossfest, wenig Blattflecken |

## Zichoriensalate (Zuckerhut, Chicoree, Radicchio)

|                               |                |  |
|-------------------------------|----------------|--|
| 'Indigo'                      | GP, NI, H, VK  | Radicchio, für Sommer- und Herbsternte                 |
| 'Palla Rossa 2'               | SP, ES         | Radicchio, für Herbsternte                             |
| 'Variegata di Castell-franco' | GP, SP         | <i>Radicchio für Herbstanbau, gesprenkelte Blätter</i> |
| 'Galileo'                     | VK             | <i>Radicchio für Herbstanbau, gesprenkelte Blätter</i> |
| 'Zoom', F1                    | VK, NI, ES, QS | Chicoree, zum Treiben ohne Deckerde                    |
| 'Uranus'                      | H              | Zuckerhutsalat für Herbsternte                         |
| 'Jupiter'                     | GP, VK, NI     | Zuckerhutsalat, für Sommer- und Herbsternte            |

# Kohlgemüse

## Blumenkohl

|                    |                    |   |
|--------------------|--------------------|---|
| 'Clapton', F1      | VK, GP, NI, MG, ES | für Frühjahrs-, Sommer-, Herbstanbau, Kohlhernieresistent, verträgt Fröste bis -12 °C |
| 'Optimist', F1     | SP                 | weiß, für Winteranbau   |
| 'Candid Charm', F1 | NI, ES             | Frühjahr bis Herbst   |
| 'Multi-Head', F1   | VK                 | Hauptblume mit Seitenknospen, Mehrfachernte   |
| 'Vitaverde'        | NI                 | <i>Mini-Blumenkohl, grün-gelb, für Früh- und Spätanbau</i>                            |
| 'Veronica', F1     | VK                 | <i>Anbau im Sommer, Romanesco-Typ</i>   |
| 'Nuage'            | BI                 | mittelspät, Herbstanbau, frosthart, gut deckend                                       |

## Brokkoli

Da sich nach der Haupternte immer wieder Seitentriebe bilden, sind Nachernten möglich.

|                |               |   |
|----------------|---------------|---|
| 'Agassi', F1   | NI            | gute Hitzetoleranz  |
| 'Milady', F1   | GP, ES        | für Frühanbau geeignet  |
| 'Penta', F1    | GP            | bildet viele Seitentriebe, "Sprossenkohl", ganzjähriger Anbau     |
| 'Belstar', F1  | GP            | für Sommeranbau geeignet  |
| 'Marathon', F1 | VK, H, SP, ES | widerstandsfähig gegen Mehltau                                    |
| 'Santee', F1   | GP            | <i>lila Sprossen, "Sprossenbrokkoli", für Früh- und Spätanbau</i> |

## Chinakohl

Gute Sorten sind widerstandsfähig gegen Kohlhernie und Alternaria-Blattfleckenkrankheit.

|                       |            |  |
|-----------------------|------------|--|
| 'Orient Surprise', F1 | GP         | Frühanbau, widerstandsfähig gegen Kohlhernie, Pflanzung ab Mai         |
| 'Kilakin', F1         | GP, VK, MG | widerstandsfähig gegen Kohlhernie, schossfest, Sommer- und Herbstanbau |
| 'Kasumi', F1          | SP, H, ES  | schossfest, sehr widerstandsfähig gegen Kohlhernie, lagerfähig         |
| 'Parkin', F1          | NI, MG, GP | sehr widerstandsfähig gegen Kohlhernie, lagerfähig                     |

## Senfkohl – Pac Choi

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| 'Joi Choi', F1 | VK, ES, QS | schossfeste Form                           |
| 'Win Choi', F1 | H          | dunkelgrüne Blattspreite, schossfeste Form |
| 'Yuushou', F1  | H          | hellgrüne Blattspreite, schossfeste Form   |

## Grünkohl (Winter- oder Krauskohl)

|                            |                    |   |
|----------------------------|--------------------|---|
| 'Halbhoher Grüner Krauser' | SP, NI, ES, BI, QS | sehr fein gekrauste Blätter, frosthart                                |
| 'Redbor', F1               | VK                 | rotviolette Blattfarbe, dekorativ, wird beim Kochen dunkelgrün        |
| 'Reflex', F1               | GP, ES             | frosthart, dunkelgrün, Pflanzzeit bis Anfang August                   |
| 'Kobolt', F1               | GP                 | massig, Früh- und Mähkohl, Ernte ab Frühsommer, benötigt keinen Frost |
| 'Winnetou', F1             | VK, ES             | winterharte Sorte, für Spätanbau geeignet                             |
| 'Altmärker Braunkohl'      | VK                 | samenfeste Traditionssorte, grau-violett, gekraust                    |
| 'Nero di Toscana'          | BI                 | sehr dekorativ, Palmkohl, braucht keinen Frost, milder Geschmack      |

## Kohlrabi

Sorten, mit hoher Schossfestigkeit sind zu bevorzugen.

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| 'Lanro'        | SP, BI, VK, ES, QS         | weiße, schossfeste Sorte, früher Freiland- und später Herbstanbau  |
| 'Azur Star'    | NI, BI, GP, ES             | blaue, schossfeste Sorte, ganzjähriger Anbau möglich   |
| 'Korist', F1   | GP, ES                     | weiße, schossfeste Sorte, ganzjähriger Anbau möglich   |
| 'Troja', F1    | NI                         | weiß, schossfest, ganzjähriger Anbau möglich   |
| 'Kossak', F1   | VK, GP                     | weißer Riesenkohlrabi, ganzjähriger Anbau möglich  |
| 'Superschmelz' | GP, NI, BI, SP, VK, ES, QS | weißer Riesenkohlrabi, Herbstanbau, gut lagerfähig   |
| 'Erko'         | ES                         | für den Frühjahrsanbau unter Glas und Folie, gute Platz- und Schossfestigkeit, sehr schwache Laubentwicklung |
| 'Adriana'      | ES                         | ganzjähriger Freilandanbau, sehr hohe Platz- und Schossfestigkeit, gute Innenqualität                        |
| 'Blusta'       | ES                         | späteste Frühkohlrabi-Sorte, intensiv blauviolett, keine Verholzung, sehr gute Platz- und Schossfestigkeit   |
| 'Rasko'        | BI                         | ganzjähriger Anbau möglich, Freiland und Gewächshaus   |

## Rosenkohl

Es gibt frühreifende Herbstsorten und Wintersorten.

|                |        |  |
|----------------|--------|--|
| 'Igor', F1     | NI, ES | gute Winterfestigkeit, Anbau für Herbst            |
| 'Cronus', F1   | MG     | sehr widerstandsfähig gegen Kohlhernie             |
| 'Brigitte', F1 | GP     | gute Winterfestigkeit, hohe Erträge                |
| 'Falstaff'     | ES     | rot-violett  |
| 'Crispus', F1  | VK     | schossfest, sehr widerstandsfähig gegen Kohlhernie |

## Rotkohl

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| 'Lodero', F1               | GP             | Ernte Spätsommer bis Herbst, Kohlhernie-fest |
| 'Cabeza negra 2 / Roodkop' | SP, VK, ES, QS | frühe Sorte                                  |
| 'Kalibos'                  | VK, ES         | Spitzkohl, Sommer- und Herbstanbau           |
| 'Reguma'                   | NI             | Herbstanbau, lagerfähig                      |
| 'Roxy', F1                 | VK             | robust, für Herbsterte                       |

## Weißkohl

|                 |                |  |
|-----------------|----------------|--|
| 'Kilaton', F1   | VK, ES         | resistent gegen Kohlhernie, mittelspät bis spät, besonders für Sauerkraut geeignet |
| 'Kilazol'       | MG             |  |
| 'Premiere'      | SP             | früher bis mittelfrüher Kohl   |
| 'Kilaxy', F1    | GP, NI         | Herbstkohl, lagerfähig, kohlhernieresistent  |
| 'Filderkraut'   | SP, NI, ES, BI | Spitzkohl, ganzjähriger Anbau, besonders für Sauerkraut geeignet                   |
| 'Cape Horn', F1 | GP             | Spitzkohl, Frühkohl, gut geeignet für Rohkost                                      |
| 'Ancoma', F1    | VK, NI         | robust, auch für Lagerung  |
| 'Tourima', F1   | NI             | Mini-Spitzkohl für Sommer und Herbst   |
| 'Gunma', F1     | VK             | flachrund, süßer Geschmack, lockerer Kopf  |
| 'Caramba', F1   | GP             | Mini-Spitzkohl, früh   |
| 'Dowinda'       | BI             | Herbstkohl für Lagerung  |



## Wirsing

|                 |                |   |
|-----------------|----------------|---|
| 'Darsa', F1     | GP             | Butterkohlwirsing, sehr zart, Frühwirsing |
| 'Capriccio', F1 | GP             | Sommer- und Herbstanbau, Ernte ab Sommer  |
| 'Vertus 2'      | SP, VK, ES, QS | Herbstwirsing                             |
| 'Wirosa', F1    | NI, VK, ES     | Herbstwirsing, frosthart und lagerfähig   |
| 'Goldvital'     | VK             | Butterkohlwirsing, sehr zart, früh        |
| 'Smaragd'       | BI             | Herbstanbau, nicht frosthart              |

## Fruchtgemüse

### Auberginen

Aufgrund der großen Wärmebedürftigkeit sollte der Anbau im Gewächshaus oder nur an sehr geschützten Stellen im Freiland oder in Kübeln erfolgen.

|               |                   |  |
|---------------|-------------------|--|
| 'Ophelia', F1 | GP, H, VK, ES, QS | rund-ovale Frucht, kleinfruchtig, dunkel, gut für Kübel    |
| 'Orlando', F1 | H, NI             | ovale-längliche Früchte, kleinfruchtig, geeignet für Kübel |
| 'Adria', F1   | SP                | längliche Frucht, dunkel                                   |
| 'Galine', F1  | GP                | ovale Frucht, dunkel                                       |
| 'Elisa', F1   | NI                | Gewächshaus und Balkon                                     |
| 'Falcon', F1  | VK                | dunkelviolette Früchte, frühe, ertragreiche Sorte          |
| 'Zora'        | BI                | längliche Früchte  |

### Gurken

Sie sollten bitterfrei, widerstandsfähig gegen Echten und Falschen Mehltau, gegen Gurkenkrätze und verschiedene Viren sein. Es gibt Salat-, Schäl- und Einlegegurken. Neue Sorten sind parthenokarp (rein weiblich blühend), d.h. für die Fruchtentwicklung ist keine Bestäubung nötig. Sie setzen besonders reich Früchte an, die samenlos bleiben. Auf Feigenblattkürbis veredelte Gurken sind nur gegen bestimmte Welkekrankheiten widerstandsfähig.

#### Einlegegurke (bitterfreie)

|                 |            |  |
|-----------------|------------|--|
| 'Charlotte', F1 | VK         | sehr viele Früchte   |
| 'Excelsior', F1 | SP, VK, GP | resistent gegen Gurkenkrätze, tolerant gegen Echten und Falschen Mehltau   |
| 'Libelle', F1   | SP, ES, QS | resistent gegen Gurkenkrätze, tolerant gegen Echten und Falschen Mehltau   |
| 'Schubert', F1  | NI         | tolerant gegen Falschen Mehltau, resistent gegen Echten Mehltau  |
| 'Zircon', F1    | NI         | tolerant gegen Falschen Mehltau, resistent gegen Echten Mehltau  |
| 'Conny', F1     | GP, QS     | früh, rein-weiblich  |
| 'Diamant', F1   | H          | parthenokarp, Freilandanbau, resistent gegen Gurkenkrätze, sehr robust gegen Falschen Mehltau, gerade glatte dunkelgrüne Früchte |

## Schlangengurke

|                |                |  |
|----------------|----------------|--|
| 'Aramon', F1   | NI             | parthenokarp, Gewächshaus  |
| 'Dominica', F1 | VK, ES         | parthenokarp, Gewächshaus, resistent gegen Gurkenkrätze, tolerant gegen Echten Mehltau                   |
| 'Euphya', F1   | GP, ES         | parthenokarp, Gewächshaus, resistent gegen Gurkenkrätze, tolerant gegen Echten Mehltau                   |
| 'Loustik', F1  | GP             | parthenokarp, Gewächshaus, resistent gegen Gurkenkrätze, tolerant gegen Echten Mehltau                   |
| 'Solverde', F1 | GP             | resistent gegen Gurkenkrätze, tolerant gegen Echten und Falschen Mehltau, Gewächshaus und Freiland, Midi |
| 'Bella', F1    | SP, NI, ES, QS | Gewächshaus und Freiland   |
| 'Midios', F1   | VK             | Midi, resistent gegen Mehltau  |
| 'Saladin', F1  | SP, VK, ES, QS | glatte lange Früchte, auch für späteren Anbau geeignet   |
| 'Persika'      | BI             | sehr robuste Sorte   |
| 'Eiffel', F1   | VK             | parthenokarp, bitterfrei, resistent gegen Gurkenkrätze und Echten Mehltau                                |

## Mini- und Slicergurke

|                 |                   |   |
|-----------------|-------------------|---|
| 'Printo', F1    | ES                | parthenokarp, Gewächshaus und Freiland, resistent gegen Gurkenkrätze und Gurkenmosaikvirus, tolerant gegen Echten Mehltau |
| 'Khasib', F1    | NI, ES            | parthenokarp, Gewächshaus und Freiland, resistent gegen Gurkenkrätze, tolerant gegen Echten Mehltau                       |
| 'Izник', F1     | GP, NI, H, SP, ES | ideal für Balkon und Kübel  |
| 'Picolino', F1  | VK, GP, ES, QS    | robust, Snackgurke  |
| 'Silor', F1     | SP, QS            | kurze Früchte, auch für Kübel   |
| 'Lothar', F1    | SP                | kurze Früchte, auch für Kübel   |
| 'Katrina', F1   | NI                | parthenokarp, Gewächshaus und Balkon  |
| 'Corinto', F1   | NI                | parthenokarp, Gewächshaus und Balkon ("Bauerngurke")  |
| 'Salamanda', F1 | VK                | parthenokarp, Gewächshaus, resistent gegen Gurkenmosaikvirus, tolerant gegen Mehltapilze, bitterfrei                      |

## Paprika süß

Im Freien bringen nur sehr frühreifende Sorten an einem geschützten Standort den gewünschten Erfolg. Keilförmige und tomatenfrüchtige Sonderformen sind robuster als die blockigen Typen. Alle aufgeführten Paprikasorten sind gegen den Tabakmosaikvirus resistent.

|                     |            |  |
|---------------------|------------|--|
| 'Gourmet'           | SP         | blockige, orange abreifende Frucht                                   |
| 'Bendigo', F1       | GP, QS     | blockige, rot abreifende Frucht                                      |
| 'Bontempi', F1      | VK         | blockige, rot abreifende Frucht, kältetolerant                       |
| 'Pritavit', F1      | GP         | blockig/platt, rot abreifende Frucht                                 |
| 'Atris', F1         | GP, NI, VK | länglich-spitz, rot abreifende Frucht                                |
| 'California Wonder' | SP, ES, QS | rot abreifende Frucht  |
| 'Agio', F1          | GP, NI     | länglich-spitz, orange-rot abreifend, fruchtiges Paprikaaroma        |
| 'Kostas', F1        | SP         | länglich-spitz, weiß-grünlich abreifende Frucht                      |
| 'Ice Age', F1       | GP, NI     | blockig, weiß abreifende Frucht, auch für Kübel geeignet             |
| 'Palladio', F1      | GP         | gelb abreifende Frucht, Spitzpaprika                                 |
| 'Topgirl', F1       | VK, QS     | rot abreifender Tomatenpaprika, milder Geschmack, für Kübel geeignet |
| 'Pinokkio', F1      | VK         | längliche, rot abreifende Frucht, resistent gegen Paprikamosaikvirus |

|                   |        |   |
|-------------------|--------|---|
| 'Luigi', F1       | GP     | längliche, rot abreifende Frucht, geeignet für Balkon   |
| 'Campari', F1     | MG     |   |
| 'Daisy', F1       | VK     | orangerot, kornarm  |
| 'Kobold', F1      | NI, QS | rot, mini-blockig, für Balkon und Gewächshaus   |
| 'Planet', F1      | NI     | rot abreifend, spitz, früh, Balkon und Gewächshaus  |
| 'Aurelio', F1     | NI     | Lamuyo-Typ, grün-rot, blockig, sehr groß, relativ früh, für Balkon und Gewächshaus                                      |
| 'Torero', F1      | NI     | blockig, grün-orange, sehr ertragreich, für Balkon und Gewächshaus  |
| 'Golden Star', F1 | NI     | groß-blockig, grün-intensiv gelb, für Balkon und Gewächshaus  |
| 'Vitarossa', F1   | GP     | Mini-Topfpaprika, rot, blockig  |
| 'Aurelio', F1     | H      | früh, roter Lamuyo-Paprika, robust gegen Hitze, Sonnenbrand und Fruchtrisse   |
| 'Feher'           | ES     | früh reifende Sorte, spitzkegelige und hellgelbe Früchte, rot abreifend, gute Sorte für den ungeschützten Freilandanbau |
| 'Brownie'         | ES     | schokoladenbrauner Blockpaprika, bemerkenswert frühe Reife, auch für den Freilandanbau geeignet                         |

## Peperoni scharf

|                      |                    |  |
|----------------------|--------------------|--|
| 'Hyper', F1          | NI                 | rot, länglich, scharf (auch Topfkultur)  |
| 'Apache', F1         | GP, ES             | rot abreifend, klein, länglich, scharfer Topfpaprika   |
| 'Diavolo', F1        | GP                 | rot abreifend, klein, länglich   |
| 'Starflame', F1      | VK                 | gelb abreifend, klein, länglich, als Kübelpflanze geeignet   |
| 'De Cayenne'         | SP, VK, ES, BI, QS | rot abreifend, länglich  |
| 'Lombardo'           | SP, ES, QS         | rot abreifend  |
| 'Habanero Orange'    | SP, ES, QS         | sehr scharf, orange abreifend, klein   |
| 'Peppino', F1        | NI                 | Samen scharf, mildes Fruchtfleisch, rundlich blockig   |
| 'Lemon Drop'         | GP, ES             | gelb abreifend, würzig-scharf, Zitronengeschmack, spitz  |
| 'Rotes Teufele'      | NI                 | Typ Thai Chili, rot abreifend, sehr scharf, sehr ertragreich, (Balkon, Freiland) Gewächshaus   |
| 'Tabaluga', F1       | H                  | von hellgrün, orange bis rot abreifend, hoher Zierwert durch lang anhaltendes Farbspiel, sehr gut für Container geeignet, mittel- bis scharf |
| 'Naga Morich'        | ES                 | über 1 Million Scoville, eine der schärfsten Chilis der Welt, unregelmäßige Fruchtform, rot abreifend  |
| 'Habanero chocolate' | ES                 | bis 500.000 Scoville, schokoladenbraun abreifend, kräftiger Wuchs, für Freiland geeignet   |
| 'Etna'               | ES                 | Tabasco-Typ, aufrecht stehende Früchte, rot abreifend, kompakter Wuchs, Anbau auch in Töpfen möglich   |
| 'Glockenpaprika'     | ES                 | Früchte hängen wie Glöckchen an der Pflanze  |
| 'Sumher', F1         | VK                 | rot abreifend, türkischer Aromapaprika, virusresistent   |
| 'Shakira', F1        | VK                 | länglich, rot abreifend, resistent gegen Tomatenmosaikvirus, für Kübel geeignet, Freilandeiagnung  |

## Speisekürbisse

Winterkürbisse reifen bis zum Herbst aus und sind dann lagerfähig. Bei der Verarbeitung wird die Schale (außer beim Hokkaido) nicht verwendet. Auch viele Zierkürbisse, z.B. der "Türkenturban", sind essbar, **wenn sie nicht bitter schmecken**. Hier eine kleine Auswahl an Speisekürbissen:

|                       |                        |   |
|-----------------------|------------------------|---|
| 'Tom Fox'             | SP                     | orange, runde Frucht  |
| 'Uchiki Kuri'         | GP, VK, NI, SP, ES, QS | rote, runde Frucht, Hokkaido-Kürbis                             |
| 'Early Butternut', F1 | GP, SP, NI, ES, QS     | cremefarbene, birnenförmige Frucht                              |
| 'Hunter', F1          | GP                     | cremefarbene, birnenförmige Frucht, Butternusskürbis            |
| 'Muscat de Provence'  | SP, NI, VK, ES, BI, QS | Frucht grüngelb, groß, geschmackvoll, wärmebedürftig            |
| 'Orange Smoothie', F1 | GP                     | gelber, kleiner Halloweenkürbis                                 |
| 'Sweet Lightning', F1 | NI, VK                 | gelb-weiß gestreift, kleiner Kürbis, "Mikrowellenkürbis"        |
| 'Orange Summer', F1   | GP                     | dunkeloranjer Hokkaido-Kürbis                                   |
| 'Bischofsmütze'       | BI                     | dekorativ, gut lagerfähig                                       |
| 'Sweet Dumpling'      | BI                     | klein, rund, weiß-grün gestreift, aromatischer Maronengeschmack |
| 'Red Kuri'            | BI                     | roter Hokkaido  |

## Tomaten

Bei den Tomaten lassen sich die Sorten unterscheiden nach:

### Fruchtyp:

- zweikammerig (normale runde Tomate); 3- bis 5-kammerig (besonders schnittfest); vielkammerig (Fleischtomate)
- rund, plattrund (teils gerippt), birnenförmig, eiförmig (oft weniger Säure, festeres Fleisch)

### Fruchtgröße:

johannisbeergroß, Kirsch- oder Cherrytomate, Cocktailtomate, normalgroß, Fleischtomate

### Farbe:

rot, gelb, orange, grün, gestreift usw.

### Wuchstyp:

Stabtomaten mit unbegrenztem Wachstum (immer zwei Blätter und eine Blüte am Haupttrieb), Buschtomaten mit begrenztem Wachstum (jeder Trieb endet mit einer Blüte, daher nicht ausgeizen); dazu gehören Balkontomaten mit geringem Wachstum.

**Longlife-Typen** mit lange haltbaren Früchten, besitzen deshalb auch eine härtere Schale. Sie sind nicht gentechnisch verändert, sondern über normale Züchtung entstanden.

Es werden auch **veredelte Tomaten** angeboten. Der Ertrag durch Veredlung ist erhöht. Der Anbau veredelter Sorten lohnt sich jedoch nur in einem Kleingewächshaus.

Bei den Tomatensorten sollte eine Resistenz gegen Wurzelkrankheiten vorhanden sein!

Als Schutz vor der gefürchteten Kraut- und Braunfäule (*Phytophthora infestans*) ist es empfehlenswert, ein Dach über die Tomaten zu bauen, damit die Laubblätter trocken bleiben. Die aufgeführten Sorten sind zumeist resistent gegen Tomatenmosaikvirus, Samtfleckenkrankheit, Verticillium und Fusarium.

Die Cocktailsorte 'Philovita' F1 ist eine der widerstandsfähigsten Sorten. Neuerdings gibt es - bisher v.a. im Internet-Handel - die ebenso robusten Sorten 'Primabella' und 'Primavera'.

## Cocktail- und Cherrytomate

|                   |            |   |
|-------------------|------------|---|
| 'Bombonera', F1   | GP         | dunkelbraun   |
| 'Nectar', F1      | VK         | rote Cherrytomate, sehr gesund, fruchtig, saftig, süß                             |
| 'Philovita', F1   | VK, GP, ES | rote Kirschtomate, frühreifend, sehr tolerant gegenüber der Kraut- und Braunfäule |
| 'Picolino', F1    | NI         | rote Cocktailltomate, früh  |
| 'Ravello', F1     | SP, H      | rote, mittelfrühe Tomate  |
| 'Tiger', F1       | VK, GP     | rot-grün gestreift, robust  |
| 'Delicacy', F1    | VK         | Mini-San-Marano/Dattel, rot, süß, gute Haltbarkeit                                |
| 'Nugget', F1      | NI, GP     | dattelfruchtig, gelb-orange   |
| 'Vespolino', F1   | VK         | dattelfruchtig, rot, frühe Sorte, robust, Trossernte möglich                      |
| 'Gardenberry', F1 | VK, NI, SP | herzförmig, rot   |
| 'Black Cherry'    | SP, BI, QS | dunkelviolet, geschmackvoll, samenfest  |
| 'Tropical', F1    | H          | rote Cherrytomate mit sehr schönen Rispen, platzfest, sehr guter Geschmack        |
| 'Indigo Rose'     | ES         | schwarz abreifend, Bioqualität, hoher Anthocan-Gehalt, Fruchtgewicht 30 bis 60 g  |
| 'Trixi'           | BI         | platzfest, leicht oval  |
| 'Ruthje'          | BI         | Cocktailltomate um 50 g   |

## Normalgroße Tomate

|                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| 'Pannovy', F1        | NI         | rot, früh, ertragreich   |
| 'Phantasia', F1      | VK, ES     | rote Frucht, weniger anfällig gegen Nematoden und Echten Mehltau, tolerant gegenüber Kraut- und Braunfäule |
| 'Mountain Magic', F1 | VK         | rote Früchte, resistent gegen viele Krankheiten, sehr robust, Semi-Longlife                                |
| 'Hamlet', F1         | NI, H      | rote Longlife-Tomate, mittelfrüh reifend   |
| 'Cindel', F1         | GP         | rote Longlife-Tomate, mittelfrüh reifend   |
| 'Vitella', F1        | GP, ES     | rote Frucht, mittelfrüh, weniger anfällig für Nematoden  |
| 'Sportivo', F1       | NI, ES     | rote Frucht, frühreifende Sorte, guter Geschmack   |
| 'Fantasio', F1       | SP         | rote Frucht, sehr gesund, wohlschmeckend   |
| 'Bolzano', F1        | ES         | gelb-orange Traubentomate, mittelfrüh, hoher Ertrag  |
| 'Green Zebra'        | SP, ES     | grün-orange-gestreifte Frucht, etwas weniger Ertrag  |
| 'Tigerella'          | SP, ES, QS | rot-grün-gestreifte Früchte  |
| 'Sacher'             | VK         | braun-rote Frucht  |
| 'Tomosa', F1         | GP         | rot, mittelgroß, widerstandsfähig  |
| 'Sparta', F1         | NI         | früh, guter Geschmack  |

## Fleischtomate (längere Reifezeit)

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| 'Country Taste', F1' | NI, SP | mittelfrüh, weniger anfällig gegen Nematoden                            |
| 'Matias', F1         | VK     | früh, ertragreich, weniger anfällig gegen Nematoden                     |
| 'Pyros', F1          | VK, QS | robust, geschmackvoll   |
| 'Cuor di Bue'        | ES     | Ochsenherztomate, saftarm, guter Geschmack, Fruchtgewicht 200 bis 500 g |

## San-Marzano-Tomate

|                 |        |  |
|-----------------|--------|--|
| 'Pozzano', F1   | VK     | längliche Frucht, hellrot, resistent gegen Blütenendfäule    |
| 'Agro', F1      | SP, NI | längliche Frucht, hervorragend für Soßen und Pizza           |
| 'Conqueror', F1 | VK     | rote, längliche Frucht                                       |
| 'Vespolino', F1 | VK     | rot, Mini-San-Marzano-Tomate, auch für Kübel geeignet        |
| 'Incas', F1     | GP     | rot, früh  |
| 'Andine'        | NI     | Andenhorn-Tomate, groß, länglich, für Soßen, Pizza und Salat |

## Balkontomate

|                      |                |   |
|----------------------|----------------|---|
| 'Donna', F1          | SP             | rote Früchte, Buschtomate   |
| 'Siderno', F1        | NI, H, GP, VK  | rote Früchte, Buschtomate, ca. 1 m, kurzstieliges Laub                                  |
| 'Micro Cherry'       | GP, ES         | rote Früchte, Buschtomate, überhängender Wuchs  |
| 'Tumbling Tom Red'   | GP, VK, ES, QS | rote Früchte, Buschtomate, überhängender Wuchs  |
| 'Minibel'            | GP             | rote Früchte, Buschtomate   |
| 'Vilma'              | VK             | rote Früchte, Buschtomate   |
| 'Totem', F1          | SP, ES         | rote Früchte, Ampeltomate, Cherrytomate   |
| 'Shady Lady', F1     | SP             | rote Früchte, Buschtomate, hohe Standardresistenz                                       |
| 'Lizzano', F1        | GP, SP         | rote, runde Früchte   |
| 'Rubin Pearl', F1    | SP, NI         | rote Cocktailltomate, frühreifend, für Kübel geeignet                                   |
| 'Heartbreakers Vita' | SP, VK         | rot, herzförmig   |
| 'Romello', F1        | VK             | rote Cherrytomate, Ampeltomate, sehr ertragreich, resistent gegen Kraut- und Braunfäule |
| 'Bogus Fruchtä'      | BI             | rund, rot, Buschtomate  |

## Zucchini

|                    |                               |  |
|--------------------|-------------------------------|--|
| 'Black Forest', F1 | VK, GP, NI, H, MG, SP, ES, QS | dunkelgrüne Frucht, kletternder Wuchs  |
| 'Leila', F1        | SP, QS                        | dunkelgrüne Frucht, wenig Echter Mehltau   |
| 'Mirza', F1        | GP                            | grüne Früchte, tolerant gegen Echten Mehltau, resistent gegen Zucchiniigelbmosaikvirus |
| 'Diamant', F1      | H, VK, SP, ES, QS             | grüne Früchte, Standardsorte   |
| 'Ambassador', F1   | NI, H, QS                     | grüne Früchte, wächst kräftig  |
| 'Mastil', F1       | GP, VK, MG                    | grüne Früchte, tolerant gegen Echten Mehltau, resistent gegen Zucchiniigelbmosaikvirus |
| 'Defender', F1     | GP, VK                        | grüne Früchte  |
| 'Partenon', F1     | GP, ES                        | grün-gesprenkelte Früchte  |
| 'Striato d Italia' | SP                            | grün-gesprenkelte Früchte  |
| 'Orelia', F1       | GP, SP                        | gelbe Früchte, länglich, sehr ertragreich, frühe Sorte                                 |
| 'Sunburst', F1     | GP, VK, ES                    | gelbe Früchte, klein, Patisson   |
| 'One Ball', F1     | SP, H, ES, QS                 | gelbe Früchte, klein, kugelig  |
| 'Satelite', F1     | VK                            | grüne Früchte, rund  |
| 'Floridor', F1     | VK                            | gelbe Früchte, rund  |
| 'Summerball', F1   | GP                            | gelbe Früchte, rund  |
| 'Soleil', F1       | VK, ES, QS                    | gelbe Früchte, lang, gelber Stielansatz  |
| 'Sebring', F1      | NI                            | gelb, gelbgrüner Stielansatz   |
| 'Serafina'         | BI                            | dunkelgrün marmorierte Frucht  |

## Zuckermais

Anbauwürdig sind vor allem extra-süße Sorten. In Nachbarschaft mit Feldmais schmecken die Kolben aufgrund von Fremdbestäubung fade.

|                              |                    |  |
|------------------------------|--------------------|--|
| 'Vanilla Sweet', F1          | GP, H, ES          | frühe Sorte                                      |
| 'Tasty Sweet', F1            | H, ES, QS          | mittelfrühe Sorte mit süßem Geschmack            |
| 'Tatonka', F1                | NI, ES, SP, VK, QS | mittelfrüh, für Kübel geeignet                   |
| 'Damaun', 'Mezdi', 'Tramunt' | BI                 | drei extrasüße Sorten mit gestaffelter Reifezeit |

## Zuckermelone und selten angebautes Fruchtgemüse

Sicherer Ertrag im Gewächshaus bzw. in sonnigen, warmen Lagen (mind. Weinbauklima)

|                      |                        |  |
|----------------------|------------------------|--|
| 'Premium', F1        | H                      | ovale Frucht, rotes Fruchtfleisch, 2 - 3 kg Fruchtfleisch, Wassermelone  |
| 'Red Star', F1       | NI, VK, H, ES, QS      | grüne Frucht, rotes Fruchtfleisch, Wassermelone  |
| 'Sugar Baby'         | SP, ES, QS             | grüne Frucht, rotes Fruchtfleisch, Wassermelone  |
| 'Caribbean Gold', F1 | VK                     | runde, genetzte Zuckermelone, oranges Fruchtfleisch, mehltolerant  |
| 'Masada', F1         | SP                     | runde, cremefarbene Zuckermelone, rankender Wuchs, Fusarium-resistent  |
| 'Cezanne', F1        | GP                     | runde, cremefarben-gestreifte Charentais-Melone  |
| 'Doral', F1          | GP                     | ovale, gelbe Zuckermelone  |
| 'Artémis', F1        | SP                     | tief oranges Fleisch, sehr gesunde Charentais-Melone   |
| Andenbeere           | GP, VK, SP, ES, BI, QS | gelbe, süße, runde Früchte, die von einer Hülle umgeben sind, kirschgroße Früchte, starkwachsende Pflanze, dekorativ |
| Tomatillo            | GP, ES                 | grüne oder violette Früchte, runde Fruchtform, schmeckt roh fade, ideal für mexikanische Soße                        |
| Pepino               | GP, VK, SP, ES         | cremeorange, ovale Frucht, Birnenmelonen, als Ampelpflanze verwendbar, wenig Ertrag                                  |
| Kiwano               | GP, SP                 | Horngurke, stark wuchernd, für Gewächshaus und geschützten Platz im Freien   |
| 'Orange Beauty', F1  | VK                     | Charentais-Melone, innen orange, für Balkon  |
| 'Gandalf', F1        | NI                     | Charentais-Melone, innen orange  |

## Wurzelgemüse

### Gelbe Rüben, Möhren

|                    |                |  |
|--------------------|----------------|--|
| 'Almaro', F1       | VK, ES         | sehr frühe Reife und sehr schnelle Entwicklung, tieforange Färbung                   |
| 'Chantenay'        | GP, ES         | mittelfrühe Sorte, kurze Möhre, guter Geschmack                                      |
| 'Romance', F1      | NI             | mittelfrühe Reife, schnelle Entwicklung  |
| 'Laguna', F1       | SP, NI, GP, QS | früh, guter Geschmack  |
| 'Rotin'            | SP, VK, GP, ES | mittelfrühe Reife, schnelle Entwicklung, hoher Karotin- und Zuckergehalt, lagerfähig |
| 'Bolero', F1       | GP             | mittelspäte Ernte, ideal für Frischverzehr   |
| 'Neptun', F1       | GP             | mittelspäte bis späte Reife, lagerfähig  |
| 'Rote Riesen 2'    | SP, VK, ES, QS | mittelspäte Reife  |
| 'Purple Haze', F1  | SP, VK, ES, QS | <i>mittelspäte Reife, violett, Herz orange</i>                                       |
| 'Berlanda', F1     | GP             | späte Reife, lagerfähig  |
| 'Krakow', F1       | NI             | geschmacklich sehr gut   |
| 'Caracas'          | GP, QS         | kurze Chantenay-Form, süß, für Balkonkästen  |
| 'Narbonne', F1     | NI, VK         | mittelfrüh, Saatband   |
| 'Harlekin'         | GP, QS         | frühe Fingermöhren in weiß, gelb, orange, rot, rotviolett                            |
| 'Purple Sun', F1   | GP             | dunkelviolette Fingermöhre   |
| 'Sugarsnax', F1    | NI             | lange, schlanke Möhre, sehr guter Geschmack, Naschmöhre, früh                        |
| 'Purple Elite', F1 | NI, H          | mittelspät, violett, Herz orange, guter Geschmack                                    |
| 'Yellow Bunch', F1 | N              | mittelfrüh, gelbe Möhre, sehr süßer Geschmack, sehr geringe Grünköpfigkeit           |
| 'Rodelika'         | BI             | mittelspät, sehr guter Geschmack, sehr gute Lagerfähigkeit, mittlerer Ertrag         |

## Pastinaken

|                   |                    |  |
|-------------------|--------------------|--|
| 'Halblange weiße' | VK, NI, ES, BI, QS | lange, glatte Rüben, gut lagerfähig        |
| 'Gladiator', F1   | SP                 | späte Reife, gut lagerfähig                |
| 'Aromata'         | BI                 | besonders aromatisch, für Rohkost geeignet |
| 'Javelin', F1     | GP                 | lang, glatte Wurzeln                       |

## Wurzelpetersilie

|             |                            |                     |
|-------------|----------------------------|---------------------|
| 'Halblange' | VK, BI, SP, GP, NI, ES, QS | glatte Wurzeln      |
| 'Konika'    | VK                         | sehr glatte Wurzeln |

## Knollensellerie

|             |           |   |
|-------------|-----------|---|
| 'Prinz'     | GP, H, VK | Frühanbau, schossfest, Biosaatgut                     |
| 'Mars'      | SP, BI    | tolerant gegen Blattflecken, große Knolle, lagerfähig |
| 'President' | NI        | gesundes Laub, groß, festfleischig                    |
| 'Monarach'  | BI, H     | große Knolle, lagerfähig                              |

## Mairüben

|                     |        |  |
|---------------------|--------|--|
| 'Snowball'          | SP     | raschwüchsig, für Frühjahrs- und Herbstanbau geeignet  |
| 'Natsu Komachi', F1 | GP     | runde weiße Knolle, ganzjähriger Anbau möglich         |
| 'Navet Plessis', F1 | GP     | runde weiß-rote Knolle, für Frühjahrs- und Herbstanbau |
| 'Primera', F1       | VK     | runde weiß-rote Knolle, für Frühjahrs- und Herbstanbau |
| 'Plessis', F1       | SP, GP | runde weiß-rote Knolle, nur für Herbstanbau geeignet   |
| 'Golden Ball'       | GP, BI | runde gelbe Rübe, für Frühjahrs- und Herbstanbau       |
| 'White Ball', F1    | H, QS  | rund, weiß, ganzjähriger Anbau möglich                 |
| 'Polar', F1         | NI     | rund, weiß, für ganzjährigen Anbau                     |

## Radieschen

Auf Anbaueignung (Frühjahr, Sommer, Herbst) und Widerstandsfähigkeit gegen Pelzigkeit achten.

|                                     |                            |   |
|-------------------------------------|----------------------------|---|
| 'Topsi'                             | NI, SP                     | sehr frühes, rotes, rundes Radies für die Aussaat im Gewächshaus bzw. Frühbeetkasten  |
| 'Cherry Belle'                      | SP, ES, BI                 | rotes, rundes Radies, Saatfolie, für Frühjahr und Herbst  |
| 'Stoplite'                          | VK, SP                     | rundes, rotes Radies für den Sommeranbau, mild  |
| 'Rudi'                              | GP, BI, ES                 | rundes, rotes Radies für den ganzjährigen Anbau   |
| 'Raxe'                              | GP                         | rundes, rotes Radies für den ganzjährigen Anbau   |
| 'Sora'                              | SP, VK, ES, BI             | rundes, rotes Radies für den ganzjährigen Anbau   |
| 'Riesenbutter' ('Vitessa', 'Falco') | SP, VK, GP, ES, QS         | rundes, rotes Radies, für Gewächshaus und Freiland  |
| 'Parat'                             | SP                         | rundes, rotes Radies, nur für Sommeraussaaten zu verwenden  |
| 'Celesta'                           | GP, NI, QS                 | rundes, rotes Radies, besonders für den Sommeranbau   |
| 'Eiszapfen'                         | SP, NI, GP, VK, ES, BI, QS | schnellwachsendes, weißes, spitzes Radies für Frühjahrs- und Sommeranbau  |
| 'Albena' <sup>1)</sup>              | VK, QS                     | rundes, weißes Radies für den ganzjährigen Anbau im Freiland und Gewächshaus<br><sup>1)</sup> = inÖstereier-Mischung von QS |



|                       |            |   |
|-----------------------|------------|---|
| 'Viola' <sup>1)</sup> | VK, GP, QS | violette Außenfarbe   |
| 'Zlata' <sup>1)</sup> | VK, QS     | gelb, besonders würzig  |
| 'Lucia', F1           | GP, VK     | rot, früh (Frühbeet, Vlies)   |
| 'Rondeel'             | NI         | rot, rund, sehr groß und zart, für den ganzjährigen Anbau                                       |
| 'Criador', F1         | NI         | Typ French Breakfast, länglich it weißer Spitze   |
| 'Pearl', F1           | NI         | weiß, rund, sehr gute Qualität  |
| 'Erfurter Riesenrot'  | ES         | großes, rundes Ganzjahresradies, hervorragende Pelzfestigkeit, kräftiger und würziger Geschmack |

## Rettich

Auswahlkriterien: Widerstandsfähigkeit gegen pelzig werden und Rettichschwärze, Schossfestigkeit. Die Anbaueignung für Frühjahr, Sommer, Herbst sollte beachtet werden.

|                                    |                            |  |
|------------------------------------|----------------------------|--|
| 'Ostergruß rosa 2 / Frühlingsgruß' | SP, GP, NI, VK, ES, BI, QS | halblanger Frühsommer- und Herbstrettich, für Freiland und Treiberei, spätschossend        |
| 'Rex'                              | VK, NI, GP, SP, ES         | schossfest, für Frühjahr bis Herbst, wird kaum pelzig                                      |
| 'Sepp', F1                         | GP                         | schossfest, halblanger Sommer- und Herbstrettich   |
| 'Roter Neckarruhm'                 | GP, QS                     | roter Frührettich für Gewächshaus und Freiland   |
| 'Neptun', F1                       | NI, GP, VK                 | mittellange weiße Rübe, gute Schossfestigkeit, kaum pelzig, tolerant gegen Rettichschwärze |
| 'Münchner Bier'                    | NI, GP, ES                 | ovaler, weißer Herbstrettich, lagerfähig   |
| 'Runder (Schwarzer) Winter'        | NI, GP, SP, VK, ES, BI, QS | <i>schwarzer Winterrettich, lagerfähig</i>   |
| 'Blauer Herbst und Winter'         | GP, BI                     | <i>violettfarbener Winterrettich, lagerfähig</i>   |
| 'Laurin'                           | BI                         | Treibrettich, auch Freiland frühe und späte Sätze  |

## Rote Rüben

Moderne Sorten bilden große "Knollen" bei mäßig üppigem Laub.

|                      |                |  |
|----------------------|----------------|--|
| 'Rote Kugel'         | NI             | kugelige Form, dunkelrotes Fleisch   |
| 'Rote Kugel 2'       | SP, VK, ES, QS | kugelige Form, dunkelrotes Fleisch   |
| 'Pablo', F1          | VK, SP         | kugelige Form, dunkelrotes Fleisch   |
| 'Moulin Rouge'       | GP, QS         | monogermes (einkeimiges) Saatgut, Rübe muss nicht vereinzelt werden              |
| 'Forono'             | GP, NI, SP, BI | walzenförmige Rüben  |
| 'Tondo di Chioggia'  | BI, SP         | kugelige Form, rot-weißes Fleisch  |
| 'Albina Vereduna'    | DF             | weißfleischig, runde Form  |
| 'Hula Hoop Mischung' | GP, QS         | weiße, gelbe, hellrote und rote Bete   |
| 'Burpees Golden'     | SP, ES         | gelbe Bete, süß  |
| 'Rocket'             | VK             | lange Form, dunkelrotes Fleisch  |
| 'Boldor', F1         | GP             | gelbe Bete   |
| 'Akela', F1          | NI             | rund, dunkelrotes Fleisch, sehr gute Qualität                                    |
| 'Robuschka'          | BI             | dunkelrotes Fleisch, sehr gut lagerfähig, sehr aromatisch, auch für Verarbeitung |

## Schwarzwurzeln

|                            |            |  |
|----------------------------|------------|--|
| 'Hoffmanns schwarze Pfahl' | SP, BI, ES | glatte, lange Wurzeln, ohne Seitentriebe |
| 'Meres'                    | GP, VK     | lange Wurzeln, tolerant gegen Mehltau    |
| 'Haferwurz'                | BI         | ähnlich wie Schwarzwurzeln               |

# Hülsenfrüchte

## Bohnen

Bohnen werden unterteilt nach:

**Bohnenart:** Gartenbohne (*Phaseolus vulgaris*, als Busch- oder Stangenbohne), Prunk- oder Feuerbohne (*Phaseolus coccineus*)

**Hülsenfarbe:** grün, gelb, blau. Blaue Bohnen werden beim Kochen dunkelgrün.

**Hülsenform:** flach, flachoval, ovalrund

Beim Kauf von Bohnensamen sollte darauf geachtet werden, dass die Früchte fadenlos sind. Außerdem sollten die Pflanzen robust gegen Bohnenmosaik, Brennflecken- und Fettfleckenkrankheit sein. Die meisten aufgeführten Sorten sind gegen die genannten Krankheiten resistent bzw. widerstandsfähig.

### Buschbohne

|                 |                           |   |
|-----------------|---------------------------|---|
| 'Negra'         | VK                        | mittelfrühe, grüne Buschbohne, später rötliche Färbung der Hülsen, schwarze Samen   |
| 'Scuba'         | SP, ES                    | grüne runde Hülse, frühreifend  |
| 'Maxi'          | NI, BI, VK, H, SP, ES, QS | grüne, mittelfrühe Buschbohne, ertragreich, Gluckentyp (Hülsen über dem Laub)   |
| 'Facta'         | SP, VK                    | grüne flache Hülsen   |
| 'Stanley'       | SP                        | fadenlos, standfest, weißes Kron  |
| 'Saxa'          | SP, GP, VK, ES, BI, QS    | grüne runde Hülsen, sehr früh, kurzes Erntefenster  |
| 'Sigma'         | SP                        | hellgrüne Hülsen, resistent gegen Bohnenkrankheiten   |
| 'Primel'        | GP, ES, QS                | grüne Hülsen, nur ein Satz erforderlich, laufende Ernte   |
| 'Molly'         | GP, NI, SP                | zarte Prinzessbohne   |
| 'Odeon'         | GP                        | grüne glatte Hülsen, besonders robust   |
| 'Montano'       | SP, ES                    | Buschbohne mit langen, dunkelgrünen Hülsen  |
| 'Berggold'      | SP, ES, QS                | gelbe runde Hülse, mittelfrüh, lange zart bleibend  |
| 'Hildora'       | SP, GP, NI, H, ES         | gelbe runde Hülse, mittelfrüh, lange zart bleibend  |
| 'Speedy'        | SP, GP, NI, H, QS         | sehr frühe, grüne Bohne, rasche Keimung   |
| 'Amethyst'      | GP, QS                    | blauviolette Buschbohne, zarte Schale   |
| 'Purple Teepee' | H, SP, VK, ES, QS         | blauviolette Buschbohne, Gluckentyp   |
| 'Traviata', F1  | H                         | weites Erntefenster, sehr aufrechter stabiler Wuchs, für Container geeignet, feine gerade runde Hülsen (ca. 10 bis 12 cm), sehr ertragreich |
| 'Duplika'       | VK                        | dunkelgrüne, rundhülsige, frühreifende Sorte  |
| 'Primado'       | VK                        | resistent gegen Brenn-/Fettflecken, grüne, rundovale, fleischige Hülsen   |
| 'Domino'        | BI, GP, SP                | Filetbohne, für Einmalernnte geeignet, spätreifend  |

### Stangenbohne

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| 'Cobra'         | VK, GP, BI                 | grüne Stangenbohne mit runden, fadenlosen Früchten, schwarze Körner |
| 'Terli'         | GP                         | grüne runde Hülse   |
| 'Neckarkönigin' | GP, NI, BI, SP, VK, ES, QS | grüne, sehr dickfleischige Stangenbohne, lange zart bleibend        |
| 'Matilda'       | GP, NI, H, SP              | grüne, sehr zartbleibende Stangenbohne, ähnlich der Buschbohne      |

|              |                           |                                |
|--------------|---------------------------|--------------------------------|
| 'Neckargold' | BI, SP, VK, H, ES, QS     | gelbe Stangenbohne             |
| 'Goldmarie'  | GP, ES                    | gelbe Stangenbohne             |
| 'Blauhilde'  | SP, GP, NI, BI, H, VK, ES | blaue Stangenbohne             |
| 'Hilda'      | H, ES, QS                 | grün, breithülsig, ertragreich |

### Prunk-, Feuerbohnen

|                 |                   |  |
|-----------------|-------------------|--|
| 'Preisgewinner' | SP, H, ES, BI, QS | rot blühende Prunkbohne, grüne, flache Hülse                       |
| 'Lady Di'       | GP, VK, NI, QS    | rot blühende Feuerbohne, grüne, flache Hülse                       |
| 'Butler'        | SP                | rot blühende Feuerbohne, fast ohne Fäden                           |
| 'Emergo'        | VK                | weiß blühend, fleischige Hülsen                                    |
| 'St George'     | GP, SP            | rot-weiß blühende Feuerbohne, fadenfreie Prunkbohne                |
| 'Hestia'        | VK                | <i>buschig wachsende Feuerbohne, für Kübelbepflanzung geeignet</i> |

### Erbsen

Bei den Erbsen unterscheidet man nach frühen **Schal- oder Palerbsen** (Saat ab März; Ernte im Juni), die anfangs sehr zart sind. Reife Körner sind als Trockenerbsen haltbar. Ertragreichere **Markerbsen** (Saat ab April; Ernte im Juli) mit zarten Körnern sind besonders zum Frischverzehr geeignet. Bei den **Zuckererbsen** werden die jungen Hülsen zusammen mit den Samenanlagen verwendet.

### Schalerbse

|                        |                        |  |
|------------------------|------------------------|--|
| 'Kleine Rheinländerin' | SP, VK, GP, ES, BI, QS | niedrig bleibend, frühtragend, Anbau ohne Stütze möglich       |
| 'Germana'              | VK                     | niedrig bleibend, mittelfrühtragend, Anbau mit Stütze sinnvoll |
| 'Proval'               | GP                     | frühtragend, Anbau ohne Stütze, 50 cm hoch                     |

### Markerbse

|                   |               |   |
|-------------------|---------------|---|
| 'Vitara'          | VK            | Sommermarkerbse, robust, tolerant gegen Echten Mehltau, Anbau ohne Stütze möglich                     |
| 'Lancet'          | VK, SP        | mittelfrühe Sorte, Anbau ohne Stütze möglich  |
| 'Profita'         | VK, ES        | mittelfrüh, standfest, robust, tolerant gegen Echten Mehltau, Anbau ohne Stütze möglich               |
| 'Novelia'         | VK            | mittelfrüh, ertragreich   |
| 'Sublima'         | VK            | mittelfrüh, standfest   |
| 'Progreß Nr. 9'   | Garten Dehner | mittelfrüh, großkörnig, ertragreich   |
| 'Maxigolt'        | GP, NI, QS    | Sommersorte, benötigt Kletterhilfe  |
| 'Salout'          | SP            | frühe Sorte, benötigt Kletterhilfe  |
| 'Evita'           | VK, ES        | frühe, robuste Sorte  |
| 'Bördi'           | SP, ES, QS    | mittelfrühe Sorte   |
| 'Markana'         | SP            | mittelspät, weitgehend selbststützend   |
| 'Grandera'        | VK            | mittelspät, großkörnig  |
| 'Vada'            | NI, H, QS     | dunkelgrün, mittelfrüh, ertragreich   |
| 'Gloriosa'        | ES            | frühe, ertragreiche Sorte, auch unter weniger günstigen Bedingungen                                   |
| 'Kelvedon Wonder' | ES            | mittelfrühe Sorte, vorwiegend paariger Hülsenansatz   |
| 'Remus'           | ES            | mittelfrühe, langhülsige Sorte, sehr gute Erträge, Toleranz gegen Erreger von Fuß- und Welkekrankheit |

|              |    |  |
|--------------|----|--|
| 'Boretta'    | ES | gute Bodendeckung, hohe Resistenz gegen BYMV, PEMV, Rhizoctonia          |
| 'Frigga'     | ES | sehr ertragreiche und stabile Sorte, großschotig, resistent gegen Virose |
| 'Ambassador' | BI | ertragreich, resistent gegen Echten Mehltau, hochwachsend                |

### Zuckererbse

|            |                   |  |
|------------|-------------------|--|
| 'Zuccola'  | VK                | mittelfrühe Zucker-Markerbse, Knack-Erbsentyp                  |
| 'Norli'    | GP, NI, H, ES, QS | frühreifend, niedrig bleibend, Pflanzhöhe etwa 50 cm           |
| 'Hendriks' | GP                | frühe Zuckererbse, Pflanzhöhe ca. 70 cm, Kletterhilfe          |
| 'Delikata' | VK, ES            | mittelfrühe Zuckererbse, aber auch zum Auspalen und Einfrieren |

### Puffbohnen (Dicke Bohnen/Saubohnen)

Besonders geschmackvoll sind braunkörnige Sorten. Die Körner werden wie Erbsen geerntet, wenn sie gerade ausgewachsen, aber noch weich sind.

|                       |                    |  |
|-----------------------|--------------------|--|
| 'Piccola'             | VK, SP             | feinkörnig, mittelfrüh, grünes Korn, standfest, resistent gegen Brennflecken |
| 'Hangdown Grünkörnig' | SP, VK, ES, BI, QS | mittelfrüh, großes wohlschmeckendes Korn, Frischverbrauch                    |
| 'Frühe Weißkeimige'   | BI                 | frühe Sorte, braun kochende Körner   |

### Zwiebelgemüse

#### Porree/Lauch

Vorteilhaft sind langschäftige Sorten mit steil stehendem Laub.

|                             |                 |  |
|-----------------------------|-----------------|--|
| 'Easton', F1                | GP              | Sommer- und Herbsternste, langschäftig                             |
| 'Duraton', F1               | H               | für frühe Direktsaat, gute Schossfestigkeit                        |
| 'Herbstriesen' / 'Hannibal' | GP, ES, BI      | Herbsternste, langschäftig   |
| 'D'Elbeuf' (= 'Elefant')    | SP, ES, QS      | Herbst- und Winterernste, mittellanger Schaft                      |
| 'Farinto'                   | NI, QS          | dicker Schaft, gute Frosthärte, blaugrüner Winter                  |
| 'Eskimo'                    | SP, QS          | dicker Schaft, gute Frosthärte, blaugrüner Winter                  |
| 'Bavaria'                   | VK              | langer, dicker Schaft, blaugrüner Herbst                           |
| 'Forrest'                   | VK              | blaugrüner Winter, robust  |
| 'Pluston', F1               | GP              | Herbst- und Winterernste, lange, dicke Schäfte                     |
| 'Alcazar'                   | NI              | langer, weißer Schaft, Herbstlauch, bedingt zum Einschlag geeignet |
| 'Carentan 2' / 'Carentan 3' | SP, VK, QS / ES | Herbst- und Winterernste, mittellanger Schaft                      |
| 'Blaugrüner Winter'         | GP, ES          | Winterernste, lange, dicke Schäfte, sehr frostbeständig            |
| 'Pandora'                   | VK              | langer, weißer Schaft, Herbst- und Winterernste                    |
| 'Haldor'                    | BI              | Herbsternste, dunkelgrün, langschäftig                             |

## Speisezwiebeln

Auch bei den Zwiebeln gibt es verschiedene Unterscheidungsmerkmale:

**Anbauzeitraum:** Sommer-, Winterzwiebel (Saat im September oder stecken im Oktober)

**Größe:** Perlwiebel bis Riesenzwiebel

**Typ:** rund, birnenförmig, flachrund, Lauchzwiebel, Schalotte

**Farbe:** gelb, braun, rot, weiß

**Anbau:** als Säckzwiebel (Vorteil: große Sortenauswahl) oder Steckzwiebel (Vorteil: frühreifend, aber oft Krankheiten schon in Steckzwiebel)

|                                       |                               |   |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| 'The Kelsae'                          | SP                            | Riesengemüsezwiebel, Voranzucht ist ratsam  |
| 'Exhibiton'                           | VK                            | Gemüsezwiebel   |
| 'Stuttgarter Riesen'                  | SP, VK, ES, BI,<br>QS         | flachrunde, mittelgroße, feste Zwiebel  |
| 'Hylander', F1                        | GP                            | mittelgroße, feste Zwiebel, gute Lagerfähigkeit                                       |
| 'Countach', F1                        | NI                            | rote Sorte, Säckzwiebel   |
| 'Red Kit'                             | GP                            | dunkelrote Zwiebel  |
| 'Braunschweiger<br>dunkelblutrote'    | VK, SP, ES, QS                | rote Zwiebel, geringe Lagerfähigkeit  |
| 'Elody'                               | GP                            | weiße Winterzwiebel, Bundzwiebel für Sommeraussaat mit Überwinterung                  |
| Winter-Heckzwiebeln<br>Sorte 'Freddy' | ES, BI, QS<br>NI, VK, SP, GP, | winterharte Staude, mehrjährig, für Zwiebelröhren im Frühjahr (Sorte 'Freddy' bei GP) |
| 'Tonda Musona'                        | VK                            | weiße Lauchzwiebel  |
| 'Baja Verde'                          | GP                            | grüne Lauchzwiebel  |
| 'Artic'                               | GP                            | rote Lauchzwiebel, Sommersaaten können überwintern                                    |
| 'Red Toga'                            | SP, ES                        | rote Lauchzwiebel   |
| Bärlauch                              | GP, VK, SP,<br>QS             | winterharte Staude, Steckzwiebel sicherer als Aussaat                                 |
| 'Tamara', F1                          | NI                            | broncefarbene Schale, rund, gut lagerfähig  |
| 'Longor'                              | NI                            | Steck-Schalotte, original französische Schalotte                                      |
| 'Rijnsburg/Bajosta'                   | BI                            | gut lagerfähig, mittelfrüh  |

Die Sortenliste bietet lediglich einen kleinen Einblick in die Sortenvielfalt der Gemüsearten, die sich für den Anbau in Gärten eignen. Auf Geschmacksangaben wurde überwiegend verzichtet.

## Bezugsquellen von Saatgut für Freizeitgärtner

Einige Firmen vertreiben auch über Gartenfachgeschäfte und Garten-Center.

- BI Bingenheimer Saatgut AG, Kronstraße 24, 61209 Echzell,  
ausschließlich Biosaatgut, ausschließlich samenfeste Sorten  
Tel.: 06035/18990, Fax: 06035/189940, [www.bingenheimersaatgut.de/](http://www.bingenheimersaatgut.de/)
- DE Dehner GmbH & Co. KG, Donauwörther Str. 3-5, 86641 Rain,  
Tel.: 09090/770, Fax: 09090/777770, [www.dehner.de](http://www.dehner.de)  
oder Dehner Markt in Ihrer Nähe
- DF Dreschflegel, Postfach 1213, 37202 Witzenhausen,  
Tel.: 05542/502744, Fax: 05542/502758, [www.dreschflegel-saatgut.de](http://www.dreschflegel-saatgut.de)

- ES N. L. Chrestensen GmbH, Erfurter Samen- und Pflanzenzucht GmbH,  
Postfach 1000, 99079 Erfurt, Tel.: 0361/51015, Fax: 0361/2245333,  
[www.gartenversandhaus.de](http://www.gartenversandhaus.de)
- GP Gärtner Pötschke, Beuthener Str. 4, 41564 Kaarst,  
Tel.: 01805/861-100, Fax: 01805/861-300, [www.poetschke.de](http://www.poetschke.de)
- H Hild Samen GmbH, Postfach 101161, 71672 Marbach am Neckar,  
Tel.: 07144/847311, Fax: 07144/847399, [www.hildsamensamen.de](http://www.hildsamensamen.de)
- MG Maier Grünlandsaat, Renften 6, 94371 Rattenberg/Ndb.,  
Tel.: 09963/1731, Fax: 09963/1631, [www.maier-gruenlandsaat.de](http://www.maier-gruenlandsaat.de)
- NI W. Nixdorf, Aschhauser Str. 77, 97922 Lauda,  
Tel.: 09343/3465, Fax: 09343/65747, [www.garten-wn.de](http://www.garten-wn.de)
- QS Vertriebsgesellschaft Quedlinburger Saatgut mbH, Dieselstraße 1, 06449 Aschersleben 3,  
[www.quedlinburger-saatgut.de](http://www.quedlinburger-saatgut.de) oder [www.saat-24.de](http://www.saat-24.de)
- SP Sperli GmbH, Freckenhorster Str. 32, 48351 Everswinkel,  
Tel.: 02582/670900, Fax: 02582/670999, [www.sperli.de](http://www.sperli.de)  
Sperli Kundenservice: Tel.: 02661/9405283, Fax: 02661/9405252, [www.sperli-shop.de](http://www.sperli-shop.de)
- VK Kiepenkerl-Saatgut, Bruno Nebelung GmbH, Freckenhorster Str. 32, 48351 Everswinkel,  
Tel.: 02582/6700, [www.nebelung.de](http://www.nebelung.de)  
Kiepenkerl Kundenservice: Tel.: 02661/9405284, Fax: 02661/9405285,  
[www.nebelung-shop.de](http://www.nebelung-shop.de)

## Besonderheiten, Raritäten, alte Gemüsesorten

- Bio-Saatgut Gaby Krautkrämer, Weingartenstr. 58, 97252 Frickenhausen/Main,  
Tel.: 09331/9894200, Fax: 09331/9894201, [www.bio-saatgut.de](http://www.bio-saatgut.de)
- VEN Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V., c/o Barbara Féret, Mondrianplatz 11,  
36041 Fulda; Telefonische Sprechzeiten: Dienstag und Donnerstag 10 bis 12 Uhr, Mittwoch  
18 bis 20 Uhr: 06409/80140, Eveline Renell, [www.nutzpflanzenvielfalt.de](http://www.nutzpflanzenvielfalt.de)
- SamenArchiv – Gärtnerei, G. Bohl - S. Kunstmann,  
Waldstr. 40, 90596 Schwanstetten, [www.garten-pur.de](http://www.garten-pur.de)
- Raritätengärtnerei Fam. Tremml, Eckerstr. 32, 93471 Arnbruck, Tel.: 09945/905100,  
Fax: 09945/905101, [www.pflanzen-tremml.de/](http://www.pflanzen-tremml.de/)
- Zier- und Nutzpflanzenspezialitäten Monika Gehlsen, Willi-Dolgnier-Str. 17,  
06118 Halle an der Saale, Tel.: 0345/5226423, [www.monika-gehlsen.de/](http://www.monika-gehlsen.de/)
- Arche Noah, Obere Straße 40, A-3553 Schiltern, Tel.: 0043/2734-8626,  
Fax: 0043/2734-8627, [www.arche-noah.at](http://www.arche-noah.at)
- ProSpecieRara, Pfrundweg 14, CH-5000 Aarau, Tel.: 0041/62 832 08 20,  
Fax: 0041/62 832 08 25, [www.prospecierara.ch/](http://www.prospecierara.ch/)

Die Liste mit den Bezugsquellen ist ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Neben dem traditionellen Samenhandel bieten auch etliche Internetfirmen die gesuchten Sorten an.

April 2016