

**Kulturdaten Gartenchrysanthenen 2010**

138 Sorten (spät - Oktober blühend) von 8 Firmen in 19-cm-Töpfen

	Frühe Verdunklung	Späte Verdunklung	natürliche Tageslänge
Stecklingsvermehrung:	19.5. (Wo 20) in 54er Multiplatten mit Einheitserde P		9.6. (Wo 23)
Stutzen:	10.6. (Wo 23)		28.6. (Wo 26)
Topfen	16.6. (Wo 24) in 19-cm-Töpfe mit Frux-Kübelpflanzensubstrat		28.6. (Wo 26)
Ausräumen:	6.7. (Wo 27)		20.7. (Wo 29)
Temperatur:	Vermehrung: Heizung 20 °C, Lüftung 22 °C ab Topfen: 18 °C / 22 °C		
Bewässerung:	im Haus: Überkopf / Anstau-Bewässerung Freiland: mittels S.N.D.-Tropfer (selbstschließend, druckkompensiert)		
Düngung:	mittels Dosatron Bewässerungsdüngung: im Haus: 0,1 bis 0,15 % Ferty 3 Grün (15-10-15) im Freiland: Peters Excel (18-10-18) für hartes Wasser ab Wo 34: Ferty 4 Weiß (8-16-24) Wo 36: 0,2 % schwefelsaures Ammoniak (21 N)		
Kurztagsbehandlung:	25.7.-15.8.	5.8.-15.8.	ohne
	mit Phormium PH 1 Bändchengewebe und Federstahlstäben täglich von 18:30 Uhr bis 8:00 Uhr verdunkelt		
Pflanzenbehandlungen:	Fonganil Gold, Rovral, Ortiva, Dithane, NeoTec, Score, Conserve, Ordoval, Vertimec		