



Gartenchrysanthenen 2010 / 19-cm-Töpfe / Späte Verdunklung

Stecken: 19.5. (Wo 20)
Stutzen: 10.6. (Wo 23)
Topfen: 16.6. (Wo 24) 1 Pfl./19 cm-Topf
Ausräumen: 6.7.
Verdunklung: 5.8.-15.8. (18:30 Uhr bis 8:00 Uhr)

Sorte	Blüte			50 % mit mind. 3 offenen Blüten	bei Verkaufsreife				Bemerkungen
	Farbe	Füllung	Durch- messer in cm		Höhe ab Topfrand in cm	Durch- messer in cm	passende Topfgröße in cm	Qualität	
Royal Van Zanten									
Alina	weiß, cremefarbige Mitte	g	5	27.9.	27	50	19	8	d, k, r
Avalon	dunkelrosa mit violetter Mitte	g	6	21.9.	23	41	18	8	d, k, r
Avalon Orange	orange mit roter Mitte	g	6,5	23.9.	25	47	19	8	d, k, etwas unrund
Avalon Purple	dunkelrosa mit violetter Mitte	g	6	23.9.	25	43	19	8	d, k, r
Avalon Red	dunkelrot	g	5,5	21.9.	21	43	19	8	d, k, r
Avalon Salmon	blass rot	g	6	23.9.	25	44	19	8	d, k, r
Avalon White	anfangs: zart rosa, Ende: weiß	g	6	23.9.	22	43	18	8	d, k, r
Avalon Yellow	leuchtend gelb	g spinnen- ähnlich	6,5	20.9.	24	47	19	7	Lücken, k, ungleichmäßig
Blooming-Beauty Bronze	gelborange mit roter Mitte	g Pompon	3	17.9.	30	40	19	7	d, k, unrund,
Blooming-Beauty purple	dunkelrosa	g Pompon	4	27.9.	31	48	20	8	d, k, r

Füllung: e = einfach, hg = halbgefüllt, g = gefüllt
Bemerkungen: d = dicht, k = kompakt, r = rund

Qualität 1-9 (1 = sehr schlecht, 9 = sehr gut)

Sorte	Blüte			50 % mit mind. 3 offenen Blüten	bei Verkaufsreife				Bemerkungen
	Farbe	Füllung	Durch- messer in cm		Höhe ab Topfrand in cm	Durch- messer in cm	passende Topfgröße in cm	Qualität	
Blooming-Beauty Red	dunkelrot	g Pompon	4	23.9.	27	49	20	6	d, k, r
Blooming-Beauty White	weiß	g	4,5	6.9.	24	36	17	7	d, k, fast rund
Blooming-Beauty Yellow	leuchtend gelb	g	4,5	27.9.	25	45	19	7	ungleichmäßig, d, k
Emberglow Orange	orange mit dunkler Mitte	g	5,5	27.9.	31	47	20	8	d, k, etwas unrund
Lisanne	goldgelb	hg	5	19.9.	24	44	18	8	d, k, fast rund
Rosanna	rosa mit gelber Mitte	hg-g	3,5	2.10.	21	41	17	8	k, fast rund
Rosanna Dark Pink	rosa mit gelber Mitte	hg-g	3,5	2.10.	20	39	17	8	d, k, fast rund
Rosanna Red	rot mit gelber Mitte	hg-g	3,5	6.10.	19	34	15	8	d, k, fast rund, Nässeschäden, sehr kompakt
Rosanna White	weiß mit gelber Mitte	hg-g	4	2.10.	22	38	17	8	d, k, ungleichmäßig
Rowan Improved	dunkelrot	hg	5,5	23.9.	24	42	18	8	d, k, fast rund
Kientzler									
Bellania Benetti	leuchtend gelb mit dunkler gelber Mitte	hg	2,5	17.9.	19	40	17	7	d, k, ungleich
Bellania Bengo	rosa mit gelber Mitte	e	3	19.9.	25	47	19	8	d, k, fast rund
Bellania Bengo Gold	gelb	e-hg	3,5	15.9.	20	37	17	7	d, k, viel Blattmasse, unrund,
Bellania Bengo Weiß	blassrosa, gelbe Mitte, Ende: creme	e	4	15.9.	23	41	18	8	d, k, fast rund
Furina	orange u. rote Mitte	g Pompon	2,5	6.9.	22	41	18	8	d, k, etwas ungleich
Labo	dunkelrosa	g	5	13.10.	22	36	16	7	d, k, ungleichmäßig
Rico	hellapricot mit roter Mitte	hg	6	4.10.	22	38	16	8	d, k, etwas ungleich

Füllung: e = einfach, hg = halbgefüllt, g = gefüllt
 Bemerkungen: d = dicht, k = kompakt, r = rund

Qualität 1-9 (1 = sehr schlecht, 9 = sehr gut)

Sorte	Blüte			50 % mit mind. 3 offenen Blüten	bei Verkaufsreife				Bemerkungen
	Farbe	Füllung	Durchmesser in cm		Höhe ab Topfrand in cm	Durchmesser in cm	passende Topfgröße in cm	Qualität	
Taku Gelb	gelb mit gelber Mitte	e-hg	3,5	20.9.	24	41	18	8	d, k, etwas ungleich
Yahou Apricot	gelb, Mitte orangerot	g	8	9.10.	26	46	18	8	k, r
Yahou Coco	cremeweiß	g	8,5	4.10.	23	41	17	8	d, k, fast rund
Yahou Fraise	rot	g	8,5	9.10.	24	44	18	8	k, fast rund
Yahou Golden	leuchtendgelb	g	8,5	9.10.	25	44	18	8	k, etwas ungleich
Yahou Lilac-Pink	hellrosa, Mitte rosa	g	9	10.10.	23	44	18	8	d, k, fast rund
Ajax	rosa, Mitte gelb	hg	3,5	13.9.	22	38	17	8	d, k, r, erste verblüht, wenn noch viele Knospen und grüne Bereiche
Guttet									
Bardaillane Jaune	hellgelb	hg	6	6.10.	24	45	19	7	k, buschig, d, leichte Durchtriebe
Calhaou	orange, Knospe rot	hg	4,5	15.10.	25	41	17	6	d, k, ungleich
Douhaou	gelb	hg-g Spinne	4,5	8.10.	21	39	17	6	d, k, ungleichmäßig, einzelne lange Blütenstiele
Ebloui	gelb	e	6,5	11.10.	19	41	17	5	etwas locker, ungleichmäßig, Blattflecken
L'Erve Rouge	rot mit orangen Stich	hg-g Pompon	5	27.9.	22	41	18	8	d, k, unrund
L'Oudon Feu	orange mit roter Mitte	g Pompon	4,5	27.9.	23	44	18	7	ungleichmäßig, Lücken, k
La Boirie Jaune	leuchtend gelb	g	6	27.9.	25	45	19	7	ungleichmäßig, d, k
Le Glaine Blanc	weiß	hg-g	5,5	6.10.	21	40	18	7	d, k, etwas ungleichmäßig
Le Vicoin Rouge	dunkelrot	g	4,5	10.10.	23	38	17	5	d, k, ungleichmäßig
Lumiere d'Un Phare Orange	gelborange	g Spinne ähnlich	10	2.10.	25	47	19	7	etwas locker, Lücken, etwas ungleichmäßig

Füllung: e = einfach, hg = halbgefüllt, g = gefüllt
 Bemerkungen: d = dicht, k = kompakt, r = rund

Qualität 1-9 (1 = sehr schlecht, 9 = sehr gut)

Sorte	Blüte			50 % mit mind. 3 offenen Blüten	bei Verkaufsreife				Bemerkungen
	Farbe	Füllung	Durch- messer in cm		Höhe ab Topfrand in cm	Durch- messer in cm	passende Topfgröße in cm	Qualität	
Majik	dunkelrosa	hg	7	28.9.	21	42	18	7	ungleichmäßig, d, Lücken
Nocturne Violet	violett	hg-g	6	2.10.	27	43	18	8	etwas locker, ungleichmäßig
Nuage rouge	rot mit gelber Mitte	hg	7,5	27.9.	25	41	18	7	d, k, etwas unrund
Souridor	leuchtendgelb	g	8	3.10.	21	44	18	7	Lücken, k, ungleichmäßig
Usiana	orangerot	g Pompon	4,5	9.10.	25	44	18	7	locker, Lücken, ungleichmäßig
Fides Jolu Plant									
Barcelona Jogger	orange	g	5	6.10.	19	36	(16)	(7)	d, k, Laub rötlich = Nässe/Hunger ?
Barcelona Jogger Dark	rostrot	g	5	8.10.	20	45	18	8	d, k, fast rund
Barcelona Jogger Orange	gelb, Ende: gelborange	g	5	6.10.	25	45	18	8	etwas locker, d, ungleichmäßig
Barcelona Jogger Yellow	leuchtend gelb	g	4,5	8.10.	20	36	(16)	8	d, k, etwas unrund, Nässe, Hunger?
Dark Runner	violett	g	6	8.9.	23	42	18	8	d, k,
Dream Jogger	weiß mit gelber Mitte	hg	5,5	2.10.	24	41	18	7	d, k, ungleichmäßig
Graniti	orange-gelb	hg	5,5	27.9.	19	36	17	7	d, k, Blattschäden, Nässe?
Graniti Yellow	gelb-orange	hg	5	2.10.	20	35	16	7	viel Blattmasse, Blattschäden, d, k, ungleich
Green Runner	anfangs cremeweiß, später weiß	hg	5	15.9.	23	38	18	9	d, k, r
Green Runner Yellow	leuchtend gelb	g	3,5	15.9.	22	41	18	8	d, k, unrund
London Runner	orange-rot	g	5	16.10.	22	39	16	(6)	d, k, ungleichmäßig, Nässe, Hunger?, klein
Marbella Jogger	dunkelrosa mit gelber Mitte	hg	5	4.10.	24	41	18	8	d, k, gleichmäßig, Laubschäden, Nässe, Hunger?

Füllung: e = einfach, hg = halbgefüllt, g = gefüllt
 Bemerkungen: d = dicht, k = kompakt, r = rund

Qualität 1-9 (1 = sehr schlecht, 9 = sehr gut)

Sorte	Blüte			50 % mit mind. 3 offenen Blüten	bei Verkaufsreife				Bemerkungen
	Farbe	Füllung	Durchmesser in cm		Höhe ab Topfrand in cm	Durchmesser in cm	passende Topfgröße in cm	Qualität	
Marbella Jogger Bronze	rot mit bronzenen Spitzen	g	5	3.10.	20	41	18	8	d, k, ungleichmäßig, Blattschäden, Nässe, Hunger
Marbella Jogger Red	blassrot mit gelber Mitte	hg	4,5	8.10.	22	42	8	8	d, k, ungleichmäßig, Blattschäden
Ozuna Jogger	dunkelrosa, rosa	hg	10	23.9.	27	43	19	7	Lücken, ungleich
San Remo Runner Purple	violett	hg-g Pompon	5	20.9.	24	42	19	7	ungleichmäßig, k
Pamplona Jogger	zartrosa	g	6	30.9.	24	39	17	8	d, k, etwas unrund
Pamplona Jogger Bronze	bronze, Ende: hellgold	g	6	27.9.	22	37	18	8	d, k, ungleichmäßig
Pamplona Jogger Dark	violett, hellviolett	g	6	27.9.	28	41	18	8	d, k, etwas unrund
Pamplona Jogger White	weiß, cremefarbige Mitte	hg-g	5	30.9.	22	38	17	8	d, k, etwas unrund
Pamplona Jogger Yellow	vanillegelb	g	4,5	2.10.	25	40	18	8	d, k, fast rund
Passadena Jogger	orange mit roter Mitte	g	4,5	2.10.	23	38	17	8	d, k, ungleichmäßig
Passadena Jogger Dark	orange mit roter Mitte	g	4,5	27.9.	21	38	17	7	d, k, ungleichmäßig
Passadena Jogger Yellow	gelb	g	4,5	23.9.	25	40	18	7	d, k, ungleichmäßig
Ravenna Jogger	sonnengelb	hg löffelförmig	7	2.10.	26	41	18	8	d, k, fast rund
San Remo Runner	rosa	hg-g Pompon	4,5	10.9.	23	41	19	7	erste Blüten überwachsen, etwas locker, Lücken
San Remo Runner Bronze	hellorange mit oranger Mitte	g Pompon	4,5	23.9.	29	44	19	8	d, k, fast rund
Palmera Runner	rosa	g	6	17.9.	24	43	19	8	etwas locker, etwas unrund

Füllung: e = einfach, hg = halbgefüllt, g = gefüllt
 Bemerkungen: d = dicht, k = kompakt, r = rund

Qualität 1-9 (1 = sehr schlecht, 9 = sehr gut)

Sorte	Blüte			50 % mit mind. 3 offenen Blüten	bei Verkaufsreife				Bemerkungen
	Farbe	Füllung	Durchmesser in cm		Höhe ab Topfrand in cm	Durchmesser in cm	passende Topfgröße in cm	Qualität	
Tardero	leuchtendgelb	hg	3,5	8.10.	18	30	15	(7)	d, k, ungleichmäßig, Nässe?, Saugschaden
Tarragona Jogger	dunkelrot mit gelber Mitte	hg	5	27.9.	23	39	18	7	k, ungleichmäßig
Gediflora									
Abajo white	weiß mit cremefarbiger Mitte	hg	6,5	11.10.	29	42	18	7	d, k, etwas unrund, lange Blütenstiele
Albanor white	weiß mit cremefarbener Mitte	hg	7	10.10.	23	45	17	7	d, k, ungleichmäßig
Anaba pink	hellrosa mit dunkler Mitte	g	6	11.10.	18	35	15	(3)	d, k, wenig Blüten, Hunger, Nässe, Saugschaden
Bono pink	zartrosa, rosa Mitte	g	8	8.10.	30	47	19	8	d, k, r, leicht ungleich
Eskima red	dunkelrot	g	4,5	4.10.	24	41	18	8	d, k, r, leichte Lücke
Ilvico red	dunkelrot	g	6	15.9.	20	34	17	8	d, k, ungleich
Mefisto purple	dunkelrosa	g	5,5	8.10.	25	40	18	8	d, k, etwas unrund
Mouria yellow	gelb	g-hg	4,5	6.10.	26	45	18	8	d, k, fast rund
Odet yellow	leuchtendgelb	g	6	8.10.	26	47	19	9	d, k, fast rund
Oghana pink	rosa	hg-g	7	11.10.	24	39	17	5	d, k, ungleichmäßig, Durchtriebe
Ostara yellow	gelb	hg	3,5	8.10.	21	42	17	8	d, k, fast rund
Passarela purple	rosa mit gelber Mitte	e-hg	7	13.10.	33	44	19	7	d, k, etwas ungleich
Pianella white	weiß, Mitte gelb	hg	6	4.10.	25	39	18	7	d, k, ungleich
Roscoff orange	blassorange, Knospe rot	g	6	4.10.	25	40	18	7	ungleichmäßig, d, k
Sanaya yellow	leuchtendgelb	g	6	4.10.	26	43	19	8	d, k, etwas unrund
Dataflor									
Astrix	violett	g	4,5	21.9.	23	39	18	8	d, k, fast rund
Bolero	dunkelrosa	hg-g	5	27.9.	20	35	17	8	d, k, unrund

Füllung: e = einfach, hg = halbgefüllt, g = gefüllt
 Bemerkungen: d = dicht, k = kompakt, r = rund

Qualität 1-9 (1 = sehr schlecht, 9 = sehr gut)

Sorte	Blüte			50 % mit mind. 3 offenen Blüten	bei Verkaufsreife				Bemerkungen
	Farbe	Füllung	Durchmesser in cm		Höhe ab Topfrand in cm	Durchmesser in cm	passende Topfgröße in cm	Qualität	
Erina mauve	violett	hg	4,5	6.10.	21	32	(15)	(5)	d, k, ungleichmäßig, Laub gelb = Nässe, Hunger!?
Erina rood	blassrot	hg	4	2.10.	21	41	18	7	d, k, etwas ungleich
Isaura geel	hellgelb	hg	4,5	15.9.	22	37	18	8	d, k, unrund
Isaura wit	cremeweiß	hg	4,5	15.9.	22	39	19	9	d, k, r
Marjolein	gelborange	g	7	8.10.	27	45	19	9	d, k, r
Marjolein brons	orange	hg	6,5	12.10.	27	43	18	8	d, k, fast rund
Samini geel	gelb	hg	4	13.10.	27	40	18	7	d, k, ungleichmäßig
Samini orange	gelborange	hg	5,5	13.10.	30	41	18	7	d, k, ungleichmäßig
Samini rood	rot-hellrot	hg	5	12.10.	26	40	17	7	d, k, etwas unrund
Santana orange	gelborange	hg	4,5	20.9..	21	38	18	8	d, k, fast rund
Vittorio	gelb	hg-g	4	4.10.	19	40	17	9	d, k, r
Challet-Herault									
Balma cuivre	hell-orange mit dunkler Mitte	hg-g	4,5	6.10.	25	41	18	8	d, k, ungleichmäßig
Balma rose	hellrosa mit rosa Mitte	hg-g	4,5	8.10.	26	47	18	8	etwas locker, d, fast rund
Balma violet	dunkelrosa	hg	4,5	10.10.	25	41	17	7	d, k, fast rund
Banga jaune	gelb	g	7	20.9.	26	43	19	8	k, ungleichmäßig, d
Borea blanc	Anfangs zartrosa, später weiß mit oranger Mitte	g Pompon	5	23.9.	28	42	19	8	erste Blüten überwachsen, etwas ungleichmäßig
Borea cuivre	orange mit dunkelroter Mitte	g Pompon	5	27.9.	29	40	18	7	erste Blüten überwachsen, d, k
Borea rose	dunkelrosa-hellrosa	g Pompon	5	4.10.	29	43	18	8	d, k, ungleichmäßig
Celia jaune	leuchtendgelb	hg	6	9.10.	30	47	19	8	d, ungleichmäßig

Füllung: e = einfach, hg = halbgefüllt, g = gefüllt
 Bemerkungen: d = dicht, k = kompakt, r = rund

Qualität 1-9 (1 = sehr schlecht, 9 = sehr gut)

Sorte	Blüte			50 % mit mind. 3 offenen Blüten	bei Verkaufsreife				Bemerkungen
	Farbe	Füllung	Durch- messer in cm		Höhe ab Topfrand in cm	Durch- messer in cm	passende Topfgröße in cm	Qualität	
Elektra jaune	hellgelb	g	5	4.10.	36	47	18	8	d, k, r, leicht ungleich
Fructa framboise	rosarot	hg-g	6	9.10.	22	43	18	8	d, k, ungleichmäßig
Lena violet	violett	hg-g	6,5	11.10.	25	43	18	7	etwas locker, ungleichmäßig
Loya creme	cremeweiß	g Spinne löffelförmig	7,5	21.9.	25	31	17	8	d, k, etwas ungleichmäßig
Melissa rose	dunkelrosa-hellrosa	hg	5,5	6.10.	22	39	17	7	etwas locker, ungleichmäßig, Lücken
Pollux blanc	weiß mit gelber Mitte	hg	4,5	27.9.	23	38	17	8	d, k, unrund
Qualea mauve	rosa	hg-g	6	10.10.	28	41	18	7	d, k, etwas unrund
Songa orange	orangerot, orange	g	4	27.9.	27	42	18	7	d, k, etwas unrund
Xena rouge	rot	g	5	4.10.	24	44	18	7	d, k, ungleichmäßig
Brandkamp									
Branbird White	cremeweiß	hg-g	5	13.9.	23	40	18	8	d, k, fast rund
Brandorado	hellorange	hg	6	10.10.	24	43	18	8	d, k, etwas ungleichmäßig
Brankick	hellrot mit gelbem Asatz	hg-g löffelförmig	4,5	15.9.	24	39	19	7	Lücken, ungleichmäßig, k, r
Branlake	rosa	hg	6	28.9.	23	39	18	8	d, k, r, leicht ungleiches Aufblühen
Branlake Cherry	lachsrosa	hg	6	26.9.	22	32	18	8	d, k, fast rund
Branlake Orange	lachsorange	hg	5,5	26.9.	23	36	18	7	d, k, fast rund, ungleichm. Aufblühen
Branlava	ockergelb, Mitte rot	hg	6,5	12.10.	25	40	18	7	d, k, fast rund
Branmoon	weiß mit gelber Mitte	hg	4,5	23.9.	20	35	18	8	d, k, etwas unrund
Branmoon Yellow	leuchtendgelb mit dunkelgelb	hg	4	20.9.	20	41	18	9	k, d, gleichmäßig
Branopal	rosa	hg-g	6,5	6.10.	21	44	18	6	ungleichmäßig, Lücken, etwas locker
Branopal Purple	dunkelrosa	hg	6,5	6.10.	25	41	18	7	ungleichmäßig, k, Lücken

Füllung: e = einfach, hg = halbgefüllt, g = gefüllt
 Bemerkungen: d = dicht, k = kompakt, r = rund

Qualität 1-9 (1 = sehr schlecht, 9 = sehr gut)

Sorte	Blüte			50 % mit mind. 3 offenen Blüten	bei Verkaufsreife				Bemerkungen
	Farbe	Füllung	Durchmesser in cm		Höhe ab Topfrand in cm	Durchmesser in cm	passende Topfgröße in cm	Qualität	
Branperfect	hellrosa	hg	5	27.9.	26	42	18	7	Lücken, d, etwas unrund
Branspider Late	hellgelb	Spinne	5	28.9.	20	38	17	7	d, k, unrund, teils wenig Knospen
Brantopas	orangegelb, Knospe orange	hg	4	12.10.	30	46	19	8	d, k, fast rund

Füllung: e = einfach, hg = halbgefüllt, g = gefüllt
 Bemerkungen: d = dicht, k = kompakt, r = rund

Qualität 1-9 (1 = sehr schlecht, 9 = sehr gut)