



Kulturdaten

Stecklingsvermehrung:	24.5. bis 26.5. (KW 21) in 54-er Multiplatten mit Einheitserde P
Topfen:	15.6. (KW 24) in Frux-Kübelpflanzensubstrat (incl. 1 g/l löslicher Volldünger + 2 g Gepac Langzeitdünger 8 – 10 Wochen), Hälfte der Pflanzen zusätzlich mit 3 g/l Osmocote Exact Standard 5 – 6 M
Stutzen:	15.6. (KW 24) nach 5 – 6 Blättern
Ausräumen ins Freiland:	7.7. (KW 27) Standweite 55 x 55 cm
Temperatur:	Vermehrung: Heizung 20 °C, Lüftung 22 °C ab Topfen: Heizung 18 °C, Lüftung 22 °C
Bewässerung:	im Haus: Überkopf/Anstau Freiland: mittels S.N.D.-Tropfer (selbstschließend, druckkompensiert)
Nachdüngung:	mittels Dosatron Bewässerungsdüngung ab dem Einwurzeln: laufend 0,1 % Fertyl 3 Grün (15-10-15) im Freiland: laufend 0,1 % (KW 31+32: 0,15 %) Fertiplant Acid für hartes Wasser (19-10-19)
Pflanzenbehandlungen:	Fonganil, Dithane NeoTec, Ortiva, Vertimec, Calypso