

STAATLICHES TIERÄRZTLICHES UNTERSUCHUNGSAMT AULENDORF
- DIAGNOSTIKZENTRUM -





Stand: 06/2023

## Ein neuer Bienenschädling im Anflug

# **Die Asiatische Hornisse**



Asiatische Hornisse Foto: Daniel Solabarrieta



Nest der Asiatischen Hornisse Foto: Fredciel



Asiatische Hornisse Foto: Union National de l'Apiculture Française

## - ein neuer Bienenschädling bedroht die Bienenvölker -

#### Nahrungsspektrum der Asiatischen Hornisse

- Larven: Hauptsächlich andere Insekten → Anteil Bienen kann im Herbst auf 70 % ansteigen (Europ. Hornisse: v.a. Mücken, Fliegen)
- Arbeiterinnen: Blütenbesuche zur Nektaraufnahme und Nahrungssuche an süßem Obst, Honigtau, Baumsäften

#### Typische Jagdstrategie bei Bienenvölkern

Regelmäßig kann die Jagd auf Honigbienen am Bienenstand beobachtet werden. Dabei zeigt die Asiatische Hornisse ein ungewöhnliches und artspezifisches Jagdverhalten: Im Schwebeflug vor den Fluglöchern lauernd werden heimkehrende Bienen erbeutet. Die beutemachenden Hornissen benutzen unterschiedliche Flugrouten, was das Auffinden des Hornissennestes deutlich erschwert.

Folgen können Verluste von Sammelbienen, geringere Futtervorräte, geringere Honigerträge sowie geschwächte Völker sein.



Foto: Quentin Rome / Muséum National d'Histoire Naturelle

### Sichere Unterscheidung leicht möglich

Unsere heimische Europäische Hornisse steht unter Artenschutz. Es ist verboten, Tiere zu töten oder ihre Nester zu zerstören. Die Asiatische Hornisse hingegen ist ein Einwanderer, dessen Ausbreitung unterbunden werden soll. Glücklicherweise lassen sich die beiden Arten durch eine Reihe von spezifischen Merkmalen sehr gut unterscheiden:

## Asiatische Hornisse:

- schwarze Grundfärbung
- breiter orangener Streifen am Hinterleib und feine gelbe Binde am ersten Segment
- Kopfvorderseite orange
- gelbe Beinenden
- · nicht nachtaktiv



Asiatische Hornisse Foto: Schütte/Wieckhorst

## **Europäische Hornisse:**

- blassgelber Hinterleib mit schwarzen Streifen
- Kopfvorderseite gelb
- Kopfoberseite rot
- Brust und Beine schwarz und rotbraun
- auch nachts flugaktiv



Europäische Hornisse Foto: Frank Neumann

#### Biologie und Nestbauverhalten

Art: Asiatische Hornisse (Vespa velutina nigrithorax)

Familie: Faltenwespen (Vespidae)

Heimat:

Frankreich 2004, Spanien 2010, Deutschland 2014 Ausbreitung:

Invasive, gebietsfremde Art, unterliegt der EU VO 1143/2014, Bienenschädling Einstufung:

Die Arbeiterinnen der Asiatischen Hornisse erreichen eine Größe von 2,4 cm, Königinnen bis 3 cm. Damit sind sie etwas kleiner als unsere heimische Hornissenart. Im Frühjahr sucht die Königin zunächst an geschützten Stellen (z.B. in Garagen, Scheunen, an Dachvorsprüngen, Waldrändern oder landwirtschaftlich genutzten Flächen in Bodennähe) einen Nistplatz und errichtet ein Gründungsnest. Wird das Gründungsnest nach Wochen für das wachsende Volk zu klein, wird ein sogenanntes Sekundärnest errichtet (oftmals auch als Filialnest bezeichnet), in welches das gesamte Hornissenvolk anschließend umsiedelt. <u>Sekundärnester</u> befinden sich im Gegensatz zu Gründungsnestern überwiegend in Bäumen in meist großer Höhe von bis zu 30 m über dem Erdboden. Im ländlichen Siedlungsraum werden bevorzugt Gehölzränder und Flusstäler besiedelt, im städtischen Bereich gelegentlich auch Gebäude.

#### Unterschiede in Nistplatzwahl und Nestbauarchitektur

### Asiatische Hornisse: Gründungnest

- Nistplatz an geschützten Stellen wie Garagen, Scheunen, Dachvorsprüngen
- Nest rund, Flugloch im Nestboden
- Nestgröße 10 20 cm

### Asiatische Hornisse: Sekundärnest

- Nistplätze meist im Freien in Bäumen bis 25 – 30 m Höhe
- Nest elliptisch, Flugloch seitlich im oberen Drittel
- Nestboden geschlossen
- Nestgröße Ende Sommer 80 - 100 cm
- 1.000 2.000 Tiere



Gründungsnest der Asiatischen Hornisse Foto 2: H. Braunwart



Filialnest der Asiatischen Hornisse Foto 2: K. Grabow

## Europäische Hornisse:

- Nistplätze meist geschützt in Hohlräumen wie Nistkästen, Dachböden, Baumhöhlen
- Nestboden offen, als Flugloch genutzt
- Nestgröße Ende Sommer 30 - 60 cm
- 400 700 Tiere



Nest der Europäischen Hornisse

## Sichtungen – was tun?

Bitte melden Sie Sichtungen von Asiatischen Hornissen (Einzeltieren oder Nestern) an untenstehende Adresse und an die regional zuständige untere Naturschutzbehörde.

Bitte beachten: Zur sicheren Bestimmung und um Verwechslungen mit möglichen ähnlichen Insekten abklären zu können, wird zu jeder Meldung der Fundort und eine Fotoaufnahme benötigt.

#### Institut für Bienenkunde und Imkerei

Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG), An der Steige 15 97209 Veitshöchheim, Tel.: 0931 9801-3600, ibi@lwg.bayern.de