



Gartenchrysanthenen 2012
Firmensortimente im T 19
- Kulturdaten -

geplanter Blühtermin: KW 36: 53 Sorten von 9 Firmen
KW 38: 70 Sorten von 10 Firmen

Stecklingsvermehrung:	3.5. bis 1.6. (KW 18 - 22) in 54er Multiplatten mit Einheitserde P
Langtagsbehandlung:	KW 18-20 Nachtunterbrechung von 23:00 – 01:00 Uhr mittels vorhandener Assimilationsbelichtung; alle Sorten, da von einigen Firmen empfohlen
Topfen:	23.5. – 20.6. (KW 21 - 25) in 19-cm-Töpfe mit Frux-Kübelpflanzensubstrat (enthält 1 g/l wasserlöslichen Volldünger + 2 g/l Gepac Dauerdünger 8 – 10 Wochen)
Stutzen:	beim Topfen Hälfte der Pflanzen je Parzelle (Freiland und auch Gewächshaus):
Ausräumen/Aufstellen Gewächshaus:	4.7. (KW 27) Standweite: Freiland: 55 x 55 cm Haus: 40 x 50 cm
Temperatur:	Vermehrung: Heizung 20 °C, Lüftung 22 °C ab Topfen: Heizung 14 °C, Lüftung 22 °C ab 4.7. Gewächshaus: 4/8 °C
Schattierung:	ab Topfen: 25 klx ab 4.7.: 60 klx ab 13.8.: 80 klx
Bewässerung:	im Haus: Überkopf/Anstau Freiland: mittels S.N.D.-Tropfer (selbstschließend, druckkompensiert)
Nachdüngung:	mittels Dosatron Bewässerungsdüngung ab dem Einwurzeln laufend: im Gewächshaus: 0,1 % Ferty 3 Mega (18-12-18) im Freiland: laufend 0,15 % Peters Excel Hard Water Grow Special (18-10-18) ab 14.8.: 0,1 % Fertiplant Acid für hartes Wasser (19-10-19)
Wuchshemmung:	im Gewächshaus: Tilt 0,05 %: 13.7., 6.8., 16.8. (alle)
Pflanzenbehandlungen:	Encarsia formosa, Amblyseius swirskii, Fongonil, Ortiva, Systhane, Xentari, Calypso, Conserve, Karate, Vertimec + Break-Thru