

Die im Versuchsbetrieb verwendeten Bäume:

Klimabäume-Stutel: Pflanzung Winter 2010/2011

Art	Sorte	Stammstärke	Stück	Herkunft
<i>Acer buergerianum</i>		14-16	2	Bruns
<i>Acer campestre</i>	'Elsrijk'	18-20	2	Bruns
<i>Acer campestre</i>	'Huibers Elegant'	16-18	4	Ebben
<i>Acer cappadocicum</i>	'Rubrum'	16-18	4	Ebben
<i>Acer griseum</i>		14-16	2	Bruns
<i>Acer monspessulanum</i>		16-18	2	Bruns
<i>Acer opalus</i>		10-12	4	Arbor
<i>Acer platanoides</i>	'Fairview'	16-18	4	Ebben
<i>Acer platanoides</i>	'Grenoble'	16-18	4	Ebben
<i>Acer rubrum</i>	'Autumn Flame'	16-18	4	Ebben
<i>Acer rubrum</i>	'October Glory'	12-14	4	Arbor
<i>Acer rubrum</i>	'Red Sunset'	16-18	4	Ebben
<i>Acer truncatum</i>	'Pacific Sunset'	16-18	4	Lappen
<i>Acer x freemanii</i>	'Autumn Blaze'	14-16	2	Bruns
<i>Acer x freemanii</i>	'Armstrong'	16-18	4	Ebben
<i>Acer x neglectum</i>	'Annae'	25-30	2	Bruns
<i>Aesculus flava</i>		30-35	1	Bruns
<i>Ailanthus altissima</i>		16-18	4	Lorberg
<i>Albizia julibrissin</i>		14-16	2	Vannucci
<i>Alnus cordata</i>		16-18	4	Lorberg
<i>Alnus spaethii</i>		18-20	2	Bruns
<i>Amelanchier arborea</i>	'Robin Hill'	16-18	6	Ebben/Bruns
<i>Amelanchier lamarckii</i>		14-16	4	Bruns
<i>Betula albosinensis</i>		20-25	4	von Ehren
<i>Betula ermanii</i>		20-25	4	Bruns
<i>Betula pendula</i>	'Zwitsers Glorie'	16-18	4	Ebben
<i>Betula utilis</i>	'Doorenbos'	18-20	4	Wörlein
<i>Broussonetia papyrifera</i>		16-18	4	Ebben
<i>Carpinus betulus</i>	'Fastigiata'	18-20	4	Wörlein

Art	Sorte	Stammstärke	Stück	Herkunft
<i>Carpinus betulus</i>	'Frans Fontaine'	16-18	4	Lorberg
<i>Carpinus japonica</i>		12-14	4	Arbor
<i>Celtis australis</i>		20-25	2	Bruns
<i>Celtis julianae</i>		18-20	4	Van den Berk
<i>Celtis occidentalis</i>		16-18	4	Van den Berk
<i>Cercis canadensis</i>		12-14	2	Vannucci
<i>Cercis siliquastrum</i>		12-14	4	Vannucci
<i>Cladrastis kentukea</i>		12-14	4	Van den Berk
<i>Cornus mas</i>		16-18	4	Ebben
<i>Corylus colurna</i>		18-20	4	Wörlein
<i>Crataegus lavalleyi</i>	'Carrierei'	16-18	4	Lorberg
<i>Crataegus persimilis</i>	'Splendens'	16-18	4	Ebben
<i>Crataegus punctata</i>		12-14	3	Weiglein
<i>Eleagnus angustifolia</i>		18-20	2	Vannucci
<i>Eucommia ulmoides</i>		14-16	4	Arbor
<i>Fraxinus americana</i>	'Autumn Purple'	16-18	4	Ebben
<i>Fraxinus angustifolia</i>	'Raywood'	16-18	4	Wörlein
<i>Fraxinus ornus</i>		16-18	2	Bruns
<i>Fraxinus ornus</i>	'Ebbens Column'	16-18	4	Ebben
<i>Fraxinus ornus</i>	'Mecsek'	14-16	4	Bruns
<i>Fraxinus ornus</i>		20-25	4	von Ehren
<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	'Summit'	18-20	4	Brossmer
<i>Ginkgo biloba</i>	'Fastigiata'	12-14	2	Bruns
<i>Ginkgo biloba</i>	'Fastigiata Blagon'	300-350	2	Bruns
<i>Gleditsia triacanthos</i>	'Elegantissima'	450-500	2	Van den Berk
<i>Gleditsia triacanthos</i>	'Skyline'	18-20	2	Bruns
<i>Gymnocladus dioicus</i>		18-20	2	Lappen
<i>Ilex mutchagara</i>	'Nellie'	12-14	4	Vannucci
<i>Juglans nigra</i>		16-18	4	Wörlein
<i>Koelreuteria paniculata</i>		20-25	4	von Ehren
<i>Lagerstroemia indica</i>	'Rubra Magnifica'	12-14	2	Vannucci
<i>Liquidambar styraciflua</i>	'Paarl'	16-18	4	Lappen
<i>Liquidambar styraciflua</i>	'Worplesdon'	16-18	4	Ebben
<i>Liquidambar styraciflua</i>		16-18	2	Bruns

Art	Sorte	Stammstärke	Stück	Herkunft
<i>Maackia amurensis</i>		20-25	2	Van den Berk
<i>Magnolia</i>	'Galaxy'	16-18	4	Ebben
<i>Magnolia</i>	'Spectrum'	16-18	2	Bruns
<i>Magnolia cylindrica</i>		20-25	2	Bruns
<i>Magnolia grandiflora</i>	'Gallison Praecox'	12-14	4	Vannucci
<i>Magnolia kobus</i>		20-25	4	von Ehren
<i>Magnolia kobus</i>		16-18	2	Bruns
<i>Magnolia loebneri</i>	'Merrill'	16-18	4	von Falkenhayn
<i>Malus</i>	'Mokum'	16-18	4	Ebben
<i>Malus toringo</i>	'Brouwers Beauty'	16-18	4	Bruns
<i>Malus trilobata</i>		16-18	4	Ebben
<i>Malus tschonoskii</i>		18-20	4	von Ehren
<i>Melia azedarach</i>		16-18	4	Vannucci
<i>Mespilus germanica</i>		16-18	4	Ebben
<i>Metasequoia glyptostroboides</i>		25-30	2	Bruns
<i>Morus alba</i>	'Fastigiata'	25-30	2	Van den Berk
<i>Morus plataniifolia</i>	'Fruitless'	14-16	4	Vannucci
<i>Nyssa sylvatica</i>		12-14	4	Bruns
<i>Ostrya carpinifolia</i>		18-20	4	von Ehren
<i>Ostrya carpinifolia</i>		16-18	2	Bruns
<i>Parrotia persica</i>		16-18	2	Bruns
<i>Phellodendron amurense</i>		16-18	4	Ebben
<i>Platanus acerifolia</i>	'Alphen´s Globe'	14-16	4	Lorberg
<i>Platanus hispanica</i>	'Huissen'	16-18	4	Ebben
<i>Platanus hispanica</i>	'Malburg'	16-18	4	Messerle
<i>Platanus orientalis</i>	‚Cuneata‘	14-16	4	Vannucci
<i>Platanus orientalis</i>	‚Minaret‘	16-18	4	Ebben
<i>Platanus x Platanor</i>	‚Vallis Clausa‘	18-20	4	Lorberg
<i>Prunus</i>	‚Umineko‘	25-30	4	Brossmer
<i>Prunus maackii</i>	‚Amber Beauty‘	18-20	4	Lorberg
<i>Prunus padus</i>	‚Albertii‘	16-18	4	Ebben
<i>Prunus padus</i>	‚Watereri‘	20-25	4	von Ehren
<i>Prunus padus</i>	‚Schloss Tiefurt‘	18-20	4	Wörlein

Art	Sorte	Stamm- stärke	Stück	Herkunft
<i>Prunus sargentii</i>	,Rancho‘	16-18	4	Ebben
<i>Prunus sargentii</i>		20-25	2	Bruns
<i>Prunus serrulata</i>	,Sunset Boulevard‘	18-20	4	Lorberg
<i>Prunus yedoensis</i>		25-30	2	Bruns
<i>Pterocarya fraxinifolia</i>		20-25	2	Bruns
<i>Pterocarya stenoptera</i>		16-18	4	Ebben
<i>Pyrus calleryana</i>	,Capital‘	16-18	4	Brossmer
<i>Pyrus calleryana</i>	,Chanticleer‘	18-20	4	Lorberg
<i>Pyrus salicifolia</i>	,Pendula‘	16-18	4	Ebben
<i>Quercus bicolor</i>		14-16	4	Arbor
<i>Quercus bicolor</i>		18-20	2	Van den Berk
<i>Quercus castaneifolia</i>		20-25	2	Vannucci
<i>Quercus cerris</i>		12-14	2	Bruns
<i>Quercus coccinea</i>		14-16	4	Lorberg
<i>Quercus ellipsoidalis</i>		14-16	4	Arbor
<i>Quercus frainetto</i>		16-18	4	Lorberg
<i>Quercus hispanica</i>	,Wageningen‘	16-18	2	Bruns
<i>Quercus ilex</i>		14-16	2	Vannucci
<i>Quercus macrocarpa</i>		12-14	4	Arbor
<i>Quercus palustris</i>		16-18	4	Messerle
<i>Quercus pubescens</i>		14-16	4	Arbor
<i>Quercus rhysophylla</i>	'Maya'	12-14	2	Bruns
<i>Quercus suber</i>		12-14	2	Vannucci
<i>Robinia pseudoacacia</i>	'Nyirsegi'	16-18	4	Lorberg
<i>Sophora japonica</i>	'Regent'	14-16	2	Bruns
<i>Sophora japonica</i>		16-18	4	Lorberg
<i>Sorbus latifolia</i>	'Atrovirens'	20-25	4	Brossmer
<i>Sorbus latifolia</i>	'Henk Vink'	16-18	4	Ebben
<i>Sorbus thuringiaca</i>	'Fastigiata'	16-18	2	Bruns
<i>Sorbus thuringiaca</i>	'Fastigiata'	16-18	4	Ebben
<i>Taxodium distichum</i>		25-30	2	Bruns
<i>Tetradium daniellii var. hupehensis</i>		16-18	2	Lappen
<i>Thuja plicata</i>	'Exelsa'	275-300	4	von Falkenhayn

Art	Sorte	Stammstärke	Stück	Herkunft
<i>Tilia americana</i>	'Redmond'	20-25	4	Lorberg
<i>Tilia cordata</i>	'Erecta'	16-18	4	Messerle
<i>Tilia cordata</i>	'Greenspire'	16-18	4	Messerle
<i>Tilia cordata</i>	'Rancho'	20-25	4	Bruns
<i>Tilia cordata</i>	'Rancho'	16-18	4	von Ehren
<i>Tilia europaea</i>	'Pallida'	18-20	4	Wörlein
<i>Tilia euchlora</i>		16-18	4	Punzmann
<i>Tilia henryana</i>		8-12	4	Arbor
<i>Tilia intermedia</i>		25-30	2	Bruns
<i>Tilia neglecta</i>		16-18	4	Van den Berk
<i>Tilia platyphyllos</i>	'Flame de Vercours'	18-20	4	Brossmer
<i>Tilia platyphyllos</i>	'Örebro'	16-18	4	Ebben
<i>Tilia tomentosa</i>	'Brabant'	16-18	4	von Ehren
<i>Tilia tomentosa</i>	'Globosa Type Arbor'	12-14	4	Arbor
<i>Tilia tomentosa</i>	'Szeleste'	16-18	4	Ebben
<i>Tilia tomentosa</i>	'Varsaviensis'	20-25	4	Lorberg
<i>Toona sinensis</i>	'Flamingo'		4	Punzmann
<i>Ulmus</i>	'Lobel'	18-20	2	Bruns
<i>Ulmus</i>	'Columella'	18-20	4	Ebben
<i>Ulmus</i>	'Dodoens'	20-25	4	Lorberg
<i>Ulmus</i>	'Frontier'	16-18	4	Arbor
<i>Ulmus</i>	'Lobel'	20-25	4	von Ehren
<i>Ulmus</i>	'New Horizon'	16-18	4	Lorberg
<i>Ulmus</i>	'Regal'	14-16	4	Lorberg
<i>Ulmus</i>	'Rebona'	16-18	4	Lorberg
<i>Zelkova serrata</i>	'Urban Ruby'	16-18	4	Arbor
<i>Zelkova serrata</i>		16-18	4	Wörlein
<i>Zelkovia serrata</i>	'Green Vase'	14-16	4	Vannucci

Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau
Abteilung Gartenbau, Sachgebiet Obstbau und Baumschulen
An der Steige 15, 97209 Veitshöchheim
Tel.: 0931/9801-0
Fax: 0931/9801-300
E-Mail: lwg-gartenbau@lwg.bayern.de
www.lwg.bayern.de