



Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Veitshöchheim
Sachgebiet Zierpflanzenbau, An der Steige 15, 97209 Veitshöchheim



Beet- und Balkonpflanzen 2015: Ergebnisse der Kulturversuche und Gartenleistungsprüfung 2015

Versuchsprogramme*:	<p>N = Normalkultur, Topftermin meist Woche 10/11 F = Freilandkultur: Kulturbeginn im Gewächshaus in KW 10/11 und Freilandkultur ab KW 14 (30.03.2015) N+F = Vergleichspartellen zur Freilandkultur, Kultur erfolgt komplett im Gewächshaus KK = Kühle Kultur ab KW 7 KK-S +T = Kühle Kultur und Substratversuch, Substrat <u>mit</u> Torf KK-S -T = Kühle Kultur und Substratversuch, Substrat <u>ohne</u> Torf AK B&B = Dianthus-Ringversuch des Arbeitskreises Beet- und Balkonpflanzen Sommer-B&B = Sommertoppfpflanzen und Stauden</p>
---------------------	--

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsf orm in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf-rand in KW 31	
Agastache	Kudos	Coral	Vitroflora	Sommer-B&B	T: 11.03.	24.3.		18	a	9	7,83	7,00	a	58	
Agastache		Blue Boa	Vitroflora	Sommer-B&B	T: 11.03.			18	a	6	6,33	6,50	a	87	zusätzlich Stutzen in Woche 22;
Angelonia angustifolia	Alonia	Pink Romance	Danziger	N	VM: 03.02. T: 23.02.	26.2.		18	a	7	6,50	6,83	a	46	Neu 2015/16;
Angelonia angustifolia	Archangel	Dark Pink	Florensis	N	T: 10.03.	7.4.		17	a	6	6,83	6,33	a	35	Große Blüten;
Angelonia angustifolia	Archangel	Light Pink 4008	Florensis	N	T: 10.03.	7.4.		17	a	7	6,00	6,67	a	53	Große Blüten;
Angelonia angustifolia	Serenita F1	Blue Sky	PanAmerican Seed	N	A: 21.01. P: 20.02. T: 12.03.	23.3.		18	a	6	6,00	6,00	a	32	Neue Farbsorte der kompakten Angelonia-Serie; Kultur ohne Stutzen; Kulturdauer: 15 - 17 Wochen 3 Pfl. Ausfall Wo 22
Anisodonteia		Lady in Pink	Kientzler	N	T: 13.03.	23.3.		18	a	5	5,33	6,00	a	140	
Antirrhinum	Candy Showers	Orange	Sakata	Sommer-B&B	A: 30.01. P: 20.02. T: 09.03.	23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	18	c	8	5,67	5,67	b	22	Saatgut-Serie; attraktiv für Bienen;
Antirrhinum	Candy Showers	Red	Sakata	Sommer-B&B	A: 30.01. P: 20.02. T: 09.03.	23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	18	c	9	5,17	5,67	b	25	Saatgut-Serie; attraktiv für Bienen;

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Antirrhinum	Candy Showers	Rose	Sakata	Sommer-B&B	A: 30.01. P: 20.02. T: 09.03.	23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	18	c	8	5,33	6,00	b	22	Saatgut-Serie; attraktiv für Bienen;
Antirrhinum	Candy Showers	White	Sakata	Sommer-B&B	A: 30.01. P: 20.02. T: 09.03.	23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	18	c	7	4,83	5,50	b	28	Saatgut-Serie; attraktiv für Bienen;
Antirrhinum	Candy Showers	Yellow	Sakata	Sommer-B&B	A: 30.01. P: 20.02. T: 09.03.	23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	18	c	7	5,33	5,83	b	27	Saatgut-Serie; attraktiv für Bienen;
Arctotis (Venidium)	Opera	Fire	Selecta Klemm	F01	T: 11.03.			20	a	6	6,00	6,67	a	30	Ausräumen: 30.03.
Arctotis (Venidium)	Opera	Fire	Selecta Klemm	N+F 01	T: 11.03.			18	a	7	5,50	6,67	a	35	
Argyranthemum frutescens	Aramis	Deep Red	Volmary	F02	T: 10.03.	23.3.		19	a	6	7,17	7,50	a	32	Neu 2015; Ausräumen: 30.03.
Argyranthemum frutescens	Aramis	Deep Red	Volmary	N+F 02	T: 10.03.	23.3.		18	a	7	6,17	6,33	a	44	Neu 2015;
Argyranthemum frutescens	Aramis	White Eye	Volmary	F03	T: 10.03.	23.3.		20	a	7	7,50	8,00	a	33	Neu 2015; Ausräumen: 30.03.
Argyranthemum frutescens	Aramis	White Eye	Volmary	N+F 03	T: 10.03.	23.3.		18	a	8	7,00	7,00	a	42	Neu 2015;
Argyranthemum frutescens	Beauty	Yellow	Westhoff	KK-S 02 -T	T: 12.02.	26.2.		20	a	7	7,00	7,50	a	53	
Argyranthemum frutescens	Beauty	Yellow	Westhoff	KK-S 02 +T	T: 12.02.	26.2.		20	a	9	6,83	7,50	a	58	
Argyranthemum frutescens	Bellavita	Compact Cream	Lazzeri	N	T: 10.03.	23.3.		19	a	6	6,33	7,17	a	34	
Argyranthemum frutescens	Bellavita	Compact Soft Rose Test	Lazzeri	N	T: 10.03.	23.3.		19	a	7	6,50	7,00	a	52	
Argyranthemum frutescens	Bellavita	Neon Red Test 1	Lazzeri	N	T: 10.03.	23.3.		19	a	8	6,00	6,67	a	42	
Argyranthemum frutescens	Daisy Crazy	Mega White	Florensis	KK	T: 27.02.	12.3.	0,3% Dazide: 31.3.	18	a	7	5,83	6,50	a	58	Sehr große, weiße Blüten; Stu: Wo 22
Argyranthemum frutescens	Day-Zee	13001	Elsner	KK	T: 12.02.	26.2.		18	a	7	7,17	7,50	a	38	2 Pfl. Ausfall Wo 30
Argyranthemum frutescens	Day-Zee	13003	Elsner	KK	T: 12.02.	26.2.		18	a	9	5,83	6,50	a	29	
Argyranthemum frutescens	Day-Zee	13005	Elsner	KK	T: 12.02.	26.2.		18	a	8	6,17	6,33	a	41	
Argyranthemum frutescens	Day-Zee	13008	Elsner	KK	T: 12.02.	26.2.		18	a	7	7,50	7,33	a	36	
Argyranthemum frutescens	Day-Zee	13010	Elsner	KK	T: 12.02.	26.2.		18	a	8	6,33	6,83	a	31	

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Argyranthemum frutescens	Day-Zee	21584	Elsner	KK	T: 12.02.	26.2.		18	a	6	5,00	5,67	a	37	
Argyranthemum frutescens	Fully	Coral Exp. (#2066)	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 23.02.		0,3% Dazide: 31.3.	18	a	6	5,83	6,50	a	29	Wuchs halbkompakt; Blume in Pink/Gelb; Läuse Wo 22
Argyranthemum frutescens	Go Daisy	Dark Pink	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 23.02.	26.2./12.3.	0,3% Dazide: 31.3.	18	a	8	6,00	6,83	a	47	
Argyranthemum frutescens	Go Daisy	Fully Ruby (#2068)	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 23.02.		0,3% Dazide: 31.3.	18	a	7	5,33	6,00	a	36	Wuchs kompakt und rund; gefüllte Blumen in zwei Farbtönen (Dunkelpurpur/Rot); Pflanzhöhe 20 cm; Blumengröße 4 cm; Hemmstoffe in der Kultur nicht erforderlich;
Argyranthemum frutescens	Go Daisy	Mega White (#2008)	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 23.02.	26.2./12.3.	0,3% Dazide: 31.3.	18	a	5	6,50	6,17	a	50	Neu 2015; starkwüchsige Sorte mit sehr großen, einfachen Blumen in reinem Weiß; für große Gefäße; Pflanzhöhe 35 cm, Blumengröße 8 - 9 cm; bei Kultur in T12 - T14 sind Wuchshemmstoffe empfehlenswert;
Argyranthemum frutescens	Go Daisy	Pink	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 23.02.		0,3% Dazide: 31.3.	18	a	6	5,83	7,00	a	55	
Argyranthemum frutescens	Go Daisy	Simply Coral (#2067)	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 23.02.	12.3.	0,3% Dazide: 31.3.	18	a	7	5,00	5,83	a	40	Läuse Wo 26
Argyranthemum frutescens	Go Daisy	Simply Lilac exp. (#2124)	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 23.02.	12.3.	0,3% Dazide: 31.3.	18	a	7	6,33	7,33	a	59	
Argyranthemum frutescens	Go Daisy	Simply Red exp. (#2223)	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 23.02.	12.3.	0,3% Dazide: 31.3.	18	a	6	6,67	7,17	a	52	
Argyranthemum frutescens	Go Daisy	Simply Yellow (#2229)	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 23.02.	12.3.	0,3% Dazide: 31.3.	18	a	9	6,00	7,50	a	42	Neue Serie für 2015/2016; Wuchs aufrecht, mittelkompakt; einfache Blumen; Pflanzhöhe 20 - 22 cm; Blumengröße 4 - 4,5 cm;
Argyranthemum frutescens	Go Daisy	White	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 23.02.	12.3.	0,3% Dazide: 31.3.	18	a	7	6,50	7,00	a	52	
Argyranthemum frutescens	Go Daisy	Yellow	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 23.02.	12.3.	0,3% Dazide: 31.3.	18	a	7	6,00	6,33	a	44	
Argyranthemum frutescens	Honeybees	Light Pink	Elsner	KK	T: 12.02.	26.2.		18	a	8	5,17	6,17	a	41	
Argyranthemum frutescens	LaRita	Red*15	Selecta Klemm	KK-S 01 -T	T: 25.02.	1.4.		19	a	9	6,50	6,83	a	42	Neu 2015/2016

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Argyranthemum frutescens	LaRita	Red*15	Selecta Klemm	KK-S 01 +T	T: 25.02.	1.4.		19	a	9	6,33	6,83	a	39	Neu 2015/2016
Argyranthemum frutescens	Madeira	Crested Hot Pink (Hot Pink 8499)	Florensis	KK	T: 12.02.	26.2.		18	a	8	6,33	6,83	a	39	Zweifarbige, gefüllt blühende Sorte;
Argyranthemum frutescens	Madeira	Crested Pink (Pink 8498)	Florensis	KK	T: 12.02.	26.2.		18	a	8	5,83	6,33	a	41	Zweifarbige, gefüllt blühende Sorte; 1 Pfl. Ausfall Wo 30
Argyranthemum frutescens	Molimba L	Red 'CHZQ001'(P) exp.	FloriPro Services	N+F 04	T: 23.02.	12.3.	0,3% Dazide: 31.3.	18	a	8	7,33	7,67	a	46	
Argyranthemum frutescens	Molimba L	Red 'CHZQ001'(P) exp.	FloriPro Services	F04	T: 23.02.	12.3.		19	a	6	7,00	7,17	a	42	Ausräumen: 30.03.
Argyranthemum frutescens	Molimba M	Deep Rose 'PBR applied'	FloriPro Services	N+F 05	T: 23.02.	12.3.	0,3% Dazide: 31.3.	18	a	8	7,17	7,83	a	45	
Argyranthemum frutescens	Molimba M	Deep Rose 'PBR applied'	FloriPro Services	F05	T: 23.02.	12.3.		20	a	7	7,67	7,67	a	36	Ausräumen: 30.03.
Argyranthemum frutescens		2220	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 23.02.	12.3.	0,3% Dazide: 31.3.	18	a	8	6,67	7,67	a	43	
Argyranthemum frutescens		Alps	Danziger	N	VM: 03.02. T: 23.02.	26.2./12.3.	0,3% Dazide: 31.3.	18	a	9	6,00	6,33	a	32	Neu 2015/16;
Argyranthemum frutescens		Bubblegum Blast	Kientzler	KK-S 03 -T	T: 12.02.	26.2.		18	a	8	7,17	7,33	a	39	Einfache Blumen in Rosa mit kräftiger gelber Mitte;
Argyranthemum frutescens		Bubblegum Blast	Kientzler	KK-S 03 +T	T: 12.02.	26.2.		18	a	9	7,00	7,17	a	42	Einfache Blumen in Rosa mit kräftiger gelber Mitte;
Argyranthemum frutescens		Butterfly	Elsner	KK-S 24 +T	T: 12.02.	26.2.		20	a	9	7,17	7,67	a	59	
Argyranthemum frutescens		Butterfly	Elsner	KK-S 24 -T	T: 12.02.	26.2.		20	a	7	7,17	7,17	a	59	
Argyranthemum frutescens		Coconut Mallow	Kientzler	KK-S 04 +T	T: 12.02.	26.2.		18	a	9	6,33	6,50	a	38	Kompakter Habitus; gefüllte, weiße Blumen;
Argyranthemum frutescens		Coconut Mallow	Kientzler	KK-S 04 -T	T: 12.02.	26.2.		18	a	9	6,00	6,33	a	37	Kompakter Habitus; gefüllte, weiße Blumen;
Argyranthemum frutescens		Dana	Elsner	KK	T: 12.02.	26.2.		18	a	7	6,83	6,50	a	43	1 Co Ausfall Wo 30
Argyranthemum frutescens		Jupiter	Danziger	N	VM: 03.02. T: 23.02.	12.3.	0,3% Dazide: 31.3.	18	a	9	6,83	7,17	a	34	Neu 2015/16;
Argyranthemum frutescens		Popcorn	Kientzler	KK-S 05 +T	T: 12.02.	26.2.		18	a	9	6,00	6,67	a	34	Wuchs kompakt; Blumen halbgefüllt, hellgelb;
Argyranthemum frutescens		Popcorn	Kientzler	KK-S 05 -T	T: 12.02.	26.2.		18	a	9	5,83	6,50	a	35	Wuchs kompakt; Blumen halbgefüllt, hellgelb;
Argyranthemum frutescens		Raspberry Ruffles	Kientzler	KK-S 06 +T	T: 12.02.	26.2.		18	a	8	7,17	7,50	a	44	Dicht gefüllte, rosafarbene Blumen
Argyranthemum frutescens		Raspberry Ruffles	Kientzler	KK-S 06 -T	T: 12.02.	26.2.		18	a	8	7,17	7,17	a	42	Dicht gefüllte, rosafarbene Blumen

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kultur-beginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufs- reife in Woche	Wuchs- form	Gesamt- eindruck zum Verkaufs- zeitpunkt 1-9	Reich- blütigkeit (1 - 9)	Gesamt- eindruck (1 - 9)	Wuchs- form in KW 31	Trieb- länge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Begonia	Apadana	Pink	Grünewald	N	VM: 05.02. T: 23.02.	8.4.		19	a	6	6,00	7,00	a	33	Neue Ampelsorte mit großen, gefüllten Blüten;
Begonia	Blue Sky	Appelblossom	Begonien Rieger	N	T: 19.03.			19	a	7	5,83	6,67	a	23	
Begonia	Blue Sky	Red	Begonien Rieger	N	T: 19.03.			19	a	7	6,33	7,00	a	24	
Begonia	Cocoa	Enchanted Evening	Vitroflora	N	T: 11.03.			19	a	8	6,50	7,67	a	51	Einfache Blüten in Pink;
Begonia	Duftbegonie	Just Peachy	Begonien Rieger	N	T: 19.03.			20	a	7	5,83	6,83	a	31	
Begonia	Duftbegonie	Sunrise	Begonien Rieger	N	T: 19.03.			19	a	7	7,00	7,67	a	35	
Begonia	Unbelievable	Lucky Strike	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 09.03.			17	a	7	8,17	8,33	a	37	Neu 2015;
Begonia	Unbelievable	Miss Montreal	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 09.03.			17	a	8	7,50	8,00	a	30	Neu 2015; Vorschlag Pflanze des Jahres;
Begonia	Waterfalls	Angel Soft Orange	Beekenka mp	N	T: 11.03.			17	a	9	7,83	8,33	a	43	
Begonia	Waterfalls	BEWF 2803	Beekenka mp	N	T: 11.03.			17	a	8	7,33	7,67	a	40	Neu; gefüllte Blüte, lachsfarben
Begonia		A10	Begonien Rieger	N	T: 19.03.	23.3.		17	a	8	8,50	8,17	a	34	
Begonia		A15	Begonien Rieger	N	T: 19.03.	23.3.		18	a	7	6,67	6,50	b	33	Botrytis Wo 22 2 Pfl. Ausfall Wo 30
Begonia		A16	Begonien Rieger	N	T: 19.03.	23.3.		18	a	8	7,50	7,67	a	28	Botrytis Wo 22 2 Pfl. Ausfall Wo 30
Begonia		A24	Begonien Rieger	N	T: 19.03.	23.3.		17	a	7	7,67	7,50	a	35	
Begonia		A25	Begonien Rieger	N	T: 19.03.	23.3.		18	a	7	7,67	8,33	a	41	
Begonia		A40	Begonien Rieger	N	T: 19.03.	23.3.		19	a	5	5,00	5,33	a	35	Blattläuse Wo 18 Botrytis Wo 22
Begonia		A5	Begonien Rieger	N	T: 19.03.	23.3.		18	a	7	7,17	7,00	a	33	Blattläuse Wo 18 1 Co Fehlfarbe
Begonia		A7	Begonien Rieger	N	T: 19.03.	23.3.		17	a	8	6,33	6,00	a	23	Botrytis Wo 22
Begonia		Buffey	Begonien Rieger	N	T: 19.03.			18	a	7	5,83	6,67	a	27	
Begonia		Goldfinch	Begonien Rieger	N	T: 19.03.			17	a	7	6,00	5,17	a	23	

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Begonia		Lovebirds	Begonien Rieger	N	T: 19.03.			18	a	8	5,67	5,83	a	34	
Begonia		MB34	Begonien Rieger	N	T: 19.03.			18	a	7	6,17	6,83	a	36	
Begonia		MB37	Begonien Rieger	N	T: 19.03.			19	a	6	6,00	6,33	a	26	Blattläuse Wo 18
Begonia		Orange Drops	Begonien Rieger	N	T: 19.03.			19	a	7	5,83	7,00	a	31	
Begonia		Peardrop	Begonien Rieger	N	T: 19.03.			19	a	7	5,50	6,67	a	22	
Begonia		Q95	Begonien Rieger	N	T: 19.03.			17	a	6	6,00	6,67	a	35	
Begonia		RGB/13B	Begonien Rieger	N	T: 19.03.			18	a	8	6,00	7,00	a	32	
Begonia boliviensis	Beauvilia	Lemon	Beekenka mp	N	T: 11.03.			17	a	6	6,67	6,50	a	27	Sonnenbrand Wo 20
Begonia boliviensis	Beauvilia	Red	Beekenka mp	N	T: 11.03.			16	a	8	8,17	8,50	a	31	
Begonia boliviensis	Beauvilia	Salmon	Beekenka mp	N	T: 11.03.			15	a	7	7,33	7,00	a	24	Sonnenbrand Wo 20
Begonia boliviensis	Beauvilia	White	Beekenka mp	N	T: 11.03.			15	a	7	6,83	5,83	a	24	Sonnenbrand Wo 20
Begonia boliviensis	Belladonna	Pink	Volmary	N	T: 10.03.			17	a	9	7,17	6,67	b	20	Neu 2015; aus Meristemkultur; Sonnenbrand Wo 20
Begonia boliviensis	Bellavista	Orange	Volmary	N	T: 10.03.			18	a	8	7,17	7,17	b	30	Neu 2015; aus Meristemkultur; Sonnenbrand Wo 20
Begonia boliviensis	Bellavista	Rose	Volmary	N	T: 10.03.			19	a	7	5,50	5,50	a	25	Neu 2015; aus Meristemkultur; Sonnenbrand Wo 20
Begonia boliviensis	Bellavista	Scarlet	Volmary	N	T: 10.03.			17	a	9	7,83	7,00	b	35	Neu 2015; aus Meristemkultur; Sonnenbrand Wo 20
Begonia boliviensis	La Paz	Appleblossom	Volmary	N	T: 10.03.			19	a	5	7,17	7,83	a	40	Neu 2015;
Begonia boliviensis	La Paz	Orange	Volmary	N	T: 10.03.			18	a	6	7,00	6,50	a	32	Neu 2015; Sonnenbrand Wo 20
Begonia boliviensis	La Paz	Red	Volmary	N	T: 10.03.			19	a	5	6,83	6,17	a	28	Neu 2015; Sonnenbrand Wo 20
Begonia boliviensis	La Paz	Rose	Volmary	N	T: 10.03.			19	a	5	6,83	6,67	a	30	Neu 2015; Sonnenbrand Wo 20
Begonia boliviensis	Mistral	Dark Red	Selecta Klemm	N	T: 11.03.			15	a	8	6,00	6,17	a	20	Blattläuse Wo 18 Sonnenbrand Wo 20
Begonia boliviensis	Summerwings	Coral Elegance	Kientzler	N	T: 13.03.			17	a	9	7,33	6,67	b	25	Blüten in Hellrot; Sonnenbrand Wo 20
Begonia boliviensis	Summerwings	Dark Elegance	Kientzler	N	T: 13.03.			18	a	8	6,50	7,00	b	22	Sonnenbrand Wo 20

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topftrand in KW 31	
Begonia boliviensis	Summerwings	Ebony & Orange (B 11 20-04)	Kientzler	N	T: 10.03.			19	a	6	6,00	6,83	a	24	Sonnenbrand Wo 20
Begonia boliviensis	Summerwings	Pink Elegance	Kientzler	N	T: 13.03.			16	a	9	8,50	8,33	b	32	Sonnenbrand Wo 20 1 Pfl. Ausfall Wo 24
Begonia boliviensis	Truffle	Strawberry	Florensis	N	T: 04.03.			18	a	6	6,50	6,50	a	20	Neue, halbgefüllt blühende Serie; Wuchs mittelstark; Ampel- und Topf-Eignung; Sonnenbrand Wo 20
Begonia boliviensis		San Francisco F1	Benary	N	A: 19.12.14 P: 21.01. T: 19.02.	23.3.		19	a	6	6,50	6,67	a	29	Neue Farbsorte: Blüten schimmern orangerot bis glutrot; Wuchs in der Kultur aufrecht; Ampelsorte; Sonnenbrand Wo 20 2 Pfl. Ausfall Wo 22 Botrytis Wo 22
Begonia boliviensis		Santa Cruz Sunset	Benary	N	A: 19.12.14 P: 21.01. T: 19.02.	23.3.		19	a	7	7,17	6,67	a	31	Saatgutsorte (Vergleichssorte) mit orangeroten Blüten; Patio- und Ampelsorte Sonnenbrand Wo 20 1 Pfl. Ausfall Wo 24
Begonia x benariensis	Big	Rose Green Leaf F1	Benary	N	A: 21.01. P: 27.02. T: 12.03.			19	a	7	8,00	7,67	a	49	Neue grünlaubige Farbsorte aus der 'Big'-Serie mit großen, rosafarbenen Blüten; Kulturzeit ab Aussaat 13 - 14 Wochen; Blattläuse Wo 18 Sonnenbrand Wo 20
Begonia-Elatior	Solenia	Cherry	Beekenka mp	N	T: 11.03.			17	a	7	7,50	6,00	a	27	Neu 2015; Sonnenbrand Wo 20 Echter Mehltau Wo 36
Begonia-Elatior	Solenia	Salmon Coral	Beekenka mp	N	T: 11.03.			18	a	8	8,33	6,83	a	28	Neu 2015; Sonnenbrand Wo 20
Begonia-Elatior	Solenia	Velvet Red	Beekenka mp	N	T: 11.03.			19	a	7	7,17	6,33	a	36	Neu 2015; Sonnenbrand Wo 20
Begonia-Elatior		BEEL 3288	Beekenka mp	N	T: 11.03.			19	a	7	7,33	5,83	a	33	Sorte für Indoor und Outdoor; große Blüte in Pink; neu 2015; Prüfung: Standorteignung (Sonne/Schattenhalle); Sonnenbrand Wo 20
Begonia-Elatior		Evi Pink	Beekenka mp	N	T: 11.03.			19	a	9	7,00	5,83	a	34	Sorte für Indoor und Outdoor; große Blüte in Rosa Sonnenbrand Wo 20
Begonia-Elatior		Frivola	Beekenka mp	N	T: 11.03.			19	a	8	7,17	5,83	a	30	Sonnenbrand Wo 20

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Begonia-Elatior		Vermillion Red	Beekenka mp	N	T: 11.03.			17	a	8	7,50	6,17	a	35	Sonnenbrand Wo 20
Begonia-Tuberhybrida	Fortune	Salmon Bicolour	Sakata	N	A: 19.12.14 P: 27.01. T: 23.02.			16	a	9	8,50	8,50	a	33	Saatgutsorte; Neu;
Begonia-Tuberhybrida (Ampelsorte)	Illumination	Apricot Shades	Benary	N	A: 19.12.14 P: 27.01. T: 23.02.	8.4.		19	a	8	7,17	7,83	a	48	Top-Sorte aus Sortenprüfung 2014;
Begonia-Tuberhybrida (Ampelsorte)	Illumination	Lemon	Benary	N	A: 19.12.14 P: 27.01. T: 23.02.	8.4.		18	a	8	6,83	7,17	b	43	Neue Farbsorte der üppig, hängenden Serie mit großen, gefüllten Blüten; Wuchs kugelförmig, kürzere Internodien; für Halbschatten; Kulturzeit ab Aussaat ca. 19 Wochen;
Begonia-Tuberhybrida (Ampelsorte)	Nonstop	Joy Yellow	Benary	N	A: 19.12.14 P: 27.01. T: 23.02.			17	a	8	7,17	7,83	a	39	Ampelsorte mit halbhängendem, kugeligem Wuchs und gefüllte, im Verkauf aufrechte Blüten; für (Halb)Schatten;
Begonia-Tuberhybrida (Ampel-Typ)	Urban Bicolor	Apricot (4320-20)	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 03.03.			17	a	7	7,83	7,33	a	30	
Begonia-Tuberhybrida (Ampel-Typ)	Urban Bicolor	Pink (1020-12)	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 03.03.	15.4.		18	a	8	8,17	8,00	b	34	
Begonia-Tuberhybrida (Ampel-Typ)	Urban Bicolor	Red (4520-9)	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 03.03.			17	a	8	7,83	7,50	a	25	
Begonia-Tuberhybrida (Ampel-Typ)	Urban Bicolor	White (4320-18)	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 03.03.	15.4.		16	a	9	7,67	7,50	a	28	Neue Ampelserie mit mittelkompaktem Wuchs; große, halbgefüllte, zweifarbige Blüten; Pflanzhöhe 15 - 20 cm; Blütengröße 6,5 - 7 cm; Kulturtemperatur min. 18 °C für zügiges Wachstum; ab Knospenstadium 15 - 16 °C; Langtagpflanze (kritische TL: 12 h); Belichtung 14 - 16 h empfehlenswert;

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Begonia-Tuberhybrida (Ampel-Typ)	Urban City	Pink (1020-8)	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 03.03.			17	a	7	7,83	7,33	b	27	Neue Serie für 2015/2016; Wuchs hängend, mittelkompakt; große, gefüllte Blüten; Pflanzhöhe 18 - 20 cm; Blüengröße 7 cm; Kulturtemperatur min. 18 °C für zügiges Wachstum; ab Knospentadium 15 - 16 °C; Langtagpflanze (kritische TL: 12 h); Belichtung 14 - 16 h empfehlenswert;
Begonia-Tuberhybrida (Beetsorte)	Nonstop	Mocca Bright Orange	Benary	N	A: 19.12.14 P: 27.01. T: 23.02.			17	a	8	7,50	7,33	a	32	Neue Farbsorte der dunkellaubigen Serie (7 Farbsorten) mit großen, gefüllten Blüten in orangen Tönen; Kulturzeit 17 - 20 Wochen ab Aussaat;
Bidens	Beedance	Painted Red sunbidevb 2	Moerheim	KK	VM: 28.01. T: 19.02.	31.3.		18	b	7	7,83	8,33	b	38	Neu für 2016;
Bidens	Beedance	Painted Yellow sunbidevb 4	Moerheim	KK	VM: 28.01. T: 19.02.	31.3.		18	b	6	8,33	8,67	b	43	Neu für 2016; Läuse Wo 26
Bidens	Eldoro	Yellow	Selecta Klemm	KK-S 07 -T	T: 11.02.			16	a	9	7,00	7,17	a	43	Neu 2015/2016
Bidens	Eldoro	Yellow	Selecta Klemm	KK-S 07 +T	T: 11.02.			16	a	9	7,00	6,67	b	41	Neu 2015/2016
Bidens	Rapid	Double Yellow	Dümmen Orange (PLA / Fides)	N	T: 09.03.			18	a	7	6,67	7,50	b	26	Neu 2015; Vorschlag Pflanze des Jahres
Bidens		BI 12-3	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 23.02.	26.2./23.3.	0,3% Dazide: 2.4./17.4.	17	a	8	6,83	6,67	a	29	Ähnlich Pirate's Princess, jedoch mit größeren Blüten und kompakterem Wuchs; geringere Verzweigung; Blattläuse Wo 19 + 20 + 21 Sonnenbrand Wo 21
Bidens		Double Yellow Q13-7382-2	Florensis	KK	T: 19.02.			16	b	9	6,50	6,67	a	32	Florensis-Züchtung; gefüllte Blüten;
Bidens		Gold Jingle	Danziger	N	VM: 03.02. T: 23.02.	16.2./23.3.	0,3% Dazide: 2.4./17.4.	18	c	8	7,50	7,17	b	30	Neu 2015/16; Blattläuse Wo 20 + 22 + 26
Bidens		Lemon Moon	Kientzler	KK-S 08 +T	T: 12.02.			17	b	9	6,00	6,17	b	34	Zweifarbige Blüten: Zitronengelb mit hellgelben Spitzen;

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Bidens		Lemon Moon	Kientzler	KK-S 08 -T	T: 12.02.			17	b	8	6,00	5,83	b	35	Zweifarbige Blüten: Zitronengelb mit hellgelben Spitzen;
Bidens		Pink Princess	Volmary	N	T: 10.03.			17	a	9	5,67	5,83	b	38	Neu 2015; Blattläuse Wo 19 + 20 + 22 + 26 1 Co Ausfall Wo 24
Bidens		Pirate's Pearl	Töpferweien	F06	T: 10.03.	23.3.		19	c	5	8,33	8,50	b	51	Starkwüchsig; sternförmige, weiße Blüten; Ausräumen: 30.03. Läuse Wo 26
Bidens		Pirate's Pearl	Töpferweien	N+F 06	T: 10.03.	23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	18	b	6	8,00	8,17	b	63	Starkwüchsig; sternförmige, weiße Blüten; Blattläuse Wo 20 Läuse Wo 26
Bidens		Pirate's Princess	Florensis	KK	T: 19.02.			16	a	9	6,33	6,00	b	36	Wuchs mittelstark, aufrecht; Blüte halbzweifarbige pink; Blattläuse Wo 20 + 22 + 26
Bidens		Pirate's Princess (BID1125)	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 23.02.	12.3.	0,3% Dazide: 2.4.	18	a	9	5,67	5,67	b	27	Wuchs aufrecht, zweifarbige Blüten in Pink-Weiß; Blattläuse Wo 19 + 20 + 22 + 26 1 Co Ausfall Wo 24
Bidens		Popstar	Kientzler	KK-S 09 +T	T: 12.02.			17	a	9	5,67	6,00	a	28	Sehr große Einzelblüten;
Bidens		Popstar	Kientzler	KK-S 09 -T	T: 12.02.			17	a	9	5,50	5,83	a	28	Sehr große Einzelblüten;
Bidens		Sixbi Gold	Kühne	N	T: 12.03.	7.4.		18	a	8	6,50	7,17	b	40	Blattläuse Wo 20
Bidens		Spotlight (BI12-5)	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 23.02.	12.3.		21	c	7	6,50	7,00	b	42	Wuchs halbhängend mit großen, zweifarbigen Blüten: Cremegelb mit dunkelgelbem Zentrum; Blattläuse Wo 20 1 Co Ausfall Wo 36
Bidens		Tweety	Kientzler	KK-S 10 +T	T: 12.02.			17	a	9	5,50	5,83	a	30	Kompakte Beetsorte; Wo 22 1 Pfl. Ausfall
Bidens		Tweety	Kientzler	KK-S 10 -T	T: 12.02.			17	a	9	5,17	5,67	a	28	Kompakte Beetsorte;
Bidens		Vectura Compact	Elsner	KK	T: 11.02.	26.2.		17	b	8	5,50	6,00	g	29	Neu 2015; 1 Co Ausfall Wo 36
Bidens		Yellow Red Q13-7471-1	Florensis	KK	T: 19.02.			16	a	8	6,00	6,50	b	36	Florensis-Züchtung; rot-gelbe Blüten;
Brachyscome multifida		Brasco Violet 'Dbrasc9'	FloriPro Services	N+F 07	T: 10.03.			16	b	8	7,50	7,67	b	29	
Brachyscome multifida		Brasco Violet 'Dbrasc9'	FloriPro Services	F07	T: 10.03.			16	b	6	7,00	7,00	b	28	Ausräumen: 30.03.

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf-rand in KW 31	
Brachyscome multifida		Mega Blau	Grünewald	N	VM: 05.02. T: 23.02.			18	b	6	6,50	7,00	c	19	
Bracteantha bracteata	Cottage	Rose	Westhoff	F08	T: 10.03.			20	a	8	7,67	8,00	a	31	Ausräumen: 30.03.
Bracteantha bracteata	Cottage	Rose	Westhoff	N+F 08	T: 10.03.			19	a	9	6,17	6,67	a	38	
Bracteantha bracteata	Cottage	White	Westhoff	N+F 09	T: 10.03.			17	a	9	8,00	8,17	a	35	
Bracteantha bracteata	Cottage	White	Westhoff	F09	T: 10.03.			18	a	7	8,00	8,17	a	28	Ausräumen: 30.03.
Bracteantha bracteata	Cottage	Yellow	Westhoff	N+F 10	T: 10.03.			18	a	9	7,00	7,83	a	42	
Bracteantha bracteata	Cottage	Yellow	Westhoff	F10	T: 10.03.			19	a	7	7,00	7,17	a	40	Ausräumen: 30.03.
Bracteantha bracteata	Mohave	Orange	Selecta Klemm	N+F 11	T: 11.03.			18	a	9	7,00	7,50	a	38	
Bracteantha bracteata	Mohave	Orange	Selecta Klemm	F11	T: 11.03.			18	a	8	6,50	7,00	a	38	Ausräumen: 30.03.
Bracteantha bracteata	Sunbrella	Light Pink	Kientzler	N+F 12	T: 13.03.			17	a	8	7,50	7,83	a	25	
Bracteantha bracteata	Sunbrella	Light Pink	Kientzler	F12	T: 13.03.			18	a	7	6,00	6,50	a	24	Ausräumen: 30.03.
Bracteantha bracteata	Sunbrella	Magenta	Kientzler	N+F 13	T: 13.03.			18	a	9	7,33	7,33	a	38	
Bracteantha bracteata	Sunbrella	Magenta	Kientzler	F13	T: 13.03.			20	a	7	6,50	6,83	a	36	Ausräumen: 30.03.
Bracteantha bracteata	Sunbrella	Orange	Kientzler	N+F 14	T: 13.03.			18	a	9	7,50	8,00	a	31	
Bracteantha bracteata	Sunbrella	Orange	Kientzler	F14	T: 13.03.			19	a	7	6,67	7,00	a	30	Ausräumen: 30.03.
Bracteantha bracteata	Sunbrella	Pink	Kientzler	N+F 15	T: 13.03.			18	a	9	7,33	7,67	a	29	
Bracteantha bracteata	Sunbrella	Pink	Kientzler	F15	T: 13.03.			19	a	7	6,67	7,33	a	28	Ausräumen: 30.03.
Bracteantha bracteata	Sunbrella	Red	Kientzler	F16	T: 13.03.			20	a	8	7,33	7,50	a	37	Ausräumen: 30.03.
Bracteantha bracteata	Sunbrella	Red	Kientzler	N+F 16	T: 13.03.			17	a	8	6,83	7,17	a	41	
Bracteantha bracteata	Xagros	Purple	Grünewald	N	VM: 05.02. T: 24.03.			18	a	7	5,33	5,50	a	22	
Bracteantha bracteata		br 12 3083-02	Kientzler	N+F 17	T: 10.03.			17	a	9	7,50	8,17	a	42	Fehlfarbe

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Bracteantha bracteata		br 12 3083-02	Kientzler	F17	T: 10.03.			17	a	9	4,17	4,17			Ausräumen: 30.03. Fehlfarbe 2 Pfl. Ausfall Wo 26 Totalausfall Wo 30
Bracteantha bracteata		Fire'15 (Orange Red 53)	Selecta Klemm	F18	T: 11.03. T: 19.03.			19	a	8	6,17	6,33	a	33	Neu 2015/2016, Ausräumen: 30.03.
Bracteantha bracteata		Fire'15 (Orange Red 53)	Selecta Klemm	N+F 18	T: 11.03. T: 19.03.			18	a	9	3,33	3,00			Neu 2015/2016 2 Pfl. Ausfall Wo 26 Totalausfall Wo 30
Buddleja	Buzz	Midnight	Kientzler	Sommer- B&B	T: 13.03.	23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	20	a	8	6,33	6,33	a	67	
Buddleja	Buzz	Pink Purple	Kientzler	Sommer- B&B	T: 13.03.	23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	20	a	6	6,50	7,33	a	72	
Calendula pendula	Summerlovers	Skyfire Orange Compact	Grünewald	N	VM: 05.02. T: 23.02.			17	a	8	6,17	6,67	b	57	
Calendula x officinalis	Chinita	Golden	Volmary	N	T: 22.01.	27.2.		16	a	9	6,33	6,17	a	48	Neu 2015;
Calendula x officinalis	Chinita	Orange	Volmary	N	T: 22.01.			15	a	9	6,83	7,00	a	46	Neu 2015;
Calendula x officinalis	Chinita	Orange Frost	Volmary	N	T: 22.01.	27.2.		17	a	8	6,50	6,50	a	66	Neu 2015; Läuse Wo 26
Calendula x officinalis	Chinita Basket	Yellow	Volmary	N	T: 22.01.	10.3.		17	b	7	7,17	7,17	a	44	Neu 2015;
Calibrachoa	Aloha	Cherry Cart Wheel	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 09.03.	23.3.		17	b	8	6,33	6,67	d	38	Neu 2015;
Calibrachoa	Aloha	Tiki Yellow	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 09.03.		0,3% Dazide: 2.4./17.4.	17	b	9	6,00	6,50	g	32	Neu 2015;
Calibrachoa	Cabaret	Dark Rose (Rose Impr. 4698)	Florensis	N	T: 04.03.			17	a	9	7,33	7,83	d	42	
Calibrachoa	Cabaret	Mango Tango 4242	Florensis	N	T: 04.03.			18	a	8	6,67	7,50	d	40	Wuchs aufrecht; mittelgroße Blüten;
Calibrachoa	Cabaret	Purple Impr. 4539	Florensis	N	T: 04.03.		0,3% Dazide: 17.4.	17	b	9	6,33	6,67	d	44	1 Pfl. Ausfall Wo 24
Calibrachoa	Caliplosion	Purple	Westhoff	N	T: 10.03.	23.3.		19	b	7	5,17	5,67	c	34	
Calibrachoa	Callie	Apricot 'PBR applied'	FloriPro Services	F19	T: 10.03.			17	a	5	6,00	7,00	d	33	Ausräumen: 30.03.
Calibrachoa	Callie	Apricot 'PBR applied'	FloriPro Services	N+F 19	T: 10.03.		0,3% Dazide: 17.4.	16	a	8	5,83	6,17	g	38	
Calibrachoa	Can-Can	Yellow with Red Vein 4641	Florensis	F20	T: 04.03.			17	a	7	6,00	7,00	g	44	Ersatz für 'Can-Can Sunrise'; Ausräumen: 30.03.

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Calibrachoa	Can-Can	Yellow with Red Vein 4641	Florensis	N+F 20	T: 04.03.		0,3% Dazide: 17.4.	16	b	9	5,67	6,50	g	42	Ersatz für 'Can-Can Sunrise';
Calibrachoa	Celebration	Banana	Westhoff	N	T: 10.03.	23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	19	b	7	6,33	6,33	d	52	
Calibrachoa	Celebration	Cherry	Westhoff	N	T: 10.03.	23.3.		18	b	7	5,50	5,67	d	45	
Calibrachoa	Celebration	Granada Red	Westhoff	N	T: 10.03.	23.3.		19	b	9	5,67	7,00	d	56	Läuse Wo 26
Calibrachoa	Celebration	Ice Blue	Westhoff	N	T: 10.03.	23.3.		18	b	8	6,33	6,83	g	47	
Calibrachoa	Celebration	Indigo	Westhoff	N	T: 10.03.	23.3.	0,3% Dazide: 2.4./17.4.	18	b	8	6,83	6,83	d	52	
Calibrachoa	Celebration	Lemon Ice	Westhoff	N	T: 10.03.		0,3% Dazide: 2.4./17.4.	19	b	8	6,50	7,00	d	49	
Calibrachoa	Celebration	Peach Cobbler	Westhoff	N	T: 10.03.		0,3% Dazide: 2.4./17.4.	19	a	8	6,00	6,67	d	53	
Calibrachoa	Celebration	Pink Doll	Westhoff	N	T: 10.03.	23.3.		19	b	8	6,50	7,17	d	48	
Calibrachoa	Celebration	Sky Blue	Westhoff	N	T: 10.03.	23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	19	b	8	7,33	7,17	d	58	Läuse Wo 22
Calibrachoa	Celebration	White Imp.	Westhoff	N	T: 10.03.		0,3% Dazide: 2.4.	18	b	6	6,83	7,33	d	49	
Calibrachoa	Chameleon	Pink Passion	Westhoff	N	T: 10.03.	31.3.		18	b	8	6,17	7,00	d	60	
Calibrachoa	Chameleon	Pink Passion (Pink Vanilla)	Florensis	N	T: 04.03.			17	b	7	6,33	6,33	d	52	
Calibrachoa	Compact MiniFamous	Salmon Red Eye (salmon, red eye 99)	Selecta Klemm	N	T: 11.03.			16	a	8	7,00	7,50	d	42	Neu 2015/2016 Läuse Wo 30
Calibrachoa	Hula	Soft Pink	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 09.03.		0,3% Dazide: 17.4.	17	b	8	6,17	6,83	c	38	Vorschlag Pflanze des Jahres;
Calibrachoa	Noa	Princess	Danziger	N	VM: 03.02. T: 23.02.	26.2.	0,3% Dazide: 2.4.	18	c	7	7,33	7,83	d	39	Neu 2015/16; Läuse Wo 22 1 Co Ausfall Wo 36
Calibrachoa	Noa	Sunlight	Danziger	N	VM: 03.02. T: 23.02.		0,3% Dazide: 2.4./17.4.	17	b	8	7,00	7,33	d	52	Neu 2015/16;
Calibrachoa	Noa	Violet Glint	Danziger	N	VM: 03.02. T: 23.02.		0,3% Dazide: 2.4./17.4.	18	b	8	7,17	6,83	d	44	Neu 2015/16; 1 Co Ausfall Wo 36
Calibrachoa	Super	Cherry Red	Dümmen Orange (PLA / Fides)	N	T: 09.03.			16	c	9	6,33	7,00	d	59	Neu 2015;
Calibrachoa	Super	Cranberry	Dümmen Orange (PLA / Fides)	N	T: 09.03.			17	c	8	6,33	6,83	d	49	Neu 2015;

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Calibrachoa	Super	Lavender	Dümmen Orange (PLA / Fides)	N	T: 09.03.			17	b	9	6,67	6,33	d	34	Neu 2015; Vorschlag Pflanze des Jahres
Calibrachoa	Super	Orange	Dümmen Orange (PLA / Fides)	N	T: 09.03.		0,3% Dazide: 17.4.	17	c	9	6,50	7,17	g	59	Neu 2015;
Calibrachoa	Super	Royal White	Dümmen Orange (PLA / Fides)	N	T: 09.03.		0,3% Dazide: 17.4.	17	c	9	7,67	7,67	d	50	Neu 2015;
Calibrachoa	Superbells	Big Red	Kientzler	N	T: 13.03.	23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	18	b	7	6,33	6,67	c	35	Große, burgunderrote Blüten
Calibrachoa	Superbells	Candy Bouquet	Kientzler	N	T: 13.03.			17	a	9	6,17	7,17	c	33	Zweifarbige Blüten: gelber Stern auf pinkfarbenen Grund;
Calibrachoa	Superbells Unique	Golden Yellow	Kientzler	N	T: 13.03.	23.3.		18	b	8	7,33	7,67	g	50	
Calibrachoa	Superbells Unique	Hot Pink	Kientzler	N	T: 13.03.	23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	18	b	8	7,67	8,00	g	44	
Calibrachoa	Superbells Unique	Lavender	Kientzler	N	T: 13.03.		0,3% Dazide: 17.4.	18	c	8	6,67	6,67	d	52	
Calibrachoa	Superbells Unique	Pink	Kientzler	N	T: 13.03.			17	c	8	7,00	7,33	g	46	
Calibrachoa	Volcano	Orange 90	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 09.03.			17	b	8	6,33	6,83	g	40	Precommercial;
Calibrachoa (gefüllt)	Aloha Double	Citric 2015	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 09.03.	23.3.		18	a	8	6,67	7,17	g	38	Verbesserte Sorte; Vorschlag Pflanze des Jahres;
Calibrachoa (gefüllt)	MiniFamous	Compact Double Rose (double rose, white filling)	Selecta Klemm	N	T: 11.03.			17	a	7	7,50	7,83	d	52	Neu 2015/2016
Calibrachoa (gefüllt)	MiniFamous	Double Apricot	Selecta Klemm	N	T: 11.03.		0,3% Dazide: 2.4./17.4.	17	a	9	6,00	6,83	d	59	
Calibrachoa (gefüllt)	MiniFamous	Double Blue '15	Selecta Klemm	N	T: 11.03.		0,3% Dazide: 17.4.	17	c	8	6,67	7,33	d	52	Neu 2015/2016
Calibrachoa (gefüllt)	MiniFamous	Double Lemon '15	Selecta Klemm	N	T: 11.03.		0,3% Dazide: 2.4./17.4.	17	b	9	7,83	8,50	d	59	Neu 2015/2016
Calibrachoa (gefüllt)	Sweet Bells Double	Coral	Grünewald	N	VM: 05.02. T: 03.03.	23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	18	a	8	6,33	6,50	d	46	Läuse Wo 30
Calibrachoa (gefüllt)	Sweet Bells Double	Golden	Grünewald	N	VM: 05.02. T: 03.03.	23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	18	b	8	5,33	5,83	d	52	Läuse Wo 26

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieb- länge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Calibrachoa (gefüllt)	Sweet Bells Double	Peach	Grünewald	N	VM: 05.02. T: 23.02.		0,3% Dazide: 2.4./17.4.	17	b	8	7,00	7,00	d	58	
Calibrachoa (gefüllt)	Sweet Bells Double	Pearl	Grünewald	N	VM: 05.02. T: 03.03.	23.3.		18	b	9	7,33	7,67	g	34	1 Co Ausfall Wo 32
Calibrachoa (gefüllt)	Sweet Bells Double	Pink	Grünewald	N	VM: 05.02. T: 09.03.	9.3.	0,3% Dazide: 17.4.	18	b	8	6,33	6,17	d	42	
Calibrachoa (Mini)	Calipetite	Blue Imp.	Sakata	N	VM: 10.02. T: 23.02.			17	a	9	6,67	6,67	d	28	New!
Calibrachoa (Mini)	Calipetite	Pink Vein	Sakata	N	VM: 10.02. T: 23.02.			16	a	9	5,67	5,67	d	25	Experimental 1 Co Ausfall Wo 32 1 Co Ausfall Wo 36
Calibrachoa (Mini)	Calipetite	Red Imp.	Sakata	N	VM: 10.02. T: 23.02.			17	a	8	6,33	6,50	d	30	New!
Calibrachoa (Mini)	Calipetite	Rose Imp.	Sakata	N	VM: 10.02. T: 23.02.			17	a	7	6,17	6,33	d	28	New!
Calibrachoa (Mini)	Calipetite	White Imp.	Sakata	N	VM: 10.02. T: 23.02.			17	a	8	6,00	6,50	d	26	New!
Calibrachoa (Mini)	Calipetite	Yellow Imp.	Sakata	N	VM: 10.02. T: 23.02.			16	a	8	6,00	6,33	g	26	New!
Calibrachoa (Mini)	Conga	Lemon (13236)	Florensis	N	T: 10.03.			17	b	8	5,83	6,00	d	32	Serie mit kompaktem Pflanzenaufbau; Ball-Züchtung; 1 Pfl. Ausfall Wo 24
Calibrachoa (Mini)	Conga	Orange Kiss (Orange Eye 13281)	Florensis	N	T: 10.03.			17	a	7	5,67	6,17	b	15	
Calibrachoa (Mini)	Conga	Peach Kiss (Peach Eye 13284)	Florensis	N	T: 10.03.			17	a	7	5,50	5,67	b	16	
Calibrachoa (Mini)	Conga	Pink Kiss (Pink Eye 13287)	Florensis	N	T: 10.03.			17	a	7	5,83	6,17	b	12	
Calibrachoa (Mini)	Mille Baci	Yellow (Iazcal 1304)	Lazerri	N	T: 10.03.	23.3.		18	a	6	5,83	6,00	b	13	Neu 2015; Blüte gelb mit roten Adern:
Calibrachoa-Kombi	Calita Trio	Deep Red-Scarlet- Orange	Volmary	Kombi	T: 10.03.	24.3.	0,3% Dazide: 2.4.	17	b	9	5,50	5,83	d	48	Neu 2015;
Calibrachoa-Kombi	Calita Trio	Orange-Deep Yellow- Sunrise	Volmary	Kombi	T: 10.03.	24.3.	0,3% Dazide: 2.4.	17	b	8	5,33	5,83	d	54	Neu 2015;
Calibrachoa-Kombi	Calita Trio	Pink Morn-Pink-Rose	Volmary	Kombi	T: 10.03.	24.3.	0,3% Dazide: 2.4.	18	b	9	5,00	5,33	e	41	Neu 2015; 1 Co Ausfall Wo 30
Calibrachoa-Kombi	TrioMio Superbells	Flamenco	Kientzler	Kombi	T: 13.03.	24.3.		18	b	9	5,33	5,67	g	38	Superbells Unique Light Red' + 'Superbells Unique Lilac' + 'Superbells Unique White'
Calibrachoa-Kombi	TrioMio Superbells	Salsa	Kientzler	Kombi	T: 13.03.	24.3.		18	b	8	5,50	6,17	g	48	Superbells Unique Golden Yellow' + 'Superbells Unique Light Red' + Superbells Unique White' Läuse Wo 30

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topftrand in KW 31	
Calibrachoa-Kombi	TrioMio Superbells	Zumba	Kientzler	Kombi	T: 13.03.	24.3.		18	b	9	5,67	6,00	d	43	Superbells Unique Golden Yellow' + 'Superbells Unique Liliac' + Superbells Pomegranate Punch'
Calibrachoa-Kombi	Trixi	CAL 3b Dark Blue/Pink/Red	Selecta Klemm	Kombi	T: 11.03.			17	a	8	4,83	5,17	d	38	Neu 2015/2016 1 Co Ausfall Wo 35; Spezialprogramm
Calibrachoa-Kombi	Trixi	Pastel '15	Selecta Klemm	Kombi	T: 11.03.	24.3.		18	b	9	5,67	6,17	g	43	Neu 2015/2016
Calibrachoa-Kombi	Trixi	Sunset'14	Selecta Klemm	Kombi	T: 11.03.	24.3.		16	b	8	5,50	5,83	d	33	Neu 2015/2016
Calocephalus		Silver Cusion OBM079502	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 24.03.	7.4.		19	a	5	1,00	4,83	a	32	Silberfarbenes Laub; hellgelbe Blüten; tolerant gegenüber Trockenphasen; Kombinationspflanze;
Campanula portenschlagiana	Campala	Iris	Beekenka mp	KK	T: 12.02.			19	b	6	8,00	8,00			Neu 2015; Wuchs kompakt; dunkelblaue Blüten;
Campanula portenschlagiana	Campala	Jenny	Beekenka mp	KK	T: 12.02.			19	b	7	6,00	6,00			Alternative für Zukauf dänischer Fertigware? Bei Topfen in KW 7 ist KT-Phase noch gewährleistet (3,5 - 5 Wochen KT erforderlich).
Campanula portenschlagiana	Campala	Tess	Beekenka mp	KK	T: 12.02.			19	b	6	8,50	8,50			Neu 2015; kleinere und hellere Blüten als 'Iris'
Cana	Cannova F1	Lemon	Beekenka mp	Sommer-B&B	T: 11.03.			18	a	6	6,67	7,50	a	118	Neu 2015;
Chrysanthemum multicaule		Upright Yellow	Sakata	Sommer-B&B	A: 13.02. P: 23.02. T: 12.03.			18	a	7	5,33	6,00	a	39	Neue Saatgutsorte mit aufrechtem Wuchs;
Clematis	Boulevard	Parisienne	Kientzler	N	T: 13.03.			16	c	7	4,83	6,83	a	116	Bienenweide (LWK NRW die Honigmacher: mäßig Pollen und Nektar) auch andere Farbe möglich
Cleome hassleriana	Kelly	Rose	Volmary	N	T: 10.03.		0,3% Dazide: 17.4.	18	a	8	7,67	8,33	a	90	Neu 2015; je Co 1 Pfl. Abgebrochen
Convolvulus		Neon Blue Early (CONHYB 15)	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 09.03.	9.3./24.3.	0,3% Dazide: 17.4.	18	c	6	5,17	6,33	d	34	Blüte dunkelblau;
Convolvulus sabatius	Manati	Deep Blue	Volmary	N	T: 10.03.	7.4.	0,3% Dazide: 17.4.	18	d	6	5,17	5,83	d	35	Neu 2015;
Convolvulus sabatius		Prime White	Selecta Klemm	N	T: 11.03.		0,3% Dazide: 17.4.	18	c	7	5,67	6,17	d	44	Bienenpflanze? Fehlfarbe
Convolvulus sabatius		Neon Blue (Dark Blue CONVHYB-15)	Florensis	N	T: 04.03.	24.3.	0,3% Dazide: 17.4.	18	d	7	5,17	6,17	d	42	Frühe Blüte?

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Coreopsis grandiflora		Solanna Glow	Danziger	N	VM: 03.02. T: 23.02.	26.2.		18	a	9	6,00	6,17	a	59	Neu 2015/16;
Coreopsis	Lemonade Series	Pink Lemonade	Dümmen Orange	Sommer-B&B	T: 09.03.			20	a	6	5,17	5,17	a	37	Züchtung: Terra Nova;
Coreopsis	Punch Series	Fruit Punch	Dümmen Orange	Sommer-B&B	T: 09.03.			17	a	7	6,33	6,83	c	48	Züchtung: Terra Nova;
Coreopsis		Imperial Sun	Vitroflora	Sommer-B&B	T: 11.03.			21	a	7	5,50	6,50	a	55	Blüten in Gelb; Läuse Wo 24
Coreopsis		Pineapple Pie	Kientzler	Sommer-B&B	T: 13.03.			21	a	7	4,50	5,83	a	54	Blüten gelb mit rotem Auge;
Coreopsis verticillata	Chorasan	Creme Bicolor	Volmary	Sommer-B&B	T: 10.03.			18	a	9	7,00	6,50	a	43	Neu 2015;
Coreopsis verticillata	Chorasan	Yellow Bicolor	Volmary	Sommer-B&B	T: 10.03.			17	a	9	6,50	6,67	b	42	Neu 2015;
Coreopsis-Hybride	Highland	Bicolor Pink	Danziger	Sommer-B&B	VM: 03.02. T: 23.02.	26.2.	0,3% Dazide: 2.4.	17	a	9	6,00	5,83	b	52	Neu 2015/16;
Cosmos atrosanguineus		Cosmos atrosanguineus	Selecta Klemm	Sommer-B&B	T: 11.03.	23.3.	0,3% Dazide: 2.4.	19	b	5	3,50	4,17	a	47	Läuse + Echter Mehltau Wo 26
Cosmos atrosanguineus		New Choco	Beekenkamp	Sommer-B&B	T: 11.03.			18	a	7	5,17	5,83	a	65	Bienenpflanze Echter Mehltau Wo 26
Cosmos sulphureus	Cosmic	Orange	Graines Voltz	Sommer-B&B	A: 13.02. P: 18.02. T: 09.03.	23.3.	0,3% Dazide: 2.4./17.4.	18	a	6	1,83	1,67			7 Pfl. Ausfall Wo 22 Total Ausfall Wo 24
Cosmos sulphureus	Cosmic	Red	Graines Voltz	Sommer-B&B	A: 13.02. P: 18.02. T: 09.03.	23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	18	a	6	1,83	1,67			4 Pfl. Ausfall Wo 22 Total Ausfall Wo 24
Cosmos sulphureus	Ladybird	Orange	Graines Voltz	Sommer-B&B	A: 13.02. P: 18.02. T: 09.03.	23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	18	a	6	1,67	1,67			Höhe 30 cm; 1 Pfl. Ausfall Wo 22 Total Ausfall Wo 24
Cosmos sulphureus	Ladybird	Scarlet	Graines Voltz	Sommer-B&B	A: 13.02. P: 18.02. T: 09.03.	23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	18	a	7	1,83	1,67			1 Pfl. Ausfall Wo 22 Total Ausfall Wo 24
Cosmos sulphureus	Ladybird	Yellow	Graines Voltz	Sommer-B&B	A: 13.02. P: 18.02. T: 09.03.	23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	18	a	6	1,17	1,17			7 Pfl. Ausfall Wo 22 Total Ausfall Wo 24
Cosmos sulphureus		Carioca	Graines Voltz	Sommer-B&B	A: 13.02. P: 18.02. T: 09.03.	23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	18	a	6	1,83	1,67			Wuchs kräftig, aufrecht, Höhe bis 70 cm; halbgefüllte, dunkelorange Blüten 1 Pfl. Ausfall Wo 22 Total Ausfall Wo 24
Cosmos sulphureus		Tango Bright Orange	Graines Voltz	Sommer-B&B	A: 13.02. P: 18.02. T: 09.03.	23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	18	a	6	1,67	1,50			Neu 2015; einfache, leuchtend orangefarbene Blüten; Total Ausfall Wo 24

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Cuphea hyssopifolia		Mexicana Lilac	Beekenka mp	N	T: 11.03.	23.3.		18	a	5	6,33	6,50	a	17	Bienenpflanze Läuse Wo 26
Cuphea llavea	Sriracha	Pink	Graines Voltz	N	A: 21.01. T: 19.02.	12.3.	0,3% Dazide: 2.4./17.4.	18	b	5	5,00	5,33	b	29	Wuchs halbrund; Milben Wo 24 Läuse Wo 26
Cuphea llavea	Sriracha	Rose	Graines Voltz	N	A: 21.01. T: 19.02.	12.3.	0,3% Dazide: 2.4./17.4.	18	a	6	2,67	2,50			Wuchs halbrund; Milben Wo 24 Läuse Wo 26 Totalausfall Wo 28
Cuphea llavea	Sriracha	Violet	Graines Voltz	N	A: 21.01. T: 19.02.	12.3.	0,3% Dazide: 2.4./17.4.	18	a	5	3,33	2,83			Wuchs halbrund; Milben Wo 24 Läuse Wo 26 Totalausfall Wo 28
Cuphea llavea	Vienco	Lavender	Grünwald	N	VM: 05.02. T: 23.02.	12.3.	0,3% Dazide: 2.4./17.4.	16	a	5	2,67	2,33			1 Pfl. Ausfall Wo 22 Läuse Wo 26 Totalausfall Wo 28
Cuphea llavea	Vienco	Red	Grünwald	N	VM: 05.02. T: 23.02.	12.3.	0,3% Dazide: 2.4./17.4.	16	a	6	3,00	2,67			Läuse Wo 26 Totalausfall Wo 28
Cuphea ramosissima		Cuphoric	Töpferwei n	N	T: 10.03.	23.3.		16	b	5	6,83	6,67	a	17	Wuchs buschig - überhängend; filligranes Laub und kleine rosa Blüten; für Halbschatten; empfindlich gegenüber Staunässe; 2 Pfl. Ausfall + Läuse Wo 24
Cuphea ramosissima		Cuphoric Pink Cunapibi	FloriPro Services	N	T: 10.03.	23.3.		15	c	7	6,67	6,83	b	20	2 Pfl. Ausfall Wo 24
Cyperus papyrus		Nofretete	Kientzler	N	T: 13.03.			18	a	6	1,50	6,17	a	50	
Dahlia	Dahlietta Surprise	Coby	Beekenka mp	N	T: 11.03.	24.3.		18	a	9	5,00	5,67	a	31	Neu 2015;
Dahlia	Dahlietta Surprise	Ilse	Beekenka mp	N	T: 11.03.	24.3.		18	a	8	2,67	2,67			Neu 2015; Echter Mehltau Wo 22 Totalausfall Wo 30
Dahlia	Dalina	Maxi Bonita	Kientzler	N	T: 13.03.	24.3.		18	a	9	3,67	3,17			Dreifacher Zungenblütenkranz in Weiß/Dunkelrosa Sonnenbrand Wo 21 Totalausfall Wo 28
Dahlia	Dalina	Maxi Zarco	Kientzler	N	T: 13.03.	24.3.		18	a	9	5,50	5,50	a	45	Gefüllte Blüte in Purpurviolett; Sonnenbrand Wo 21
Dahlia	Happy Days	Neon (Y33 Apricote)	Florensis	N	T: 04.03.	24.3.		16	a	7	3,67	4,33	a	28	Dunkellaubig; starker Kontrast zur Blüte;
Dahlia	Happy Days	Orange Red Bicolor 'Y-33'	FloriPro Services	N	T: 10.03.	24.3.		18	a	9	4,00	4,17	a	27	

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topftrand in KW 31	
Dahlia	Hypnotica	Tropical Breeze	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 09.03.	24.3.		18	a	9	5,17	5,00	a	27	Neu 2015; Vorschlag Pflanze des Jahres;
Dahlia	Labella Grande	DAMX 2163	Beekenka mp	N	T: 11.03.	24.3.		18	a	9	5,00	4,83	a	27	Neu 2015; große, violette Blüten; Sonnenbrand Wo 21
Dahlia	LaBella Medio	Crimson Picotee	Beekenka mp	N	T: 11.03.	24.3.		18	a	8	3,50	3,50	a	28	Neu 2015; gefüllte Blüten in Purpurrot-Weiß Milben Wo 26
Dahlia	LaBella Medio	Pink	Beekenka mp	N	T: 11.03.	24.3.		18	a	8	5,17	5,50	a	33	Blüten halbgefüllt; Rosa-Gelb
Dahlia	LaBella Medio	Purple Picotee	Beekenka mp	N	T: 11.03.	24.3.		18	a	7	4,67	4,17	a	23	Neu 2015; gefüllte Blüten in Purpurviolett-Weiß;
Dahlia	Labella Medio	Red Picotee	Beekenka mp	N	T: 11.03.	24.3.		18	a	9	4,17	4,50	a	37	Neu 2015; gefüllte Blüten in Rot-Weiß; Echter Mehltau wo 22 1 Pfl. Ausfall Wo 26
Dahlia	Starsisters	Crimson Splash	Beekenka mp	N	T: 11.03.	24.3.		18	a	9	5,00	5,00	a	34	Neu 2015;
Dahlia	Starsisters	Crimson Stripes	Beekenka mp	N	T: 11.03.	24.3.		18	a	9	4,83	4,83	a	32	Neu 2015;
Dahlia	Temptation	Lavender	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 09.03.	24.3.		19	a	9	4,17	4,83	a	31	Vorschlag Pflanze des Jahres; 3 Pfl. Ausfall Wo 30
Dahlia		Jadoo (red white tips)	Selecta Klemm	N	T: 11.03.	24.3.	0,08% CCC: 2.4.	18	a	9	4,83	5,33	a	47	Neu 2015/2016
Dahlia		Midalio Rose 'PBR applied' exp.	FloriPro Services	N	T: 23.02.	24.3.		15	a	9	4,17	4,17	a	26	Sonnenbrand Wo 21 2 Pfl. Ausfall Wo 28
Delosperma	Wheels of Wonder	Fire Wonder	Kientzler	Sommer-B&B	T: 13.03.	23.3.		18	c	8	6,17	7,00	d	19	
Delosperma	Wheels of Wonder	Golden Wonder	Kientzler	Sommer-B&B	T: 13.03.	23.3.		19	c	7	6,67	7,00	b	16	
Delosperma	Wheels of Wonder	Hot Pink Wonder	Kientzler	Sommer-B&B	T: 13.03.	23.3.		19	c	8	5,83	6,67	b	18	
Delosperma	Wheels of Wonder	Orange Wonder	Kientzler	Sommer-B&B	T: 13.03.	23.3.		19	c	7	6,00	6,83	d	25	Farbeizigende Blüten auch bei bewölktem Himmel
Delosperma-Kombi	TrioMio	Wheels of Wonder	Kientzler	Kombi	Fertigware						6,00	7,00	b	18	Topfen von Fertigware
Dianthus	Devon Cottage	Dark Red (Valda Kitty)	Kientzler	AK B&B							4,60	5,40	a	42	Sorten (einmal gestutzt) aus Kulturversuch;
Dianthus	Devon Cottage	Devon Dove (Devon Dove)	Kientzler	AK B&B	T: 17.02.	8.3.		21	a	7	4,67	6,00	a	38	

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Dianthus	Devon Cottage	Devon Wizard	Kientzler	AK B&B	T: 01.10.14	13.11.14/ 14.4.15		22	a	6	5,00	6,00	a	39	Blattläuse Wo 20
Dianthus	Devon Cottage	Devon Wizard	Kientzler	AK B&B	T: 17.02.						4,67	6,00	a	41	
Dianthus	Diantica	Raspberry Cream	Selecta Klemm	AK B&B							5,40	5,40	a	25	Sorten (einmal gestutzt) aus Kulturversuch;
Dianthus	Diantica	Strawberry Cream (DSS dark red, pink eyes 99)	Selecta Klemm	AK B&B	T: 17.02.	8.3.		21	a	9	6,00	7,00	a	21	
Dianthus	Diantica	Wild Berry	Selecta Klemm	AK B&B	T: 17.02.	8.3.		21	a	9	5,17	6,50	a	26	
Dianthus	Dinamic	DNT 3142	Elsner pac	N	T: 17.02.	8.3.		21	a	9	4,33	5,67	a	25	
Dianthus	Dinamic	DNT 3143	Elsner pac	N	T: 17.02.	8.3.		21	a	8	5,17	6,00	a	21	
Dianthus	Dinetta (Steinnelke)	Lilac	Florensis	AK B&B							5,80	6,00	a	19	Sorten (einmal gestutzt) aus Kulturversuch;
Dianthus	Dinetta (Steinnelke)	Pink	Florensis	AK B&B							6,00	6,20	a	22	Sorten (einmal gestutzt) aus Kulturversuch;
Dianthus	Mediterraneo	Malta	Barbarett (DNA Green Group)	AK B&B	T: 17.02.			21	a	6	4,33	5,17	a	15	
Dianthus	Mediterraneo	Senna	Barbarett (DNA Green Group)	AK B&B	T: 17.02.	8.3.		21	a	5	3,83	5,00	a	14	
Dianthus	Menorca	Cerise	Barbarett (DNA Green Group)	AK B&B	T: 17.02.	8.3.		21	a	6	5,00	5,83	a	22	
Dianthus	Menorca	Jaqueline	Barbarett (DNA Green Group)	AK B&B	T: 17.02.	8.3.		21	a	7	4,67	5,83	a	21	
Dianthus	Moneybees	Bicolor Pink Red	Grünewald	AK B&B	T: 17.02.	8.3.		21	a	6	6,33	6,33	a	24	
Dianthus	Moneybees	Double Pink (13-613-11)	Grünewald	AK B&B	T: 17.02.	8.3.		21	a	6	5,33	6,17	a	23	
Dianthus	Moneybees	Garden Mega Pink	Grünewald	N	T: 17.02.	8.3.		21	a	6	6,17	6,33	a	19	
Dianthus	Moneybees	Garden Pink (1031)	Grünewald	AK B&B	T: 17.02.			19	a	8	6,00	6,17	a	15	
Dianthus	Perfume Pinks	Candy Floss	Elsner pac	AK B&B							5,20	6,20	a	26	Sorten (einmal gestutzt) aus Kulturversuch;

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topftrand in KW 31	
Dianthus	Perfume Pinks	Memories	Elsner pac	AK B&B	T: 17.02.	8.3.		21	a	8	5,50	6,50	a	34	
Dianthus	Perfume Pinks	Passion	Elsner pac	AK B&B							5,50	6,00	a	29	Sorten (einmal gestutzt) aus Kulturversuch;
Dianthus	PG-23	Cerise with eye	Schneider	N	T: 17.02.			21	a	8	6,33	7,00	a	23	
Dianthus	PG-44	White	Schneider	N	T: 17.02.			21	a	8	5,17	6,00	a	17	
Dianthus	PG-52	Red	Schneider	N	T: 17.02.	8.3.		21	a	7	4,17	5,50	a	18	
Dianthus	PG-61	Cerise	Schneider	N	T: 17.02.			21	a	8	5,17	6,33	a	21	
Dianthus	PG-65	Bordeaux with Edge	Schneider	N	T: 17.02.			21	a	7	4,50	5,83	a	19	
Dianthus	Pillow (Polsternelken)	Pillow Purple	Selecta Klemm	AK B&B	T: 17.02.	8.3.		21	a	8	5,67	6,67	a	20	
Dianthus	Pillow (Polsternelken)	Pillow Red	Selecta Klemm	AK B&B							6,20	6,20	a	20	Sorten (einmal gestutzt) aus Kulturversuch;
Dianthus	Sprint	Maes	Barbaret (DNA Green Group)	AK B&B	T: 17.02.			21	a	9	5,67	6,67	a	25	
Dianthus	Sprint	Vermeer	Barbaret (DNA Green Group)	AK B&B	T: 17.02.			19	a	6	6,00	6,50	a	20	
Dianthus	Sunnybees	Double Hot Pink (13-608-08)	Grünewald	AK B&B	T: 17.02.	8.3.		21	a	8	5,67	6,33	a	23	
Dianthus	Sunnybees	Double Red (13-608-05)	Grünewald	AK B&B	T: 17.02.			21	a	4	4,67	6,17	a	14	
Dianthus	Sunnybees	Double Rose Red	Grünewald	AK B&B	T: 17.02.	8.3.		21	a	7	5,67	6,17	a	25	
Dianthus	Suntory Dianthus	Pink (Sunnade Pintatsu)	Moerheim	AK B&B							5,60	6,00	a	32	Sorten (einmal gestutzt) aus Kulturversuch;
Dianthus		10-0040	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 24.03.			19	a	6	5,67	6,67	a	26	
Dianthus		11-0112	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 24.03.			19	a	5	5,00	6,17	a	17	
Dianthus		13-0046	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 24.03.			19	a	5	5,17	6,00	a	22	
Dianthus		13-0067	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 24.03.			19	a	5	5,17	5,50	a	19	
Dianthus		13-0083	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 24.03.			19	a	6	4,83	5,50	a	21	

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topftrand in KW 31	
Dianthus		Beard	Fleurizon	N	A: 13.06.14 P: 08.07.14 T: 18.08.14	6.11.14/ 12.3.15		21	a	6	5,17	5,17	a	63	Wo 22 Halbring 2
Dianthus		Dark Red (08-0052)	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 03.03.			21	a	6	4,50	5,33	a	26	Trial 2015; Neue Linie kompakter Stauden-Dianthus mit einfachen und gefüllten Blüten und kurzen Blütenstielen; Winterhärtezone 5A; für Topfgrößen T9 bis T12; Pflanzhöhe 12 - 15 cm; Blütengröße 2,5 - 3,5 cm; insgesamt 8 Farbsorten
Dianthus		Enlightenment	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 03.03.			21	a	7	4,50	6,00	a	33	
Dianthus		Harmony	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 03.03.			21	a	7	5,00	5,83	a	34	
Dianthus		Purple Bicolor (13-0045)	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 24.03.			19	a	5	4,17	5,17	a	17	
Dianthus chinensis		Lavender Blue exp.	Graines Voltz	N	A: 21.01. P: 03.02. T: 23.02.	12.3.		21	a	8	4,67	6,00	a	34	
Dianthus plumarius (Federnelke)	Delilah	Bicolor Magenta	Bongartz	AK B&B	T: 17.02.	8.3.		19	a	7	6,83	7,33	a	34	
Dianthus plumarius (Federnelke)	Delilah	Bicolor Purple	Bongartz	AK B&B	T: 17.02.	8.3.		19	a	8	6,17	6,67	a	23	
Dianthus plumarius (Federnelke)		Angel of Desire	Plantinova	AK B&B	VM: 04.02. T: 24.03.			19	a	6	5,83	6,83	a	33	
Dianthus plumarius (Federnelke)		Angel of Peace	Plantinova	AK B&B	VM: 04.02. T: 24.03.			19	a	5	5,00	6,00	a	30	
Dianthus plumarius (Federnelke)		Angel of Peace	Volmary	AK B&B	T: 17.02.	8.3.		19	a	7	6,50	7,50	a	28	
Diascia	Breezee Plus	Apple Blossom	Kientzler	KK-S 11 -T	T: 12.02.			17	b	9	6,17	6,50	b	29	Neue, großblütige Serie mit 8 Farbsorten
Diascia	Breezee Plus	Apple Blossom	Kientzler	KK-S 11 +T	T: 12.02.	31.3.		16	b	9	6,50	6,33	b	31	Neue, großblütige Serie mit 8 Farbsorten
Diascia	Breezee Plus	Orange	Kientzler	KK-S 12 +T	T: 12.02.	31.3.		17	b	9	6,17	6,33	c	52	Neue, großblütige Serie mit 8 Farbsorten
Diascia	Breezee Plus	Orange	Kientzler	KK-S 12 -T	T: 12.02.	1.4.		18	b	9	6,17	6,17	c	48	Neue, großblütige Serie mit 8 Farbsorten

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Diascia	Breezee Plus	Pastel	Kientzler	KK-S 13 -T	T: 12.02.	26.2./1.4.		17	b	9	7,50	7,33	b	28	Neue, großblütige Serie mit 8 Farbsorten
Diascia	Breezee Plus	Pastel	Kientzler	KK-S 13 +T	T: 12.02.	26.2./31.3.		16	b	9	7,50	7,17	b	31	Neue, großblütige Serie mit 8 Farbsorten
Diascia	Breezee Plus	Red	Kientzler	KK-S 14 -T	T: 12.02.	1.4.		17	c	9	6,33	6,17	b	30	Neue, großblütige Serie mit 8 Farbsorten
Diascia	Breezee Plus	Red	Kientzler	KK-S 14 +T	T: 12.02.	31.3.		17	c	9	6,17	6,17	b	32	Neue, großblütige Serie mit 8 Farbsorten
Diascia	Breezee Plus	White	Kientzler	KK-S 15 +T	T: 12.02.	31.3.		18	b	9	5,83	6,17	b	32	Neue, großblütige Serie mit 8 Farbsorten
Diascia	Breezee Plus	White	Kientzler	KK-S 15 -T	T: 12.02.	1.4.		18	b	8	5,83	6,00	b	30	Neue, großblütige Serie mit 8 Farbsorten
Diascia	Sundiascia	Peach (Sunjodi 045)	Moerheim	N	VM: 28.01. T: 19.02.	12.3.	0,3% Dazide: 2.4./17.4.	18	a	8	8,17	8,33	a	49	Neu für 2015;
Diascia	Sundiascia	Sakura Pink (Sunjodi 042)	Moerheim	N	VM: 28.01. T: 19.02.	12.3.	0,3% Dazide: 2.4./17.4.	18	a	8	8,33	8,33	b	46	Neu für 2015;
Digitalis-Hybride	Illumination	Flame	Kientzler	KK	T: 12.02.			19	a	6	7,33	8,00	a	93	Top-Sorte aus Sortenprüfung 2014;
Digitalis-Hybride		Berry Canary	Kientzler	N	T: 10.03.			18	a	6	5,83	7,00	a	104	
Echinacea	Conetto	Banana Exp.	Kientzler	Sommer-B&B	T: 13.03.			21	a	7	6,17	7,17	a	35	
Echinacea	Conetto	Coco	Kientzler	Sommer-B&B	T: 13.03.			21	a	7	4,17	5,67	a	47	
Echinacea	Conetto	Melon	Kientzler	Sommer-B&B	T: 13.03.			21	a	7	4,33	6,00	a	46	
Echinacea	Conetto	Orange Exp.	Kientzler	Sommer-B&B	T: 13.03.			21	a	7	5,17	6,67	a	38	
Echinacea		Big Kahuna	Vitroflora	Sommer-B&B	T: 11.03.			21	a	5	6,50	7,50	a	58	
Echinacea		Postman	Vitroflora	Sommer-B&B	T: 11.03.			21	a	6	6,00	7,50	a	61	
Echinacea		Summer Cocktail	Vitroflora	Sommer-B&B	T: 11.03.			21	a	6	5,50	6,17	a	63	
Echinacea purpurea	Prairie Splendor Compact	Deep Rose	Graines Voltz	Sommer-B&B	A: 21.01. P: 03.02. T: 03.03.			21	a	6	5,50	6,00	a	48	
Emilia coccinea		Scarlet Magic	Graines Voltz	N	A: 13.02. P: 20.02. T: 09.03.	23.3./9.4.	0,3% Dazide: 17.4.	18	a	6	6,67	6,00	a	82	Einjährige Beetpflanze; Aussaat Febr. / März für Beetpflanzung im Mai; Höhe 50 cm; Orange Blüten; Sonnenbrand Wo 21
Euphorbia hypericifolia	Loreen	Compact White	Selecta Klemm	N	T: 11.03.			17	a	7	8,17	8,17	a	25	

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Euphorbia hypericifolia	Loreen	White	Selecta Klemm	N	T: 11.03.			17	a	8	8,33	8,00	a	22	Neu 2015/2016
Euphorbia hypericifolia	Zauberschnee	Diamond Frost	Kientzler	N	T: 13.03.			17	a	9	8,17	8,00	b	29	Vergleichssorte
Euphorbia hypericifolia	Zauberschnee	Diamond Ice (ch13 5000-08)	Kientzler	N	T: 10.03.			16	a	9	8,50	8,50	a	26	
Euphorbia hypericifolia	Zauberschnee	Diamond Star	Kientzler	N	T: 13.03.	7.4.		19	a	8	8,00	7,67	a	28	
Felicia		Felicitara Blue	Grünewald	N	VM: 05.02. T: 23.02.	26.2.	0,3% Dazide: 2.4.	19	a	8	5,50	7,00	a	31	Bienenpflanze (botan. Garten Münster)
Ficinia truncata		Ice	Selecta Klemm	N	T: 10.03.			21	a	5	1,00	5,00	a	10	
Fragaria x ananassa	Ariba	Deep Rose	Volmary	N	T: 10.03.			18	d	7	5,33	6,00	c	69	Neu 2015;
Fragaria x ananassa	Ariba	Rose	Volmary	N	T: 10.03.			18	d	7	5,67	6,50	c	51	Neu 2015;
Fragaria x ananassa	Ariba	White	Volmary	N	T: 10.03.			18	d	7	5,33	6,33	c	48	Neu 2015;
Gaillardia	Sunset	Flash	Dümmen Orange	Sommer-B&B	T: 09.03.			20	a	7	5,50	6,33	a	40	Neu; Züchtung PlantHaven;
Gaillardia	Sunset	Mexican	Vitroflora	Sommer-B&B	T: 11.03.	24.3.		18	a	9	5,67	6,17	a	37	Blumen einfach, Zungenblüten in Zentrum rot und an den Spitzen gelb;
Gaillardia	Sunset	Snappy	Dümmen Orange	Sommer-B&B	T: 09.03.			20	a	7	6,00	6,67	a	44	Neu; Züchtung PlantHaven;
Gaillardia x grandiflorum	Arizona	Apricot	Benary	N	A: 21.01. P: 03.02. T: 23.02.			19	a	6	6,33	6,67	a	50	Gaillardien-Serie aus Saatgut in drei Farbsorten; Kulturzeit 17 - 22 Wochen ab Aussaat; Rapsglanzkäfer Wo 26
Gattungs-Kombi	Andorra	Blue-Red-Yellow	Volmary	Kombi	T: 10.03.	24.3.		17	a	7	6,17	6,67	d	54	Neu 2015;
Gattungs-Kombi	Caledonia	Blue-Deep Blue-Purple Vein	Volmary	Kombi	T: 10.03.	24.3.	0,3% Dazide: 2.4.	18	b	8	6,83	6,83	g	47	Neu 2015; Echter Mehltau Wo 32
Gattungs-Kombi	Confetti Garden (Trio) Bella	Waterfall	Dümmen Orange (RED FOX)	Kombi	T: 09.03.	24.3.	0,3% Dazide: 2.4.	17	a	8	6,50	6,33	c	45	Neu 2015; Vorschlag Pflanze des Jahres;
Gattungs-Kombi	Confetti Garden (Trio) Tone in Tone	Shocking Pink	Dümmen Orange (RED FOX)	Kombi	T: 09.03.	24.3.		17	b	9	6,33	6,17	d	58	Neu 2015; Echter Mehltau Wo 32
Gattungs-Kombi	Confetti Garden (Trio) Yolo	Glossy Cherry	Dümmen Orange (RED FOX)	Kombi	T: 09.03.	24.3.	0,3% Dazide: 2.4.	16	b	9	6,33	6,67	g	49	Neu 2015;

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Gattungs-Kombi	Confetti Garden (Trio) Yolo	Glossy Strawberry	Dümmen Orange (RED FOX)	Kombi	T: 09.03.	24.3.		17	b	9	5,67	5,33	d	59	Neu 2015; Verbena: Echter Mehltau Wo 30
Gattungs-Kombi	MixMasters	A grape fit	Florensis	Kombi	T: 04.03.	24.3.	0,3% Dazide: 2.4.	17	a	8	6,17	6,00	c	64	
Gattungs-Kombi	MixMasters	Bejeweled	Florensis	Kombi	T: 04.03.	24.3.		17	a	9	6,00	6,17	c	52	
Gattungs-Kombi	MixMasters	Color Magic	Florensis	Kombi	T: 04.03.	24.3.	0,3% Dazide: 2.4.	17	b	8	6,17	5,83	d	46	
Gattungs-Kombi	MixMasters	Dutch Mountains	Florensis	Kombi	T: 04.03.	24.3.	0,3% Dazide: 2.4.	17	b	9	6,33	6,33	d	36	
Gattungs-Kombi	MixMasters	Over the top	Florensis	Kombi	T: 04.03.	24.3.		17	b	9	5,50	5,83	d	53	
Gattungs-Kombi	MixMasters	Pink outside the box	Florensis	Kombi	T: 04.03.	24.3.		17	b	9	6,50	6,83	d	62	
Gattungs-Kombi	MixMasters	Sunny Black	Florensis	Kombi	T: 04.03.	24.3.		17	a	9	6,00	6,00	g	55	Echter Mehltau Wo 26
Gattungs-Kombi	TrioMio	Amigos	Kientzler	Kombi	T: 13.03.	24.3.	0,3% Dazide: 2.4.	18	a	8	6,33	6,17	b	38	
Gattungs-Kombi	TrioMio	Jive	Kientzler	Kombi	T: 13.03.	24.3.		17	a	8	7,00	6,33	b	32	
Gattungs-Kombi	TrioMio	Tweety Funk	Kientzler	Kombi	T: 13.03.	24.3.		17	b	8	5,67	6,00	b	39	Bidens 'Tweedy' + Verbena 'Vepita Blue Violet' + Verbena 'Hot Pink'
Gattungs-Kombi	TrioMio	Tweety Pop	Kientzler	Kombi	T: 13.03.	24.3.		18	b	9	5,67	6,00	c	37	
Gattungs-Kombi	Trixi	Colorado	Selecta Klemm	Kombi	T: 11.03.	24.3.		17	b	9	6,33	6,67	c	64	Kommt in anderer Mischung ins Programm
Gattungs-Kombi	Trixi	Romance (Pink/Blue/White)	Selecta Klemm	Kombi	T: 11.03.	24.3.		17	b	9	6,67	7,00	g	40	Neu 2015/2016
Gattungs-Kombi	Trixi	Blueberry Parfait '15	Selecta Klemm	Kombi	T: 11.03.	24.3.		18	c	9	5,67	5,67	c	42	Neu 2015/2016
Gattungs-Kombi	Trixi	Coco Bello 15/16	Selecta Klemm	Kombi	T: 11.03.	24.3.		18	b	9	6,33	6,17	c	51	Echter Mehltau Wo 32; kommt in anderer Mischung ins Programm
Gattungs-Kombi	Trixi	Mix 1 Burgundy/Yellow/Orange	Selecta Klemm	Kombi	T: 11.03.	24.3.		17	c	9	6,00	5,83	c	40	Keine Sortimentseinführung
Gattungs-Kombi	Trixi	Mix 29 Violet/Purple/Pink	Selecta Klemm	Kombi	T: 11.03.	24.3.		18	b	9	5,33	5,83	c	43	Neu 2015/2016
Gattungs-Kombi	Trixi	Mix 2b Pink/Yellow/Blue	Selecta Klemm	Kombi	T: 11.03.	24.3.		17	a	9	6,00	6,17	c	44	Keine Sortimentseinführung
Gattungs-Kombi	Trixi	Nightfall	Selecta Klemm	Kombi	T: 11.03.	24.3.		17	a	8	6,67	6,50	g	38	Keine Sortimentseinführung
Gattungs-Kombi	Trixi	Twinkle Star '15	Selecta Klemm	Kombi	T: 11.03.	24.3.		17	b	9	7,17	7,33	g	52	Neu 2015/2016
Gattungs-Kombi	Vaticano	Blue-White-Yellow	Volmary	Kombi	T: 10.03.	24.3.		16	b	9	5,50	5,67	d	48	Neu 2015;
Gaura lindheimeri	Belleza	White '14	Selecta Klemm	Sommer- B&B	T: 11.03.	7.4.		19	a	8	5,83	6,83	a	76	

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Gaura lindheimeri	Butterfly	Rose White 01 exp. '386-179-003'	FloriPro Services	Sommer-B&B	T: 23.02.			20	a	6	1,50	4,83	a	42	
Gaura lindheimeri	Butterfly	White 03 '386-179-002'	FloriPro Services	Sommer-B&B	T: 10.03.			21	a	7	5,17	6,50	a	57	
Gaura lindheimeri	Grace	Blush	Danziger	Sommer-B&B	VM: 03.02. T: 23.2.		0,3% Dazide: 2.4./17.4.	17	a	7	5,83	6,50	a	61	Neu 2015/16;
Gaura lindheimeri	Grace	Haze	Danziger	Sommer-B&B	VM: 03.02. T: 23.02.		0,3% Dazide: 2.4./17.4.	18	a	7	6,83	7,17	a	99	Neu 2015/16;
Gaura lindheimeri		Freefolk Rosy	Kientzler	Sommer-B&B	T: 13.03.	23.3.		19	a	8	7,17	7,00	a	67	Zweifarbige Blüten in Weiß mit Dunkelrosa Saum;
Gaura lindheimeri		Rosyjane Harrosy	Kientzler	Sommer-B&B	T: 13.03.	23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	18	a	8	7,17	7,50	a	63	
Gazania	New Day	Red Stripe	PanAmerican Seed	N	A: 21.01. P: 03.02. T: 23.02.			19	a	7	6,00	6,33	a	33	Läuse und Echter Mehltau Wo 26
Geranium		Dreamland	Kientzler	Sommer-B&B	T: 13.03.			18	b	7	5,83	7,00	c	49	Blass rosafarbene Blüten; winterhart; Wildverbiss Wo 20
Geranium		Orkney Cherry	Kientzler	Sommer-B&B	T: 13.03.			18	b	6	6,33	7,50	g	36	Kleines, schokoladenfarbendes Laub; rosa-violette Blüten mit weißem Auge; Wildverbiss Wo 20
Geranium		Rozanne	Kientzler	Sommer-B&B	T: 13.03.			20	b	5	6,50	6,83	f	38	Blaue Blüten mit heller Mitte;
Gerbera	Everlast	Wine	Kientzler	N	T: 13.03.			17	a	7	7,67	7,83	a	44	
Gypsophila muralis		Teeny White	FloriPro Services	N	T: 10.03.			18	a	7	5,50	6,17	b	28	1 Co Ausfall Wo 22 1 Co Ausfall Wo 36
Helenium		Fuego	Vitroflora	Sommer-B&B	T: 11.03.						2,50	5,67	a	62	Läuse Wo 24
Helenium		Gelb	Kientzler	N	T: 21.05.						5,20	5,80	a	52	Läuse Wo 26
Helenium		Orange exp.	Kientzler	N	T: 21.05.						4,40	6,00	a	46	Läuse Wo 26
Helenium		Rot	Kientzler	N	T: 21.05.						3,40	5,60	a	56	Läuse Wo 26
Helenium		Salsa	Vitroflora	Sommer-B&B	T: 11.03.						3,17	5,50	a	58	Läuse Wo 24
Helenium		Siesta	Vitroflora	Sommer-B&B	T: 11.03.						2,50	5,67	a	64	Läuse Wo 24
Helenium		Sombrero	Vitroflora	Sommer-B&B	T: 11.03.						1,33	3,83	a	19	Echter Mehltau Wo 30
Helianthus		WFL Helisol	Elsner	N	T: 11.02.	26.2.	0,3% Dazide: 2.4.	18	a	8	4,33	4,67	f	52	Neu 2015;
Helichrysum		Silverstar	Westhoff	N	T: 10.03.	23.3.		17	f	9	1,00	6,00	d	58	
Heliotropium arborescens	Laguna	Blue	Lazzeri	N	T: 10.03.	24.3.		18	a	8	7,33	8,33	a	36	

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topftrand in KW 31	
Heliotropium arborescens	Marino	Blue '13	Selecta Klemm	N	T: 11.03.	24.3.		18	a	8	7,17	7,67	a	29	1 Pfl. Ausfall Wo 26
Heliotropium arborescens	Marino	White '14	Selecta Klemm	N	T: 19.03.	24.3.		18	a	5	7,17	7,33	a	34	Sonnenbrand Wo 22
Heliotropium arborescens	Nautilus	White	Volmary	N	T: 22.01.			18	a	6	5,67	5,83	a	28	Neu 2015;
Heliotropium arborescens	Nautilus Power	Blue	Volmary	N	T: 10.03.	24.3.		18	a	8	7,50	7,33	a	38	Verbesserte Sorte;
Hibiscus	Summerific	Cherry Cheesecake	Kientzler	N	T: 13.03.	23.3.					2,67	4,67	a	102	1 Pfl. Ausfall Wo 19
Hibiscus	Summerific	Midnight Marvel	Kientzler	N	T: 13.03.	23.3.		21	a	5	3,33	6,33	a	118	
Hibiscus	Summerific	My Valentine	Kientzler	N	T: 13.03.	23.3.		21	a	5	3,50	6,17	a	126	
Hibiscus acetosella		Mahogany Splendor	Graines Voltz	N	A: 21.01. P: 03.02. T: 19.02.	18.3.	0,3% Dazide: 17.4.	18	a	6	1,00	5,00	b	103	Starkwüchsig; burgunderrotes, ahornförmiges Laub mit gezacktem Blattrand;
Impatiens-Hybride	Big Bounce	Cherry	Florensis	N	T: 04.03.			17	a	9	2,17	2,67			Wüchsige Serie; Ball-Genetik und exklusiv für Florensis; für sonnige und schattige Standorte; 1 Co Ausfall Wo 26
Impatiens-Hybride	Big Bounce	Lavender	Florensis	N	T: 04.03.	16.3.		19	a	8	#DIV/0!	#DIV/0!			Ausfall 26.05.2015
Impatiens-Hybride	Big Bounce	Lilac	Florensis	N	T: 04.03.			17	a	9	#DIV/0!	#DIV/0!			Ausfall 26.05.2015
Impatiens-Hybride	Big Bounce	Red	Florensis	N	T: 04.03.			17	a	8	#DIV/0!	#DIV/0!			Ausfall 26.05.2015
Impatiens-Hybride	Big Bounce	Violet	Florensis	N	T: 04.03.			17	a	9	#DIV/0!	#DIV/0!			Ausfall 26.05.2015
Impatiens-Hybride	Big Bounce	White Blush	Florensis	N	T: 04.03.			17	a	9	#DIV/0!	#DIV/0!			Blattläuse Wo 20 Ausfall 26.05.2015
Impatiens-Hybride	Bounce	Cherry Red	Florensis	N	T: 27.02.			17	a	9	#DIV/0!	#DIV/0!			Kompakte Serie; Ball-Genetik und exklusiv für Florensis; für sonnige und schattige Standorte; Ausfall 26.05.2015
Impatiens-Hybride	Bounce	Lilac	Florensis	N	T: 27.02.			18	a	8	#DIV/0!	#DIV/0!			Ausfall 26.05.2015
Impatiens-Hybride	Bounce	Pink Flame	Florensis	N	T: 27.02.			17	a	9	#DIV/0!	#DIV/0!			Ausfall 26.05.2015
Impatiens-Hybride	Bounce	Violet	Florensis	N	T: 04.03.			17	a	7	#DIV/0!	#DIV/0!			Ausfall 26.05.2015
Impatiens-Hybride	Bounce	White Blush	Florensis	N	T: 27.02.			17	a	8	#DIV/0!	#DIV/0!			Ausfall 26.05.2015
Impatiens-Hybride	Sun Harmony	Baby Pink	Danziger	N	VM: 03.02. T: 19.02.			17	a	8	#DIV/0!	#DIV/0!			Neu 2015/16; Ausfall 26.05.2015

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Impatiens-Hybride	Sun Harmony	Blush	Danziger	N	VM: 03.02. T: 19.02.			17	a	8	#DIV/0!	#DIV/0!			Neu 2015/16; Ausfall 26.05.2015
Impatiens-Hybride	Sun Harmony	White	Danziger	N	VM: 03.02. T: 19.02.			18	a	9	4,83	5,33	a	25	Neu 2015/16;
Impatiens-Hybride	SunPatiens	Compact Hot Lilac	Sakata	N	VM: 10.02. T: 23.02.			17	b	8	#DIV/0!	#DIV/0!			Experimental Ausfall 26.05.2015
Impatiens-Hybride	SunPatiens	Compact Magenta	Sakata	N	VM: 10.02. T: 23.02.			17	a	9	#DIV/0!	#DIV/0!			Sorte wächst etwas stärker als alle weiteren 'SunPatiens Compact'- Sorten; evtl. Hemmstoffbedarf; Ausfall 26.05.2015
Impatiens-Hybride	SunPatiens	Compact Red	Sakata	N	VM: 10.02. T: 23.02.			17	a	7	#DIV/0!	#DIV/0!			Ausfall 26.05.2015
Impatiens-Hybride	SunPatiens	Vigorous Coral Pink	Sakata	N	VM: 10.02. T: 23.02.			17	a	9	3,83	4,67	a	20	1 Co Ausfall Wo 28
Impatiens-Hybride	SunPatiens	Vigorous Scarlet	Sakata	N	VM: 10.02. T: 23.02.			17	a	9	#DIV/0!	#DIV/0!			Experimental Ausfall 26.05.2015
Impatiens-Hybride	SunPatiens	Vigorous White Imp.	Sakata	N	VM: 10.02. T: 23.02.			17	a	9	4,83	5,33	a	23	Experimental 1 Co Ausfall Wo 28
Impatiens-Hybride	Sunpatiens Compact	Blush Pink	Volmary	N	T: 10.03.			17	a	7	5,67	5,83	a	28	
Impatiens-Hybride	Sunpatiens Compact	Electric Orange	Volmary	N	T: 10.03.			17	a	8	#DIV/0!	#DIV/0!			Neu 2015; Ausfall 26.05.2015
Impatiens-Hybride	Sunpatiens Compact	Hot Coral	Volmary	N	T: 10.03.			18	a	8	5,17	5,67	a	22	Neu 2015;
Impatiens-Hybride	Sunpatiens Compact	White	Volmary	N	T: 10.03.			18	a	8	5,83	5,83	a	23	
Ipomoea batatas	Sweet Caroline	Bronce	Kientzler	N	T: 13.03.			18	a	7	1,00	5,83	d	94	
Ipomoea batatas		Green 15325	Florensis	N	T: 27.03.			18	a	6	1,00	6,17	b	50	Ball-Züchtung;
Jamesbrittania	Big Copa	Pink Flieder	Grünwald	N+F 21	T: 23.02.	12.3.	0,3% Dazide: 2.4.	18	a	7	6,83	6,83	b	48	
Jamesbrittania	Big Copa	Pink Flieder	Grünwald	F21	T: 23.02.	12.3.		20	a	6	6,50	6,33	b	54	Ausräumen: 30.03.
Jamesbrittania	Big Copa	White	Grünwald	F22	T: 23.02.	26.2./12.3.		20	a	5	7,17	7,17	a	62	Ausräumen: 30.03.
Jamesbrittania	Big Copa	White	Grünwald	N+F 22	T: 23.02.	26.2./12.3.	0,3% Dazide: 2.4.	18	a	6	6,83	6,67	b	45	
Kniphofia		Lemon Popsicle	Kientzler	Sommer-B&B	T: 13.03.			18	a	6	5,83	7,50	a	94	Leuchtend, zitronengelbe Blüten;
Kniphofia		Mango Popsicle	Kientzler	Sommer-B&B	T: 13.03.			18	a	6	6,83	7,67	a	110	Wuchs kompakt; mangofarbene Blüten;
Kniphofia		Red Hot Popsicle	Kientzler	Sommer-B&B	T: 13.03.			18	a	6	6,50	7,33	a	89	

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topftrand in KW 31	
Kräuter-Kombi (Herb Mix)	Barbecue		Volmary	Kombi	T: 10.03.	24.3.		17	a	9	3,17	6,67	a	48	Kräuter-Kombipot: Rosmarin, Helichrysum, Santolina
Kräuter-Kombi (Herb Mix)	Barbecue Gold		Volmary	Kombi	T: 10.03.	24.3.		17	a	8	3,67	6,83	b	23	Kräuter-Kombipot: Salvia, Thymus, Origanum Origanum: Sonnenbrand Wo 24
Kräuter-Kombi (Herb Mix)	Pizza		Volmary	Kombi	T: 10.03.	24.3.		16	b	8	3,67	6,67	a	33	Kräuter-Kombipot: Rosmarin, Thymus, Oregano
Kräuter-Kombi (Herb Mix)	Pizza Silver		Volmary	Kombi	T: 10.03.	24.3.		17	a	7	5,83	7,17	b	27	Kräuter-Kombipot: Helichrysum, Salvia, Thymus
Lampranthus roseus		Orange	Grünewald	Sommer-B&B	VM: 05.02. T: 23.02.	24.3.		21	b	6	4,33	5,33	b	21	Bienenpflanze (Empfehlungsliste BMLV)
Lampranthus roseus		Rosa	Grünewald	Sommer-B&B	VM: 05.02. T: 23.02.			21	d	5	4,00	5,83	f	30	Bienenpflanze (Empfehlungsliste BMLV)
Lantana camara	Bandana	Cherry Imp. 'LANZ0005'	FloriPro Services	N	T: 23.02.	24.3.		18	a	6	6,50	7,33	a	30	
Lantana camara	Bandana	Orange 'LANZ 0007'	FloriPro Services	N	T: 10.03.	24.3.		18	a	6	6,33	6,83	a	24	
Lantana camara	Esperanta	Orange	Volmary	N	T: 10.03.			18	a	8	7,17	7,83	a	35	
Lantana camara	Esperanta	Pink	Volmary	N	T: 10.03.	24.3.		18	a	8	7,17	7,83	a	33	
Lantana camara	Esperanta	Yellow	Volmary	N	T: 10.03.	24.3.		18	a	7	6,83	7,17	a	44	
Lantana camara	Lantropics	Orange Red	Grünewald	N	VM: 04.02. T: 24.03.			20	a	6	3,50	5,00			
Laurentia	Laurentia XL	Dark Blue (#LU12/1)	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 23.02.	26.2./23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	18	a	6	4,67	6,50	a	41	
Laurentia	Laurentia XL	Dark Pink (#LU12/3)	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 23.02.	26.2./23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	18	a	8	6,83	7,33	a	46	Wuchs rund, mittelkompakt, Höhe 25 - 28 cm; Blütengröße 3,5 - 4 cm; Blüten leicht duftend; evtl. Wuchshemmsstoffe für 'Violet' und 'White Bicolor'; 4 Farbsorten;
Laurentia	Laurentia XL	Pink Bicolor (#LU12/4)	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 23.02.	26.2.	0,3% Dazide: 17.4.	18	a	9	7,33	7,50	a	42	
Laurentia	Laurentia XL	Sky Blue (#LU12/2)	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 23.02.	26.2./23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	17	a	9	7,33	7,83	a	47	1 Pfl. Ausfall Wo 28
Lavandula		Bandera Purple	PanAmerican Seed	Sommer-B&B	A: 27.02. P: 10.03. T: 21.05.	21.5.					3,80	5,60	a	25	Wuchs kompakt; Höhe ca. 20 cm; bereits sehr gute Gartenleistung bei Veitshöchheimer-Sortenprüfung 2014; Kulturzeit 16 - 20 Wochen; Fleuroselect-Goldmedaille; Taspo Award Winner;

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topfrand in KW 31	
Lavandula angustifolia		Dark Hidcote Blue Imp.	Grünewald	Sommer-B&B	VM: 05.02. T: 12.03.			21	a	5	4,00	6,50	a	57	
Lavandula angustifolia		LVAN 1004	Beekenka mp	Sommer-B&B	T: 11.03.			21	a	5	2,67	5,67	a	28	Blaue Blüten;
Lavandula angustifolia		LVAN 1124	Beekenka mp	Sommer-B&B	T: 11.03.			21	a	5	3,50	6,00	a	29	Blaue Blüten;
Lavandula dentata	LaVela	Perfume	Selecta Klemm	Sommer-B&B	T: 10.03.	7.4.		18	a	6	4,33	6,00	a	54	
Lavandula stoechas	LaVela	Dark Pink	Selecta Klemm	Sommer-B&B	T: 10.03.			18	a	5	5,33	6,67	a	32	
Lavandula stoechas	LaVela	Violetto (Bandera Dark Violet)	Selecta Klemm	Sommer-B&B	T: 10.03.			18	a	6	5,33	6,50	a	32	
Lavandula stoechas		LVST 1152	Beekenka mp	Sommer-B&B	T: 11.03.			18	a	7	4,83	5,67	a	29	Purpufarene Blüten;
Lavandula stoechas		LVST 1154	Beekenka mp	Sommer-B&B	T: 11.03.			18	a	6	5,00	5,83	a	31	Rosafarbene Blüten;
Lavandula stoechas		LVST 1157	Beekenka mp	Sommer-B&B	T: 11.03.			18	a	6	4,67	5,67	a	26	Weißer Blüten;
Leucanthemum	Real	Dream	Dümmen Orange	Sommer-B&B	T: 09.03.			21	a	5	5,00	6,50	a	63	Züchtung: PlantHaven; Blattläuse Wo 20
Lobelia	Curaçao	Compact Lavender (Lavender 47)	Selecta Klemm	N	T: 11.03.			16	a	9	8,00	7,50	a	30	Neu für 2016
Lobelia	Hot	Brillant Blue	Westhoff	N	T: 10.03.	23.3.		19	a	7	6,83	7,17	a	28	
Lobelia	Hot	Brillant Blue	Westhoff	KK-S 20 +T	T: 12.02.			20	a	7	5,33	5,33	a	31	
Lobelia	Hot	Brillant Blue	Westhoff	KK-S 20 -T	T: 12.02.			20	a	7	5,17	5,00	a	28	
Lobelia	Hot	Dark Lavender	Westhoff	N	T: 10.03.	23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	19	c	8	7,50	7,33	a	27	
Lobelia	Hot	Royal Blue	Westhoff	KK-S 21 +T	T: 12.02.	1.4.		19	b	9	6,00	5,83	a	31	
Lobelia	Hot	Royal Blue	Westhoff	KK-S 21 -T	T: 12.02.	1.4.		18	b	9	5,83	5,50	a	25	
Lobelia	Hot	Snow White	Westhoff	N	T: 10.03.	23.3.	0,3% Dazide: 2.4./17.4.	19	a	9	7,50	8,00	b	29	
Lobelia	Lobelix	Blue	Kientzler	KK-S 16 +T	T: 12.02.			16	a	9	6,17	6,33	a	33	Neue Serie mit halbaufrechtem Wuchs;
Lobelia	Lobelix	Blue	Kientzler	KK-S 16 -T	T: 12.02.			17	a	9	6,00	5,67	a	30	Neue Serie mit halbaufrechtem Wuchs;
Lobelia	Lobelix	Blue White Eye	Kientzler	KK-S 17 +T	T: 12.02.			17	a	9	6,00	5,50	b	30	Neue Serie mit halbaufrechtem Wuchs;
Lobelia	Lobelix	Blue White Eye	Kientzler	KK-S 17 -T	T: 12.02.			18	a	9	5,67	5,50	b	31	Neue Serie mit halbaufrechtem Wuchs;
Lobelia	Lobelix	Lilac	Kientzler	KK-S 18 +T	T: 12.02.	1.4.		18	b	8	6,17	6,33	b	26	Neue Serie mit halbaufrechtem Wuchs;

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Lobelia	Lobelix	Lilac	Kientzler	KK-S 18 -T	T: 12.02.			18	b	8	6,00	6,00	b	25	Neue Serie mit halbaufrechtem Wuchs;
Lobelia	Lobelix	White	Kientzler	KK-S 19 +T	T: 12.02.	26.2./1.4.		18	a	9	5,67	6,17	a	36	Neue Serie mit halbaufrechtem Wuchs;
Lobelia	Lobelix	White	Kientzler	KK-S 19 -T	T: 12.02.	26.2.		18	a	9	5,67	5,67	a	33	Neue Serie mit halbaufrechtem Wuchs;
Lobelia	Techno	Violet exp. 'PBR applied'	FloriPro Services	F23	T: 23.02.	12.3./23.3.		20	c	6	6,83	7,33	a	30	Ausräumen: 30.03.
Lobelia	Techno	Violet exp. 'PBR applied'	FloriPro Services	N+F 23	T: 23.02.	12.3./23.3.	0,3% Dazide: 2.4./17.4.	20	c	7	7,17	7,00	b	32	1 Pfl. Ausfall Wo 24
Lobelia	Techno Heat Upright	Blue with Eye	FloriPro Services	N+F 24	T: 10.03	23.3./1.4.	0,3% Dazide: 17.4.	18	b	9	6,50	7,17	a	35	
Lobelia	Techno Heat Upright	Blue with Eye	FloriPro Services	F24	T: 10.03	23.3.		20	b	7	6,17	6,33	a	35	Ausräumen: 30.03.
Lobelia x speciosa	Starship	Deep Rose	PanAmerican Seed	Sommer-B&B	A: 27.02. P: 08.04. T: 21.05.	1.6.					4,60	6,60	a	67	
Lobelia x speciosa	Starship F1	Scarlet	Kieft Seed	Sommer-B&B	A: 30.01. P: 04.02. T: 24.03.	7.4.		19	a	6	5,83	6,83	a	71	
Lobularia	Lucia	Purple	Volmary	F25	T: 10.03.	24.3.		17	c	6	7,83	7,83	d	26	Neu 2015; Ausräumen: 30.03. 1 Pfl. Ausfall Wo 30
Lobularia	Lucia	Purple	Volmary	N+F 25	T: 10.03.	24.3.		17	d	7	7,83	7,67	g	33	Neu 2015;
Lobularia	Stream	Bicolor Pink Stream	Danziger	N+F 26	VM: 03.02. T: 23.02.	26.2./24.3.	0,3% Dazide: 2.4.	16	b	8	8,50	8,50	g	31	Neu 2014/15;
Lobularia	Stream	Bicolor Pink Stream	Danziger	F26	VM: 03.02. T: 23.02.	26.2./24.3.		16	b	7	8,00	8,00	g	27	Neu 2014/15; Ausräumen: 30.03.
Lobularia	Stream	Raspberry Stream	Danziger	N+F 27	VM: 03.02. T: 23.02.	26.2.	0,3% Dazide: 2.4.	16	b	7	8,17	8,17	g	32	Neu 2015/16;
Lobularia	Stream	Raspberry Stream	Danziger	F27	VM: 03.02. T: 23.02.	26.2.		16	b	7	8,00	7,50	g	30	Neu 2015/16; Ausräumen: 30.03.
Lobularia	Stream	White Stream	Danziger	N+F 28	VM: 03.02. T: 23.02.	26.2./24.3.	0,3% Dazide: 2.4.	16	c	7	8,83	8,83	g	38	
Lobularia	Stream	White Stream	Danziger	F28	VM: 03.02. T: 23.02.	26.2./24.3.		15	c	7	8,17	8,17	g	35	Ausräumen: 30.03.
Lobularia	Sweetness	WFL Softice	Elsner	KK-S 25 +T	T: 12.02.	26.2.		17	b	8	6,83	6,67	g	46	Neu 2015;
Lobularia	Sweetness	WFL Softice	Elsner	KK-S 25 -T	T: 12.02.	26.2./1.4.		17	b	9	6,67	6,50	g	43	Neu 2015;
Lobularia	Sweetness	White	Westhoff	KK-S 22 +T	T: 12.02.	26.2.		17	b	8	6,50	6,00	c	40	
Lobularia	Sweetness	White	Westhoff	KK-S 22 -T	T: 12.02.	26.2./1.4.		17	b	8	6,17	5,83	c	38	
Lobularia	Sweetness	Yellow	Westhoff	KK-S 23 +T	T: 12.02.	26.2.		16	c	9	7,00	7,00	g	42	
Lobularia	Sweetness	Yellow	Westhoff	KK-S 23 -T	T: 12.02.	26.2./1.4.		17	c	9	6,67	6,50	c	39	1 Pfl. Ausfall Wo 22

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Lobularia	Yolo	French Vanilla	Dümmen Orange (RED FOX)	KK	T: 13.02.			16	c	9	8,00	8,50	g	21	Neu 2015;
Lobularia	Yolo	Lavender	Dümmen Orange (RED FOX)	KK	T: 13.02.	31.3.		16	c	9	8,00	8,50	g	20	Neu 2015;
Lobularia	Yolo	White	Dümmen Orange (RED FOX)	KK	T: 13.02.	31.3.		16	c	9	8,17	8,17	g	22	Neu 2015;
Lophospermum	Lofos	Compact Rose (Sunlorose)	Moerheim	N	VM: 28.01. T: 23.02.			18	a	5	4,83	6,50	d	88	Neu für 2015;
Lophospermum	Lofos Compact	Pink	Volmary	N	T: 10.03.			18	b	6	#DIV/0!	#DIV/0!			Neu 2015; Ampelsorte;
Lophospermum	Lofos Compact	White	Florensis	N	T: 10.03.			18	b	7	4,67	6,33	d	60	Ampelsorte;
Lysimachia		Midnight Sun	Kientzler	N	T: 13.03.	23.3.		19	d	6	3,00	5,33	f	46	Bienenweide (wäre auch gut zum Kombinieren für SES Kästen) Totalausfall Wo 36
Lysimachia congestiflora		ORA-XT 128	FloriPro Services	N	T: 10.03.			17	a	6	4,50	6,00	c	24	
Mandevilla	Sundaville	Beauty Chocolate (Sunparachoco)	Moerheim	N	T: 05.02.			20	a	6	4,33	6,17	a	99	Neu für 2016;
Mandevilla	Sundaville Classic	Early Scarlet (Sunparaclare)	Moerheim	N	T: 05.02.			17	a	8	6,17	7,17	a	88	Neu für 2016;
Mecardonia		Magic Yellow Carpet	Sakata	N	VM: 10.02. T: 23.02.			16	f	7	7,50	8,17	g	22	Attraktiv für Bienen;
Mimulus aurantiacus		Orange	Grünewald	N	VM: 04.02. T: 24.03.			20	a	6	4,83	5,83	b	71	Bienenpflanze?
Mini-Obstbaum: Malum persicum	Fruit me	Ice Peach	Plantinova	Mini- Obstbaum				16	a	9	6,33	8,33			Kultur im kühlen Haus!
Mini-Obstbaum: Malum persicum	Fruit me	Peach Me Red	Plantinova	Mini- Obstbaum				15	a	8	3,33	5,83			Kultur im kühlen Haus!
Mini-Obstbaum: Malum persicum	Fruit me	Peach Me Yellow	Plantinova	Mini- Obstbaum				17	a	6	1,17	5,50			Kultur im kühlen Haus!
Mini-Obstbaum: Malus	Fruit me	Apple Me	Plantinova	Mini- Obstbaum				21	a	6	2,67	5,33			Kultur im kühlen Haus!
Mini-Obstbaum: Prunus avium	Fruit me	Cherry Me	Plantinova	Mini- Obstbaum				21	a	7	1,00	5,50			Kultur im kühlen Haus!
Nemesia	Lyric	Cherry	Volmary	N	T: 10.03.	1.4.		18	a	8	7,50	7,00	a	36	
Nemesia	Lyric	Copper	Volmary	N	T: 10.03.			16	a	9	8,00	7,17	a	31	
Nemesia	Lyric	Orange	Volmary	N	T: 10.03.			16	a	8	7,83	7,17	b	29	
Nemesia	Lyric	Red	Volmary	N	T: 10.03.	1.4.		17	a	9	6,00	5,50	b	35	Totalausfall Wo 36

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Nemesia	Lyric	White	Volmary	N	T: 10.03.			18	a	8	7,00	6,50	a	32	
Nemesia	Lyric	Yellow	Volmary	N	T: 10.03.			16	a	8	7,17	6,50	a	36	
Nemesia	Nesia	Burgundy	Danziger	N	VM: 03.02. T: 23.02.	12.3.	0,3% Dazide: 2.4./17.4.	16	a	9	6,50	6,50	a	37	Neu 2015/16;
Nemesia	Nesia	Magenta	Danziger	N	VM: 03.02. T: 23.02.		0,3% Dazide: 2.4./17.4.	15	a	8	7,50	7,00	a	35	Neu 2014/15;
Nemesia	Nesia	Snow Angel	Danziger	N	VM: 03.02. T: 23.02.	12.3.	0,3% Dazide: 2.4./17.4.	16	a	7	6,67	5,83	a	27	Neu 2015/16;
Nemesia	Nesia	Sunshine	Danziger	N	VM: 03.02. T: 23.02.	16.2.	0,3% Dazide: 2.4./17.4.	16	a	9	6,50	6,67	b	30	Neu 2014/15; 1 Co Ausfall Wo 36
Nemesia	Nesia	Tropical	Danziger	N	VM: 03.02. T: 23.02.	12.3.	0,3% Dazide: 2.4./17.4.	16	a	8	6,83	6,33	b	31	Neu 2014/15;
Nemesia	Sunpeddle	Painted Rose (Sunjon 008)	Moerheim	N	VM: 28.01. T: 23.02.	12.3.	0,3% Dazide: 2.4.	17	a	8	6,17	5,83	b	20	Neu für 2016;
Nemesia	Sunpeddle	Red (Sunjon 1138)	Moerheim	N	VM: 28.01. T: 23.02.	12.3.	0,3% Dazide: 2.4.	17	a	9	5,83	5,33	a	26	Neu für 2016;
Nemesia	Sunpeddle	White Perfume (Sunjon 2562)	Moerheim	N	VM: 28.01. T: 19.02.		0,3% Dazide: 2.4.	16	a	9	6,00	5,83	a	29	Neu für 2016;
Nemesia	Sunsatia Plus	Berry Delight	Kientzler	KK-S 26 +T	T: 12.02.	31.3.		18	b	9	6,67	6,50	c	28	4 Pfl. Ausfall Wo 22
Nemesia	Sunsatia Plus	Berry Delight	Kientzler	KK-S 26 -T	T: 12.02.	1.4.		17	b	9	6,50	6,17	c	27	4 Pfl. Ausfall Wo 22
Nemesia	Sunsatia Plus	Lychee (N 13 18-01)	Kientzler	N	T: 10.03.	1.4.	0,3% Dazide: 17.4.	18	a	7	7,33	7,00	b	39	
Nemesia	Sunsatia Plus	Strawberry 2015	Kientzler	KK-S 30 +T	T: 12.02.	31.3.		17	a	9	6,67	6,67	b	28	
Nemesia	Sunsatia Plus	Strawberry 2015	Kientzler	KK-S 30 -T	T: 12.02.	1.4.		17	a	9	6,17	6,17	b	32	1 Co Ausfall Wo 32
Nemesia	Sunsatia Plus compact	Little Banana	Kientzler	KK-S 58 -T	T: 12.02.			16	b	9	5,67	5,67	a	27	
Nemesia	Sunsatia Plus compact	Little Banana	Kientzler	KK-S 58 +T	T: 12.02.			16	b	9	5,83	5,50	b	32	1 Pfl. Ausfall Wo 24
Nemesia	Sunsatia Plus compact	Little Cherry	Kientzler	KK-S 57 -T	T: 12.02.	1.4.		16	b	9	6,00	5,50	b	26	2 Pfl. Ausfall Wo 32
Nemesia	Sunsatia Plus compact	Little Cherry	Kientzler	KK-S 57 +T	T: 12.02.			16	b	9	5,17	4,83	a	20	1 Pfl. Ausfall Wo 24 2 Pfl. Ausfall Wo 32
Nemesia	Sunsatia Plus compact	Little Coco 2015	Kientzler	KK-S 27 -T	T: 12.02.			16	c	8	7,00	6,33	b	26	1 Pfl. Ausfall Wo 32
Nemesia	Sunsatia Plus compact	Little Coco 2015	Kientzler	KK-S 27 +T	T: 12.02.			16	c	9	6,83	6,33	b	25	
Nemesia	Sunsatia Plus compact	Little Orange	Kientzler	KK-S 28 -T	T: 12.02.	1.4.		17	b	8	6,33	6,17	a	25	2 Pfl. Ausfall Wo 22
Nemesia	Sunsatia Plus compact	Little Orange	Kientzler	KK-S 28 +T	T: 12.02.	31.3.		17	b	9	6,33	5,67	b	30	1 Pfl. Ausfall Wo 22 1 Pfl. Ausfall Wo 30
Nemesia	Sunsatia Plus compact	Little Vanilla	Kientzler	KK-S 29 +T	T: 12.02.	31.3.		17	c	8	6,17	6,50	b	24	1 Pfl. Ausfall Wo 22

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stützen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Nemesia	Sunsatia Plus compact	Little Vanilla	Kientzler	KK-S 29 -T	T: 12.02.	1.4.		17	c	8	6,17	6,00	b	26	
Nemesia-Kombi	TrioMio	Friends	Kientzler	Kombi	T: 13.03.	24.3.	0,3% Dazide: 2.4.	16	b	8	6,00	6,33	b	32	Nemesia 'Sunsatia Plus Little Cherry' + Nemesia 'Sunsatia Plus Little Choco' + Nemesia 'Karoo Dark Blue' 1 Co Ausfall Wo 36
Nemesia-Kombi	TrioMio Sunsatia Plus	Happy	Kientzler	Kombi	T: 13.03.	24.3.	0,3% Dazide: 2.4.	16	b	8	7,83	7,67	b	34	Sunsatia Plus Anona' + 'Ciruela impr.' + 'Pomelo'
Nemesia-Kombi	TrioMio Sunsatia Plus	Little Alegria	Kientzler	Kombi	T: 13.03.	24.3.		17	b	8	7,50	7,33	c	36	
Nemesia-Kombi	TrioMio Sunsatia Plus	Little Solero	Kientzler	Kombi	T: 13.03.			16	a	8	7,17	7,00	b	30	
Nemesia-Kombi	TrioMio Sunsatia Plus	Little Sunshine	Kientzler	Kombi	T: 13.03.		0,3% Dazide: 2.4.	17	b	9	7,00	6,33	b	31	
Nemesia-Kombi	TrioMio Sunsatia Plus	Sunshine	Kientzler	Kombi	T: 13.03.		0,3% Dazide: 2.4.	16	a	9	6,83	6,50	b	30	Nemesia 'Sunsatia Plus': 'Anona' + 'Clementine' + 'Pomelo'
Nemesia-Kombi		Neminio Trio	Elsner	Kombi	T: 11.02.	26.2./24.3.	0,3% Dazide: 2.4./17.4.	15	a	9	7,17	6,67	b	34	Neu 2015; 'Neminio Yellow' + 'Neminio White' + 'Neminio Red'
Nepeta		Purrsian Blue	Kientzler	Sommer-B&B	T: 13.03.	23.3.		18	a	7	8,17	8,00	a	35	
Nepeta faassenii		Light Blue	Graines Voltz	Sommer-B&B	A: 30.01. P: 12.02. T: 03.03.	12.3./23.3.	0,3% Dazide: 2.4.	18	b	7	6,50	7,50	b	42	
Nepeta faassenii		Aroma Violet	Danziger	Sommer-B&B	VM: 03.02. T: 23.02.	16.2./12.3.	0,3% Dazide: 2.4.	18	b	8	8,33	8,33	b	45	Neu 2015/16;
Nepeta glechoma		Blue Lagoon	Grünewald	Sommer-B&B	VM: 05.02. T: 23.02.	12.3.	0,3% Dazide: 2.4.	18	c	7	6,50	7,33	b	30	
Nigella papillosa		Midnight (Dark Purple)	Graines Voltz	N	A: 30.01. P: 20.02. T: 12.03	7.4.	0,3% Dazide: 17.4.	18	a	6	3,50	3,83			Neu 2015; tiefviolette Blütenblätter; Stützen Wo 22 Totalausfall Wo 30
Oenothera		Lemon Drop	Kientzler	N	T: 13.03.	23.3.		18	a	7	5,50	6,50	c	38	Bienenweide? Art wird als Bienenpflanze beschrieben;
Origanum		Amethyst Falls	Vitroflora	Sommer-B&B	T: 11.03.	23.3.		19	a	7	3,67	5,83	b	31	
Origanum		Kent Beauty	Vitroflora	Sommer-B&B	T: 11.03.	23.3.		20	a	6	3,00	5,33	b	28	
Origanum vulgare		Hopley's Purple	Selecta Klemm	N	T: 11.03.			18	c	8	4,33	6,83	a	39	Bienenweidepflanze;

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Osteospermum	3D	Berry White'15 (double light pink, purple center 94)	Selecta Klemm	KK-S 36 -T	T: 11.02.	26.2.		18	a	9	5,00	5,67	a	45	Neu 2015/2016
Osteospermum	3D	Berry White'15 (double light pink, purple center 94)	Selecta Klemm	KK-S 36 +T	T: 11.02.	26.2.		18	a	9	5,17	5,33	a	41	Neu 2015/2016
Osteospermum	3D	Lemon Ice	Selecta Klemm	KK-S 37 +T	T: 11.02.	26.2.		18	a	8	5,67	6,67	a	42	
Osteospermum	3D	Lemon Ice	Selecta Klemm	KK-S 37 -T	T: 11.02.	26.2.		18	a	8	5,33	6,33	a	36	
Osteospermum	3D	Silver (double white, lavender center 07)	Selecta Klemm	KK-S 39 +T	T: 11.02.	26.2.		18	a	9	5,67	6,33	a	41	Neu 2015/2016
Osteospermum	3D	Silver (double white, lavender center 07)	Selecta Klemm	KK-S 39 -T	T: 11.02.	26.2.		18	a	9	5,17	5,83	a	40	Neu 2015/2016
Osteospermum	3D	Yellow	Selecta Klemm	KK-S 38 +T	T: 11.02.	26.2.		18	a	8	5,67	5,83	a	44	
Osteospermum	3D	Yellow	Selecta Klemm	KK-S 38 -T	T: 11.02.	26.2.		18	a	8	5,17	5,33	a	43	
Osteospermum	Compact FlowerPower	yellow 41	Selecta Klemm	KK-S 35 +T	T: 11.02.	26.2.		18	a	8	5,17	6,00	a	30	Neu 2015/2016
Osteospermum	Compact FlowerPower	yellow 41	Selecta Klemm	KK-S 35 -T	T: 11.02.	26.2.		19	a	7	5,00	5,50	a	28	Neu 2015/2016
Osteospermum	Erato Special	Gold	Volmary	F29	T: 10.03.	23.3.		20	a	5	6,00	6,33	a	29	Neu 2015; Ausräumen: 30.03.
Osteospermum	Erato Special	Gold	Volmary	N+F 29	T: 10.03.	23.3.		19	a	8	5,50	6,17	a	37	Neu 2015;
Osteospermum	Erato Special	Orange	Volmary	F30	T: 10.03.	23.3.		20	a	5	6,83	7,17	a	32	Neu 2015; Ausräumen: 30.03.
Osteospermum	Erato Special	Orange	Volmary	N+F 30	T: 10.03.	23.3.		18	a	8	6,50	6,83	a	34	Neu 2015;
Osteospermum	Erato Special	Orange Pink	Volmary	F31	T: 10.03.	23.3.		20	a	6	6,00	6,67	a	32	Neu 2015; Ausräumen: 30.03.
Osteospermum	Erato Special	Orange Pink	Volmary	N+F 31	T: 10.03.	23.3.		18	a	8	5,83	6,50	a	32	Neu 2015;
Osteospermum	Flower Power	Lavender and White (pink with eye 83)	Selecta Klemm	KK-S 40 +T	T: 11.02.	26.2.		18	a	9	5,33	5,67	a	43	Neu 2015/2016
Osteospermum	Flower Power	Lavender and White (pink with eye 83)	Selecta Klemm	KK-S 40 -T	T: 11.02.	26.2.		18	a	9	4,83	5,50	a	42	Neu 2015/2016
Osteospermum	Ostica	(Honeybee) Ember	Danziger	N	VM: 03.02. T: 23.02.	23.3.		18	a	8	6,00	6,17	a	40	Neu 2015/16;
Osteospermum	Ostica	Bronze	Danziger	N	VM: 03.02. T: 23.02.	26.2.		19	a	8	5,33	5,50	a	36	Neu 2015/16; Läuse Wo 22
Osteospermum	Serenity	Blue Eyed Beauty (Yellow with Blue Eye 8941)	Florensis	N+F 32	T: 04.03.			18	a	8	5,83	6,33	a	32	Verkaufsschlager in USA;
Osteospermum	Serenity	Blue Eyed Beauty (Yellow with Blue Eye 8941)	Florensis	F32	T: 04.03.			20	a	6	5,67	6,33	a	27	Verkaufsschlager in USA; Ausräumen: 30.03.

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Osteospermum	Summersmile	Creme	Kientzler	KK-S 32 +T	T: 12.02.			17	a	9	6,00	6,67	a	42	
Osteospermum	Summersmile	Creme	Kientzler	KK-S 32 -T	T: 12.02.			17	a	8	5,33	5,83	a	40	
Osteospermum	Summersmile	Double Soft Yellow (O 13 29-01)	Kientzler	N	T: 10.03.			18	a	9	5,67	6,67	a	30	
Osteospermum	Summersmile	Double Soft Yellow (O 13 500-01)	Kientzler	N	T: 10.03.			18	a	8	5,33	6,00	a	38	
Osteospermum	Summersmile	Soft Violet	Kientzler	KK-S 33 +T	T: 12.02.			18	a	8	5,50	6,17	a	42	
Osteospermum	Summersmile	Soft Violet	Kientzler	KK-S 33 -T	T: 12.02.			18	a	8	5,17	6,00	a	42	
Osteospermum	Summersmile	Yellow	Kientzler	KK-S 34 -T	T: 12.02.	26.2.		18	a	8	5,83	6,67	a	42	
Osteospermum	Summersmile	Yellow	Kientzler	KK-S 34 +T	T: 12.02.	26.2.		18	a	8	5,67	5,83	a	42	
Osteospermum	Voltage	Rose 4970	Florensis	N	T: 27.03.			19	a	7	6,00	6,17	a	35	
Oxalis		Vulcan	Fleurizon	N	T: 03.03.			17	a	8	5,33	6,17	b	24	
Oxalis articulata		Burgundy Yellow	Fleurizon	N	T: 03.03.			17	a	9	6,00	6,50	g	31	
Pelargonium	Moskitaway	Eva	Beekenka mp	N	T: 12.02.		0,08% CCC: 2.4.	17	a	9	5,50	6,00	a	35	Neu 2015; kleine Typen von Kühne; Duftsorte; pupurrot-weiße Blüten;
Pelargonium	Moskitaway	Lizzy	Beekenka mp	N	T: 12.02.			18	a	8	4,33	5,67	a	39	Neu 2015; kleine Typen von Kühne; Blüte in Weiß mit pupurrotem Auge;
Pelargonium (Stellarsorte)	Summer Twist	Red/White (gentwiststar)	Endisch	N	T: 12.02.			18	a	8	6,83	7,50	a	35	Wuchs mittelstark; Laub schwach zoniert; rot-weiße Sternblüten;
Pelargonium peltatum	Happy Face	Dark Red (10183)	Elsner	N	T: 11.02.	19.3.	0,08% CCC: 13.4.	18	a	6	5,67	5,83	d	37	Neu 2015;
Pelargonium peltatum	Happy Face	Orange (10188)	Elsner	N	T: 11.02.	19.3.	0,8% CCC: 13.4.	18	b	7	5,00	5,83	d	48	Neu 2015;
Pelargonium peltatum	Happy Face	Red (10173)	Elsner	N	T: 11.02.	19.3.	0,08% CCC: 13.4.	18	a	8	5,33	6,00	d	42	Neu 2015;
Pelargonium peltatum	Summer Pearls	Double Light Pink (starkwüchsig)	Grünewald	N	VM: 22.01 T: 12.02..	19.3.	0,08% CCC: 13.4.	18	b	8	5,67	6,00	c	43	Neue Serie mit halbhängendem Wuchscharkater und gefüllten Blüten; 13 Farbsorten;
Pelargonium peltatum	Summer Pearls	Double Raspberry (starkwüchsig)	Grünewald	N	VM: 22.01 T: 12.02..	19.3.	0,08% CCC: 13.4.	18	b	7	5,67	6,00	c	34	Neue Serie mit halbhängendem Wuchscharkater und gefüllten Blüten; 13 Farbsorten;
Pelargonium peltatum	Summer Pearls	Double Red (starkwüchsig)	Grünewald	N	VM: 22.01 T: 12.02..	19.3.	0,08% CCC: 13.4.	18	a	7	6,00	6,33	c	41	Neue Serie mit halbhängendem Wuchscharkater und gefüllten Blüten; 13 Farbsorten;

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kultur-beginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufs- reife in Woche	Wuchs- form	Gesamt- eindruck zum Verkaufs- zeitpunkt 1-9	Reich- blütigkeit (1 - 9)	Gesamt- eindruck (1 - 9)	Wuchs- form in KW 31	Trieb- länge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Pelargonium peltatum	Sunflair	Scarlet	Endisch	N	T: 12.02.		0,08% CCC: 13.4.	17	a	7	6,50	6,67	c	45	Wuchs mittelstark; Laub mittelgrün, zoniert; Blüte halbgefüllt, scharlachrot;
Pelargonium peltatum		sh. Orange (11623)	Elsner	N	T: 11.02.		0,08% CCC: 13.4.	18	b	7	6,50	7,00	c	37	Neu 2016;
Pelargonium peltatum		Ville de Polaris (genpolaris)	Endisch	N	T: 12.02.		0,08% CCC: 13.4.	16	d	8	5,50	5,83	d	47	Wuchs mittelstark; grünstielig;
Pelargonium x interspecific	Big Ezee	Neon	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 13.02.			18	a	9	7,17	8,00	a	33	Neu 2015;
Pelargonium x interspecific	Big Ezee	Red	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 13.02.			18	a	9	7,00	7,33	a	28	Neu 2015; Vorschlag Pflanze des Jahres;
Pelargonium x interspecific	Calliope	Hot Rose L 'PEQZ0001'	FloriPro Services	N	T: 10.03.			17	a	6	7,17	8,17	a	28	
Pelargonium x interspecific	Calliope L	Red Splash 'PEQZ0006'(P)	FloriPro Services	N	T: 23.02.			18	a	7	6,83	7,67	a	33	
Pelargonium x interspecific	Cumbanita	Dark Red	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 13.02.			18	a	7	6,50	6,50	a	29	Vergleichssorte;
Pelargonium x interspecific	Dark Caliente	Fire	FloriPro Services	N	T: 23.02.			17	a	6	6,00	6,83	a	36	
Pelargonium x interspecific	Dixieland	Fire 90	Dümmen Orange (PLA / Fides)	N	T: 13.02.			17	a	9	7,17	7,17	b	44	Precommercial;
Pelargonium x interspecific	Dixiland	Deep Red	Dümmen Orange (PLA / Fides)	N	T: 13.02.			17	a	9	7,67	8,00	a	36	
Pelargonium x interspecific	Dixiland	Pink	Dümmen Orange (PLA / Fides)	N	T: 13.02.			18	a	8	7,33	7,50	a	26	Vorschlag Pflanze des Jahres
Pelargonium x interspecific	Marcada	Dark Red	Selecta Klemm	N	T: 11.02.			17	a	9	6,67	7,33	a	37	
Pelargonium x interspecific	Marcada	Magenta	Selecta Klemm	N	T: 11.02.			17	a	9	8,00	8,33	b	35	
Pelargonium x interspecific	Marcada	Pink	Selecta Klemm	N	T: 11.02.			17	a	8	7,17	7,67	a	36	

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf-rand in KW 31	
Pelargonium x interspecific	Perillo	Dark Red (dark red 36)	Selecta Klemm	N	T: 11.02.			17	a	9	8,17	8,00	a	30	Neu 2015/2016
Pelargonium x interspecific	Perillo	White Pink Eye	Selecta Klemm	N	T: 11.02.			17	a	9	8,00	8,50	a	29	
Pelargonium x interspecific	Perillo	White Pink Splash	Selecta Klemm	N	T: 25.02.			18	a	9	7,00	7,67	a	30	
Pelargonium x interspecific	Sarita	Fire	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 13.02.			18	a	9	7,33	7,17	a	31	Neu 2015;
Pelargonium x interspecific	Sarita	Neon Sizzle	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 13.02.			18	a	9	8,00	8,00	a	30	Neu 2015;
Pelargonium x interspecific	Sarita	Soft Pink Splash	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 13.02.			17	a	7	7,33	7,50	a	28	Neu 2015;
Pelargonium x interspecific	Schöne von Rheinberg	Schöne von Rheinberg	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 13.02.			18	a	9	7,83	8,00	a	35	Vergleichssorte;
Pelargonium x interspecific	Schöne von Rheinberg	White Splash	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 13.02.			18	a	9	8,17	8,67	a	29	Neu 2015; Vorschlag Pflanze des Jahres;
Pelargonium x interspecific	Summer Pearls Inter	Cherry	Grünwald	N	VM: 22.01 T: 12.02.			17	a	8	7,17	7,17	b	30	Neue Serie; Wuchs mittelstark; große, einfache Blüten (vergleichbar mit 'Caliente' bzw. 'TWOinOne')
Pelargonium x interspecific	Summer Pearls Inter	Mauve	Grünwald	N	VM: 22.01 T: 12.02.			18	a	7	6,83	7,00	a	32	Neue Serie; Wuchs mittelstark; große, einfache Blüten (vergleichbar mit 'Caliente' bzw. 'TWOinOne')
Pelargonium x interspecific	Summer Pearls Inter	Neon Rose	Grünwald	N	VM: 22.01 T: 12.02.			16	a	8	7,67	7,67	a	33	Neue Serie; Wuchs mittelstark; große, einfache Blüten (vergleichbar mit 'Caliente' bzw. 'TWOinOne')
Pelargonium x interspecific	Summer Pearls Inter	Rose	Grünwald	N	VM: 22.01 T: 12.02.			17	a	8	8,00	7,50	a	25	Neue Serie; Wuchs mittelstark; große, einfache Blüten (vergleichbar mit 'Caliente' bzw. 'TWOinOne')

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Pelargonium x interspecific	Summer Pearls Inter	Salmon	Grünewald	N	VM: 22.01 T: 12.02.			17	a	7	8,00	8,00	a	32	Neue Serie; Wuchs mittelstark; große, einfache Blüten (vergleichbar mit 'Caliente' bzw. 'TWOinOne')
Pelargonium x interspecific	TOP Champion	Lila	Kühne	N	T: 12.03.			17	a	7	5,50	6,33	a	36	
Pelargonium x interspecific	TOP Champion	Neon	Kühne	N	T: 12.03.			18	a	8	6,17	7,00	a	37	
Pelargonium x interspecific	TOP Champion	Red	Kühne	N	T: 12.03.			18	a	8	6,50	7,17	a	35	
Pelargonium x interspecific	TOP Champion	Single Red	Kühne	N	T: 12.03.			18	a	7	6,67	7,17	b	32	
Pelargonium x interspecific	TWOinONE	Scarlet (10942)	Elsner	N	T: 11.02.			17	a	9	8,33	8,17	a	33	Neu 2015;
Pelargonium x interspecific	UK	Hot Pink	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 13.02.			18	a	8	7,17	7,50	a	34	Precommercial; panaschiertes Laub, gefranste Blüten;
Pelargonium x interspecific	UK	Light Salmon	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 13.02.			19	a	9	6,83	7,17	a	37	Precommercial; panaschiertes Laub, gefranste Blüten;
Pelargonium x interspecific	UK	Pink	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 13.02.			18	a	8	8,33	8,33	a	31	Precommercial; panaschiertes Laub, gefranste Blüten;
Pelargonium x interspecific	Xtreme	Alpine Red	Endisch	N	T: 12.02.			18	a	8	7,00	7,67	a	38	Wuchs stark; Laub mittelgrün ohne Zonierung; Blüte halbgefüllt, leuchtend rot;
Pelargonium x interspecific		Apricot mit Auge (12525)	Elsner	N	T: 11.02.			17	a	9	7,33	7,50	a	34	Neu 2016;
Pelargonium x interspecific		Sugar Baby Lilac	Endisch	N	T: 12.02.			17	a	9	7,67	8,00	b	29	Wuchs kompakt; zierliches, mittelgrünes Laub ohne Zonierung; Blüten einfach, lila; Top-Sorte aus B&B-Sichtung 2014;
Pelargonium zonale	Candy Idols	Light Salmon	Dümmen Orange (PLA / Fides)	N	T: 13.02.			18	a	8	6,33	7,33	a	34	Neu 2015;
Pelargonium zonale	Candy Idols	Pink Lovely	Dümmen Orange (PLA / Fides)	N	T: 13.02.			18	a	7	7,33	7,50	a	32	Neu 2015;

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Pelargonium zonale	Candy Idols	Pink Parfait	Dümmen Orange (PLA / Fides)	N	T: 13.02.			17	a	7	7,17	8,00	a	30	Neu 2015;
Pelargonium zonale	Candy Idols	Rose with Eye	Dümmen Orange (PLA / Fides)	N	T: 13.02.			17	a	8	7,67	7,67	a	31	
Pelargonium zonale	Flic Flac	Red Nova (genflicreot)	Endisch	N	T: 12.02.			18	a	8	7,50	7,67	a	37	Wuchs mittelstark; Laub grün mit Zonierung; Blüte halbgefüllt, rot-weiß gesprenkelt;
Pelargonium zonale	Flic Flac	Violet Nova (genflicvito)	Endisch	N	T: 12.02.			19	a	8	7,00	8,00	a	39	Wuchs mittelstark; Laub mittelgrün ohne Zonierung; Blüte halbgefüllt, violett-weiß gesprenkelt;
Pelargonium zonale	Gran Gala	Amethyst (Lazpz12145)	Lazzeri	N	T: 10.03.			18	a	8	7,17	7,17	a	36	Wuchs mittelstark; Laub mittelgrün ohne Zonierung; Blüte halbgefüllt, amethystfarben mit rotem Auge;
Pelargonium zonale	Gran Gala	Dark Berry	Lazzeri	N	T: 10.03.			18	a	8	7,50	7,50	a	34	
Pelargonium zonale	Gran Gala	Hot Pink	Lazzeri	N	T: 10.03.			17	a	7	7,33	7,67	a	28	
Pelargonium zonale	Gran Gala	Neon Pink	Lazzeri	N	T: 10.03.			17	a	7	7,83	7,83	a	30	
Pelargonium zonale	Gran Gala	Purple Spark (Lazpz12168)	Lazzeri	N	T: 10.03.			18	a	7	5,50	6,00	a	26	Wuchs mittelstark; Laub grün mit wenig Zonierung; Blüte einfach, hellrosa mit purpurfarbener Sprenkelung
Pelargonium zonale	Gran Gala	Red Spark (Lazpz12195)	Lazzeri	N	T: 10.03.			18	a	8	7,17	7,50	a	28	Wuchs mittelstark; ; Laub grün mit Zonierung; Blüten einfach, rosa mit roter Sprenkelung;
Pelargonium zonale	Gran Gala	Strawberry	Lazzeri	N	T: 10.03.			17	a	8	7,00	7,50	a	30	
Pelargonium zonale	Gran Gala Compact	Pink Dot (Lazpz12057)	Lazzeri	N	T: 10.03.			17	a	7	7,00	7,83	a	27	Wuchs mittelstark; Laub hellgrün ohne Zonierung; Blüte einfach bis halbgefüllt, hellrosa mit Auge;
Pelargonium zonale	Hot Spot	White Splash Nova (genhospo)	Endisch	N	T: 12.02.			18	a	7	6,83	7,83	a	33	Wuchs mittelstark; Laub mittelgrün ohne Zonierung; Blüte halbgefüllt in Weiß mit purpurfarbenem Auge;

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Pelargonium zonale	Master Idols	Dark Red	Dümmen Orange (PLA / Fides)	N	T: 13.02.			17	a	9	7,67	8,33	a	37	Neu 2015;
Pelargonium zonale	Mosaic	Pink (10304)	Elsner	N	T: 11.02.			17	a	9	7,50	7,50	a	32	Neu 2015; Wuchs mittelstark; Blüte rosa-weiß gesprenkelt;
Pelargonium zonale	Mosaic	Red (10303)	Elsner	N	T: 11.02.			18	a	7	7,50	7,83	a	32	Neu 2015; Wuchs mittelstark; Blüte rot-weiß gesprenkelt;
Pelargonium zonale	Summer Pearls Zonale	Intensive Red	Grünwald	N	VM: 22.01 T: 12.02.			19	a	9	6,83	7,50	a	38	Neue Serie; Wuchs mittelstark;
Pelargonium zonale	Summer Pearls Zonale	Pink/Rose	Grünwald	N	VM: 22.01 T: 12.02.			17	a	8	7,33	7,17	a	28	Neue Serie; Wuchs mittelstark; Augensorte;
Pelargonium zonale	Summer Pearls Zonale	Rose	Grünwald	N	VM: 22.01 T: 12.02.			17	a	8	7,83	7,67	a	34	Neue Serie; Wuchs mittelstark;
Pelargonium zonale	Summer Pearls Zonale	Salmon	Grünwald	N	VM: 22.01 T: 12.02.			17	a	9	7,33	8,00	a	35	Neue Serie; Wuchs mittelstark;
Pelargonium zonale	Sunrise	Gomera	Selecta Klemm	N	T: 11.02.			17	a	9	7,83	8,00	a	30	Neu 2015/2016
Pelargonium zonale	Sunrise	violet pink, red eye 40	Selecta Klemm	N	T: 11.02.			17	a	9	7,33	7,83	a	35	Neu 2015/2016
Pelargonium zonale	Survivor	Pink Mega Splash	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 13.02.			18	a	9	7,67	8,00	a	28	Augensorte;
Pelargonium zonale		Apple Blossom 2015	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 12.02.			17	a	9	7,33	7,17	a	33	
Pelargonium zonale		Spanish Wine Burgundy (10503)	Elsner	N	T: 11.02.			18	a	7	7,17	7,67	a	26	Neu 2015; dunkellaubige Sorte; Blüte rot mit heller Mitte und hellem Saum;
Pelargonium zonale		weiß (11015)	Elsner	N	T: 12.02.			18	a	9	6,83	7,33	a	31	Neu 2016;
Penstemon		Patio White	Grünwald	Sommer-B&B	VM: 05.02 T: 23.02.	12.3./17.4.		18	a	6	6,00	5,50	b	49	Bienenpflanze?
Petunia	2302	Early Purple	Schneider	N	T: 25.03.			18	b	9	6,17	6,83	d	77	
Petunia	2861	Early Sky Blue	Schneider	N	T: 25.03.			17	a	9	5,50	6,33	d	64	
Petunia	3086	Early Patio Red	Schneider	N	T: 25.03.			18	a	9	6,17	5,83	d	62	
Petunia	3107	Early Deep Purple	Schneider	N	T: 25.03.			18	a	8	6,17	6,33	g	42	

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Petunia	3265	Early White	Schneider	N	T: 25.03.			18	a	7	5,83	5,33	g	34	
Petunia	Bingo	Magma Red	Westhoff	N	T: 10.03.	23.3.		18	a	9	5,67	5,17	c	35	Echter Mehltau Wo 26
Petunia	Bingo	Mandarin	Westhoff	N	T: 10.03.	23.3.		17	a	8	6,17	6,00	d	45	
Petunia	Bingo	Orange Morn	Westhoff	N	T: 10.03.	23.3.		17	a	8	5,83	6,00	d	48	
Petunia	Bingo	Peachy Keen	Westhoff	N	T: 10.03.	23.3.		17	a	7	5,83	5,17	d	37	
Petunia	Bingo	Pink Sugar	Westhoff	N	T: 10.03.	23.3.		17	a	7	5,50	5,33	d	44	Echter Mehltau Wo 26
Petunia	Bingo	Strawberry	Westhoff	N	T: 10.03.	23.3.		17	a	9	5,67	5,83	d	48	Echter Mehltau Wo 26
Petunia	Bonnie	Magenta	Selecta Klemm	N	T: 11.03.			16	a	9	5,50	5,83	d	57	Neu 2015/2016
Petunia	Bonnie	Salmon Red Vein '14	Selecta Klemm	N	T: 19.03.			18	a	9	6,33	6,17	g	58	Echter Mehltau Wo 26
Petunia	Chameletunia	Lightpurple Yellow Circle	Grünewald	N	VM: 05.02. T: 23.02.	12.3.		17	a	8	6,00	6,17	g	42	
Petunia	Chameletunia	Purple Yellow Star	Grünewald	N	VM: 05.02. T: 23.02.	12.3.	0,3% Dazide: 31.3./9.4.	18	c	8	6,00	6,00	d	45	
Petunia	Chameletunia	White Lavender Star	Grünewald	N	VM: 05.02. T: 03.03.			16	a	8	6,17	5,83	g	47	
Petunia	Crazytunia	Kermit Purple	Westhoff	N	T: 10.03.	23.3.		17	b	8	6,33	6,00	c	52	
Petunia	Crazytunia	Mahogany Queen	Westhoff	N	T: 10.03.	23.3.		17	a	8	5,50	5,83	c	49	Echter Mehltau Wo 32
Petunia	Crazytunia	Pulse	Westhoff	N	T: 10.03.	23.3.		17	a	7	5,17	5,00	c	62	
Petunia	Crazytunia	Starlight Blue	Westhoff	N	T: 10.03.	23.3.		17	b	8	5,67	6,17	g	48	
Petunia	Crazytunia	Stonewashed	Westhoff	KK-S 42 -T	T: 12.02.	26.2.		18	a	5	6,17	6,00	b	48	
Petunia	Crazytunia	Stonewashed	Westhoff	KK-S 42 +T	T: 12.02.	26.2.		18	a	6	6,00	5,83	b	52	
Petunia	Crazytunia	Terracotta	Westhoff	KK-S 43 +T	T: 12.02.			18	b	8	6,67	6,17	a	43	
Petunia	Crazytunia	Terracotta	Westhoff	KK-S 43 -T	T: 12.02.			18	b	7	6,33	5,67	a	41	
Petunia	GO!Tunia	Red 10771	Florensis	N	T: 27.02.			17	a	9	5,67	5,17	d	36	Patio-Serie;
Petunia	GO!Tunia	Rose Star 10786	Florensis	N	T: 04.03.		0,3% Dazide: 31.3.	16	a	9	5,83	5,67	c	49	
Petunia	GO!Tunia	Silver 9772	Florensis	N	T: 10.03.			17	a	8	5,83	5,33	d	50	Patio-Serie;
Petunia	Hells	Fruit Punch	Westhoff	N	T: 10.03.			17	b	7	5,83	6,00	g	41	
Petunia	Littletonia	Pink Frills	Danziger	N	VM: 03.02. T: 19.02.		0,3% Dazide: 31.3./9.4.	17	b	9	6,50	6,17	g	42	Neu 2015/16; Echter Mehltau Wo 26
Petunia	Mystical	Lavender Cream 10647	Florensis	N	T: 10.03.			18	b	7	5,67	5,50	d	61	Wuchs mittelstark; gesternte Blüten; Echter Mehltau Wo 26
Petunia	Potunia	Red 2015	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 09.03.			17	a	9	5,83	5,50	g	35	Neu 2015; Echter Mehltau Wo 26

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Petunia	Prettytoonia	Cassis Patio	Elsner	KK-S 45 +T	T: 11.02.	26.2.		18	c	8	6,83	6,83	d	64	Neu 2015;
Petunia	Prettytoonia	Cassis Patio	Elsner	KK-S 45 -T	T: 11.02.	26.2.		18	c	8	6,83	6,50	d	63	Neu 2015;
Petunia	Prettytoonia	Hot Pink Patio	Elsner	KK-S 46 +T	T: 11.02.			18	b	7	7,00	7,00	d	52	Neu 2015;
Petunia	Prettytoonia	Hot Pink Patio	Elsner	KK-S 46 -T	T: 11.02.			18	b	8	6,83	6,83	d	50	Neu 2015;
Petunia	Prettytoonia	Strawberry Vein Trailing	Elsner	KK-S 44 +T	T: 11.02.			17	a	8	6,83	6,33	c	62	Neu 2015; Echter Mehltau Wo 30
Petunia	Prettytoonia	Strawberry Vein Trailing	Elsner	KK-S 44 -T	T: 11.02.			16	a	7	6,33	5,67	b	39	Neu 2015; Echter Mehltau Wo 30
Petunia	Prettytoonia	White Lilac Eye Patio	Elsner	KK-S 47 +T	T: 11.02.			18	b	8	6,33	5,67	d	63	Neu 2015;
Petunia	Prettytoonia	White Lilac Eye Patio	Elsner	KK-S 47 -T	T: 11.02.			18	a	7	6,17	5,33	d	50	Neu 2015;
Petunia	Sanguna Patio	Patio Pink Morn exp. 'PBR applied'	FloriPro Services	N	T: 23.02.	12.3.	0,3% Dazide: 31.3./9.4.	16	a	9	5,83	5,67	g	53	
Petunia	Sanguna Patio	Patio Twirl Purple exp. 'PBR applied'	FloriPro Services	N	T: 23.02.	12.3.	0,3% Dazide: 31.3./9.4.	17	a	9	5,33	5,67	g	55	
Petunia	Sweet Pleasure	Darkred	Grünewald	N	VM: 05.02. T: 03.03.			18	d	7	5,83	6,17	d	68	
Petunia	Sweet Pleasure	Lavender White Circle	Grünewald	N	VM: 05.02. T: 03.03.			17	a	8	5,83	6,17	d	54	Echter Mehltau Wo 30
Petunia	Vivini	Ocean Blue (Q13- 2561-2)	Florensis	N	T: 04.03.			17	a	9	6,50	6,17	g	39	
Petunia	Vivini	Red Salmon (Q12-111- 1)	Florensis	N	T: 04.03.			17	b	9	5,67	6,00	d	51	
Petunia		Milky Apricot	Selecta Klemm	N	T: 11.03.			17	a	9	6,00	5,67	c	44	
Petunia (Ampel)	AlpeTunia	Blueberry	Selecta Klemm	N+F 33	T: 11.03.		0,3% Dazide: 31.3./9.4.	17	b	9	6,00	6,33	d	75	Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	AlpeTunia	Blueberry	Selecta Klemm	F33	T: 11.03.			17	c	6	6,00	6,17	d	70	Ausräumen: 30.03. Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	AlpeTunia	Dark Purple	Selecta Klemm	F34	T: 11.03.			19	d	6	7,17	7,67	d	111	Ausräumen: 30.03.
Petunia (Ampel)	AlpeTunia	Dark Purple	Selecta Klemm	N+F 34	T: 11.03.	31.3.	0,3% Dazide: 9.4.	17	b	8	7,00	7,67	d	112	
Petunia (Ampel)	Bayern-Petunie	Burgundy 1111	Müller	N	T: 27.02.	12.3.	0,3% Dazide: 31.3.	19	b	6	5,33	5,83	d	106	
Petunia (Ampel)	Bayern-Petunie	Pastellrosa 1002	Müller	N	T: 27.02.	12.3.	0,3% Dazide: 31.3./9.4.	18	d	8	6,67	7,33	d	104	Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	Bayern-Petunie	Pink Vein 1219	Müller	N	T: 27.02.	12.3.	0,3% Dazide: 31.3./9.4.	18	c	8	6,67	6,67	d	66	Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	Bayern-Petunie	Rosa 0701	Müller	N	T: 27.02.	12.3.	0,3% Dazide: 31.3./9.4.	18	b	6	5,50	5,33	d	74	

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Petunia (Ampel)	Bayern-Petunie	Weiß 1131	Müller	N	T: 27.02.	12.3.	0,3% Dazide: 31.3./9.4.	18	c	8	8,00	8,17	d	71	Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	Blanket	Lemon Glow	Florensis	N	T: 04.03.		0,3% Dazide: 31.3.	17	b	9	6,83	7,00	g	48	
Petunia (Ampel)	Blanket	Rose Star	Florensis	N	T: 27.02.		0,3% Dazide: 31.3./9.4.	17	b	9	6,33	7,33	d	46	
Petunia (Ampel)	Cascadias	Pitaya	Danziger	N	VM: 03.02. T: 19.02.	26.2./12.3.	0,3% Dazide: 31.3./9.4.	17	b	9	7,17	7,50	d	54	Neu 2015/16; Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	Crazytunia	Bells Orange	Beekenka mp	N	T: 11.03.			18	a	9	5,67	6,00	d	58	Neu 2015; Patio-Typ mit aufrechtem Wuchs;
Petunia (Ampel)	Crazytunia	Blue Night	Beekenka mp	N	T: 11.03.			17	a	9	5,33	5,83	c	61	Neu 2015; Patio-Typ mit aufrechtem Wuchs; violettschwarze Blüten;
Petunia (Ampel)	Crazytunia	Kermit Rose	Beekenka mp	N	T: 11.03.			17	a	8	6,33	6,33	d	57	Neu 2015; Patio-Typ mit aufrechtem Wuchs;
Petunia (Ampel)	Crazytunia	Knight Rider imp.	Beekenka mp	N	T: 11.03.			17	a	8	5,33	5,33	c	54	Neu 2015; Patio-Typ mit aufrechtem Wuchs; gelbe Blüten mit schwarzen Streifen;
Petunia (Ampel)	Crazytunia	Limy	Beekenka mp	N	T: 11.03.			16	a	7	6,33	5,83	g	42	Neu 2015; Patio-Typ mit aufrechtem Wuchs;
Petunia (Ampel)	Crazytunia	Pink Frills	Beekenka mp	N	T: 11.03.			18	a	7	5,67	5,33	c	42	Neu 2015; Patio-Typ mit aufrechtem Wuchs;
Petunia (Ampel)	Easy Wave F1	Pink Passion	PanAmeric an Seed	N	A: 30.01. P: 20.02. T: 03.03.	23.3.	0,3% Dazide: 31.3./9.4.	17	b	9	6,00	5,83	d	54	Neue Farbsorten; Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	Easy Wave F1	Silver	PanAmeric an Seed	N	A: 30.01. P: 20.02. T: 03.03.		0,3% Dazide: 31.3./9.4.	17	c	9	6,50	6,67	g	47	
Petunia (Ampel)	Famous	Red Fire '14	Selecta Klemm	N	T: 11.03.			16	a	9	5,67	5,83	d	49	Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	Famous	Red Star	Selecta Klemm	N	T: 11.03.			17	a	9	5,50	6,17	d	52	Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	Fortunia	Early Burgundy Vein	Dümmen Orange (PLA / Fides)	N	T: 09.03.			17	b	9	7,17	6,33	d	42	Neu 2015; Vorschlag Pflanze des Jahres Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	Fortunia	Fresh Orange	Dümmen Orange (PLA / Fides)	N	T: 09.03.		0,3% Dazide: 9.4.	17	a	9	6,17	5,17	d	44	Neu 2015;
Petunia (Ampel)	Fortunia	Lavender Star	Dümmen Orange (PLA / Fides)	N	T: 09.03.			17	b	9	5,33	5,83	d	42	Neu 2015;

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Petunia (Ampel)	Fortunia	Red	Dümmen Orange (PLA / Fides)	N	T: 09.03.			17	a	9	6,00	6,00	d	43	Neu 2015; Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	Fortunia	White Rose	Dümmen Orange (PLA / Fides)	N	T: 09.03.	23.3.		18	a	7	5,83	5,33	d	43	Neu 2015; Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	FP Select Sanguna	Purple Picotee 'PBR applied'	FloriPro Services	N	T: 10.03.			17	a	9	6,67	6,33	d	66	Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	FP Select Sanguna	Twirl Blue 'PBR applied'	FloriPro Services	N	T: 10.03.	23.3.	0,3% Dazide: 9.4.	18	b	9	7,00	6,67	c	50	Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	La Signora	Blue pre.	Lazzeri	N	T: 10.03.	23.3.	0,3% Dazide: 9.4.	20	b	7	5,83	6,33	d	54	Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	La Signora	Blue Rose pre.	Lazzeri	N	T: 10.03.	23.3.		19	c	8	5,50	5,67	d	42	Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	La Signora	Cosmic Purple pre.	Lazzeri	N	T: 10.03.	23.3.	0,3% Dazide: 31.3./19.4.	18	c	8	5,67	6,00	d	45	1 Ampel Ausfall Wo 34
Petunia (Ampel)	La Signora	Dark Purple pre.	Lazzeri	N	T: 10.03.	23.3.	0,3% Dazide: 31.3./19.4.	18	c	8	5,67	6,33	d	49	Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	La Signora	Hot Pink pre.	Lazzeri	N	T: 10.03.		0,3% Dazide: 31.3./9.4.	17	b	9	7,00	7,00	d	46	Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	La Signora	Magic Purple pre.	Lazzeri	N	T: 10.03.	23.3.	0,3% Dazide: 31.3./9.4.	18	c	7	6,00	6,00	c	58	Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	La Signora	White pre.	Lazzeri	N	T: 10.03.	23.3.	0,3% Dazide: 31.3./9.4.	19	c	8	6,00	6,33	d	57	
Petunia (Ampel)	La Signora	Yellow pre.	Lazzeri	N	T: 10.03.	23.3.		20	b	6	5,33	5,00	b	37	
Petunia (Ampel)	Pegasus Special	Mango	Volmary	F35	T: 10.03.			18	c	6	5,67	6,33	d	60	Neu 2015; Ausräumen: 30.03.
Petunia (Ampel)	Pegasus Special	Mango	Volmary	N+F 35	T: 10.03.			17	c	9	5,50	5,83	d	58	Neu 2015;
Petunia (Ampel)	Peppy	Plum	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 09.03.			16	a	9	5,83	5,17	c	37	Neu 2015; Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	Peppy	Sunset	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 09.03.			18	b	8	6,17	6,17	d	35	Neu 2015; Vorschlag Pflanze des Jahres;
Petunia (Ampel)	Pet Boom!	Basic Velvet Red (genpetvel)	Endisch	N	T: 12.03.		0,3% Dazide: 31.3./9.4.	17	c	9	6,33	6,33	c	39	
Petunia (Ampel)	Pet Boom!	Little White N' Violet (genpetvio)	Endisch	N	T: 12.03.			17	c	9	7,50	7,67	g	46	Wuchs kriechend; kleine Blüten; Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	Pet Boom!	Red N' Yellow (genpetyl)	Endisch	N	T: 12.03.			17	a	9	5,33	5,17	c	58	Echter Mehltau Wo 26

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Petunia (Ampel)	Pet Boom!	Vein Antique Pink (genpetose)	Endisch	N	T: 12.03.			19	a	8	7,00	6,67	c	46	Wuchs kriechend; kleine Blüten; Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	Pet Boom!	Vein Blue Touch (genpetto)	Endisch	N	T: 12.03.		0,3% Dazide: 9.4.	17	b	9	7,33	6,50	d	42	Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	Pet Boom!	Vein Light Rose (genpetlig)	Endisch	N	T: 12.03.		0,3% Dazide: 31.3./9.4.	17	c	9	7,50	7,67	g	42	Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	Pet Boom!	Vein Spotted Yellow (genpetspo)	Endisch	N	T: 12.03.		0,3% Dazide: 31.3.	17	a	9	6,83	6,00	d	46	
Petunia (Ampel)	Ray	Pink Halo Ray	Danziger	N	VM: 03.02. T: 19.02.	12.3.	0,3% Dazide: 31.3./9.4.	16	a	9	6,83	6,33	d	44	Neu 2015/16;
Petunia (Ampel)	Ray	Salmon Ray	Beekenka mp	KK	T: 12.02.			17	a	9	7,67	7,67	g	45	Neu 2015;
Petunia (Ampel)	Ray	Salmon Ray	Danziger	N	VM: 03.02. T: 19.02.	26.2.	0,3% Dazide: 31.3./9.4.	17	b	9	6,50	5,83	c	48	Neu 2014/15; Top-Sorte aus Versuchsjahr 2014;
Petunia (Ampel)	Sanguna	Purple Imp. 'PBR applied'	FloriPro Services	N	T: 10.03.			17	b	9	6,17	6,17	d	58	
Petunia (Ampel)	Sanguna	Red Imp. 'PBR applied'	FloriPro Services	N	T: 10.03.			17	b	9	5,50	5,33	d	36	Läuse Wo 24 Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	Sanguna	Salmon exp. 'PBR applied'	FloriPro Services	N	T: 23.02.	12.3.	0,3% Dazide: 31.3./9.4.	17	c	9	6,83	6,83	d	48	
Petunia (Ampel)	Sanguna	Sweet Pink 'PBR applied'	FloriPro Services	N	T: 10.03.		0,3% Dazide: 31.3./9.4.	18	b	9	6,67	6,50	d	46	Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	Sanguna	Twirl Purple 'PBR applied'	FloriPro Services	N	T: 10.03.			19	b	7	7,17	6,67	d	39	Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	Shock Wave F1	Yellow	PanAmerican Seed	N	A: 30.01. P: 25.02. T: 12.03.		0,3% Dazide: 31.3./9.4.	17	c	8	5,83	6,67	g	47	
Petunia (Ampel)	Surfina Specialities	Bouquet Denim (Sunsurf Deniusa)	Moerheim	N	VM: 28.01. T: 19.02.		0,3% Dazide: 31.3./9.4.	17	b	9	7,33	7,67	g	45	Neu für 2015;
Petunia (Ampel)	Surfina Specialities	Green Edge Lime (Sunsurf Grihuti)	Moerheim	N	VM: 28.01. T: 19.02.	26.2./12.3.	0,3% Dazide: 31.3./9.4.	18	b	9	7,17	7,00	g	40	Neu für 2015;
Petunia (Ampel)	Surfina Specialities	Green Edge Pink (Sunsurf Suika)	Moerheim	N	VM: 28.01. T: 19.02.	26.2./12.3.	0,3% Dazide: 31.3./9.4.	18	c	8	7,17	7,00	g	43	Neu für 2015;
Petunia (Ampel)	Surfina Specialities	Green Edge Purple (Sunsurf Midopin)	Moerheim	N	VM: 28.01. T: 19.02.	26.2./12.3.	0,3% Dazide: 31.3./9.4.	18	d	8	7,83	8,17	g	45	Neu für 2015; Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	Surfinia	Deep Purple (Keipedepunil)	Moerheim	N	VM: 28.01. T: 19.02.			18	c	6	7,17	7,33	d	53	Neu für 2016;
Petunia (Ampel)	Surfinia	Heavenly Blue	Beekenka mp	KK	T: 12.02.			17	c	9	6,50	6,67	g	54	Neu 2015; 1 Ampel Ausfall Wo 34
Petunia (Ampel)	Surfinia	Heavenly Blue (Sunsurf Skytatsu)	Moerheim	N	VM: 28.01. T: 19.02.	26.2./12.3.	0,3% Dazide: 31.3./9.4.	19	b	7	6,33	6,17	d	53	Neu für 2015;
Petunia (Ampel)	Surfinia	Sumo Purple (Sunbui Sairemi)	Moerheim	N	VM: 28.01. T: 19.02.	26.2./12.3.	0,3% Dazide: 31.3./9.4.	17	a	9	6,33	7,67	d	67	Neu für 2016;

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Petunia (Ampel)	Surfinia	Sumo Rose (Sunbiu Mirekui)	Moerheim	N	VM: 28.01. T: 19.02.			19	b	7	8,17	8,50	d	65	Neu für 2016;
Petunia (Ampel)	Surfinia	Velvet Blue (Sunsurf Aotatsu)	Moerheim	N	VM: 28.01. T: 19.02.	26.2./12.3.	0,3% Dazide: 31.3./9.4.	17	b	8	6,50	7,17	d	62	Neu für 2015;
Petunia (Ampel)	Surprise	Pink Touch	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 09.03.			17	a	8	5,33	5,17	c	34	Neu 2015; Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	Sweetunia	Hot Pink Touch	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 09.03.			17	b	9	6,50	6,00	d	52	Neu 2015; Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	Sweetunia	Purple Spotlight	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 09.03.			17	b	9	5,83	5,83	c	44	Neu 2015; Vorschlag Pflanze des Jahres;
Petunia (Ampel)	Tidal Wave F1	Red Velour	PanAmerican Seed	N	A: 30.01. P: 20.02. T: 03.03.	23.3.	0,3% Dazide: 31.3./9.4.	19	c	8	7,17	7,67	d	68	
Petunia (Ampel)	Tumbelina	Belinda	Töpferweil n	N	T: 10.03.	23.3.	0,3% Dazide: 9.4.	19	c	7	5,50	6,00	d	71	Ampelsorte mit dunkelblauen, stark gefüllten, dunkelblauen Blüten; Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)	Viva	Rose Star 9802	Florensis	N	T: 04.03.	12.3.	0,3% Dazide: 31.3.	16	a	9	6,17	5,83	c	62	
Petunia (Ampel)		Blueberry Star (13PJ018-01)	Kientzler	N	T: 10.03.			17	a	9	7,17	6,83	g	45	Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)		Chocolina	Kientzler	N	T: 13.03.			19	b	7	6,50	6,17	b	43	Kleine Blüten in samtigem Rotbraun;
Petunia (Ampel)		Cranberry Blast	Kientzler	N	T: 13.03.		0,3% Dazide: 31.3./9.4.	17	c	8	6,33	6,17	c	46	Sternförmiges Blütenmuster: heller Stern auf tief purpurfarbenem Blütengrund;
Petunia (Ampel)		Grape Star (13PJ014-01)	Kientzler	N	T: 10.03.		0,3% Dazide: 3.4.	18	a	8	7,33	7,33	b	47	Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)		Lipstick (Rose Pink)	Sakata	N	T: 23.02.			18	b	8	7,17	7,17	g	44	
Petunia (Ampel)		Nerolina (12P623-05)	Kientzler	N	T: 10.03.			17	b	9	6,67	6,67	c	45	Echter Mehltau Wo 26
Petunia (Ampel)		Night Sky	Selecta Klemm	N							7,50	7,50	d	32	Fertigware 11.06.
Petunia (Ampel)		Violet Star (13PJ019-01)	Kientzler	N	T: 10.03.		0,3% Dazide: 31.3.	17	b	9	8,17	8,17	g	52	
Petunia (gefüllt)	Funny Pleasure	Double Hot Pink	Grünewald	N	VM: 05.02. T: 23.02.	26.2./12.3.	0,3% Dazide: 31.3.	19	b	7	5,50	5,17	c	35	Echter Mehltau Wo 26

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Petunia (gefüllt)	Funny Pleasure	Double Petticoat	Grünewald	N	VM: 05.02. T: 23.02.	26.2./12.3.	0,3% Dazide: 31.3./9.4.	19	b	7	4,33	5,17	g	51	Echter Mehltau Wo 32
Petunia (gefüllt)	Funny Pleasure	Double Pink	Grünewald	N	VM: 05.02. T: 23.02.		0,3% Dazide: 31.3./9.4.	19	b	8	5,00	5,67	d	52	Echter Mehltau Wo 32
Petunia (gefüllt)	Funny Pleasure	Double Red	Grünewald	N	VM: 05.02. T: 23.02.	12.3.	0,3% Dazide: 31.3.	19	b	8	5,50	6,17	d	55	Neue Serie mit kompaktem Wuchs
Petunia (gefüllt)	Funny Pleasure	Double Velvet Red	Grünewald	N	VM: 05.02. T: 23.02.	12.3.	0,3% Dazide: 9.4.	19	b	7	5,00	5,17	d	52	Echter Mehltau Wo 26
Petunia (gefüllt)	Origami	Lavender Touch	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 09.03.	23.3.		19	b	7	5,67	5,50	d	41	Neu 2015;
Petunia (gefüllt)	Origami	Watermelon	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 09.03.			18	b	8	6,00	5,83	d	43	Neu 2015;
Petunia (gefüllt)	Surfina	Double Dark Pink (Sunsurf Pidami)	Moerheim	N	VM: 28.01. T: 19.02.	26.2./12.3.	0,3% Dazide: 31.3./9.4.	19	b	8	5,33	6,00	d	67	Neu für 2015;
Petunia (gefüllt)	SweetSunshine	Light Pink	Selecta Klemm	N	T: 11.03.			18	b	9	5,67	6,00	d	62	
Petunia x Calibrachoa (x Petchoa) (in Ampel)	Calita Super	Cherry	Volmary	N+F 36	T: 10.03.			17	a	9	7,17	7,17	g	29	
Petunia x Calibrachoa (x Petchoa) (in Ampel)	Calita Super	Cherry	Volmary	F36	T: 10.03.			18	a	7	7,00	6,83	g	28	Ausräumen: 30.03.
Petunia x Calibrachoa (x Petchoa) (in Ampel)	SuperCal	Cherry Imp.	Sakata	N+F 37	VM: 10.02. T: 23.02.	12.3.	0,3% Dazide: 31.3./9.4.	17	a	9	7,33	7,17	g	42	New!
Petunia x Calibrachoa (x Petchoa) (in Ampel)	SuperCal	Cherry Imp.	Sakata	F37	VM: 10.02. T: 23.02.			18	b	7	6,67	6,50	c	38	New! Ausräumen: 30.03.
Petunia x Calibrachoa (x Petchoa) (in Ampel)	SuperCal	Henna	Sakata	N+F 38	VM: 10.02. T: 23.02.	12.3.	0,3% Dazide: 31.3./9.4.	17	a	8	6,17	6,00	c	50	Experimental Läuse Wo 26
Petunia x Calibrachoa (x Petchoa) (in Ampel)	SuperCal	Henna	Sakata	F38	VM: 10.02. T: 23.02.			18	a	6	6,17	5,83	c	48	Experimental; Ausräumen: 30.03. Läuse Wo 26

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Petunia x Calibrachoa (x Petchoa) (in Ampel)	SuperCal	Pink (K2012-J-120)	Sakata	F39	VM: 10.02. T: 23.02.			18	b	7	7,33	7,33	d	45	Ausräumen: 30.03.
Petunia x Calibrachoa (x Petchoa) (in Ampel)	SuperCal	Pink (K2012-J-120)	Sakata	N+F 39	VM: 10.02. T: 23.02.	12.3.	0,3% Dazide: 9.4.	17	b	8	6,50	6,50	d	44	
Phlox-Hybride	Gisele	Dark Red Star	Selecta Klemm	N	T: 11.03.			16	a	9	6,33	6,33	b	32	Sonnenbrand Wo 22
Phlox-Hybride	Gisele	Hot Pink	Selecta Klemm	N	T: 11.03.			17	a	8	6,00	6,33	b	25	
Phlox-Hybride	Gisele	Light Pink	Selecta Klemm	N	T: 11.03.			17	a	8	6,00	6,17	a	24	Neu 2015/2016
Phlox-Hybride	Gisele	White	Selecta Klemm	N	T: 11.03.			17	a	8	6,67	6,17	a	24	
Phlox-Kombi	Trixi	Gisele	Selecta Klemm	Kombi	T: 19.03.			17	a	7	6,17	6,50	b	29	
Physostegia virginiana		Snow Dragon	Kientzler	N	T: 13.03.	23.3.		19	a	6	4,00	6,00	a	58	
Plectranthus scutellarioides (Coleus)		Amber	Fleurizon	N	T: 03.03.	24.3.		17	a	6	5,17	7,50	a	98	
Plectranthus scutellarioides (Coleus)		Campfire (Orange 8988)	Florensis	N	T: 04.03.	24.3.		18	a	6	1,67	5,33	a	43	Orangefarbene Laubblätter;
Plectranthus scutellarioides (Coleus)		Robijn	Fleurizon	N	T: 03.03.	24.3.		18	a	9	4,17	5,83	a	86	
Plectranthus scutellarioides (Coleus)		Topaas	Fleurizon	N	T: 03.03.	24.3.	0,3% Dazide: 17.4.	15	a	7	4,67	7,33	a	88	
Plectranthus scutellarioides (Solenostemon)	Coliseum	Ceres	Danziger	N	VM: 03.02. T: 19.02.	26.2./24.3.	0,3% Dazide: 2.4./17.4.	16	a	8	7,17	8,67	a	87	Neu 2015/16;
Plectranthus scutellarioides (Solenostemon)	Coliseum	Flora	Danziger	N	VM: 03.02. T: 19.02.	26.2./14.3.	0,3% Dazide: 2.4./17.4.	16	a	9	5,50	8,17	a	60	Neu 2015/16;
Plectranthus scutellarioides (Solenostemon)	Coliseum	Maia	Danziger	N	VM: 03.02. T: 19.02.	26.2./24.3.	0,3% Dazide: 2.4.	16	a	9	8,17	8,67	a	72	Neu 2015/16; Sonnenbrand Wo 22
Plectranthus scutellarioides (Solenostemon)	Coliseum	Plutus	Danziger	N	VM: 03.02. T: 19.02.	26.2./24.3.	0,3% Dazide: 2.4./17.4.	16	a	9	7,33	8,33	a	47	Neu 2015/16; Sonnenbrand Wo 22

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Plectranthus scutellarioides (Solenostemon)	Main Street	Rodeo Drive	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 09.03.	24.3.		18	a	5	3,33	6,83	a	55	Neu 2015; Vorschlag Pflanze des Jahres;
Plectranthus scutellarioides (Solenostemon)		Bronze Age	Kientzler	N	T: 13.03.	23.3.		17	a	6	2,67	5,67	a	53	Bronzefarbene Blätter mit Musterung;
Plectranthus scutellarioides (Solenostemon)		Golden Dreams	Kientzler	N	T: 13.03.	23.3.		18	a	6	1,00	6,00	a	70	
Plectranthus scutellarioides (Solenostemon)		Lime Time	Kientzler	N	T: 13.03.	23.3.		18	a	7	2,17	6,17	a	72	
Plectranthus scutellarioides (Solenostemon)		Premium Sun Flip Side	PanAmerican Seed	N	A: 30.01. P: 20.02. T: 12.03	24.3.		16	a	7	2,17	5,67	a	69	Geeignet für sonnige und schattige Standorte; Laub hellgrün mit himbeerrosa Blattunterseite; Höhe und Breite 45 cm; Kulturzeit 11 - 14 Wochen;
Portulaca oleracea	RioGrande	Magenta	Florensis	N	T: 04.03.	24.3.		19	d	8	3,83	5,83	f	19	Serie in 5 Farbsorten mit mittelstarkem Wuchs; große Blüten; Ball-Genetik;
Portulaca oleracea	RioGrande	Orange	Florensis	N	T: 04.03.	24.3.		19	d	7	4,67	6,83	d	28	
Portulaca oleracea	RioGrande	Scarlet 5857	Florensis	N	T: 04.03.	24.3.		19	d	7	4,50	6,67	f	25	
Portulaca oleracea	RioGrande	White	Florensis	N	T: 10.03.	24.3.		20	d	6	3,67	5,83	d	23	
Portulaca oleracea	RioGrande	Yellow	Florensis	N	T: 04.03.	24.3.		19	d	7	4,33	6,67	f	26	
Portulaca oleracea	Toucan	Fuchsia	Graines Voltz	N	A: 30.01. P: 12.02. T: 12.03	24.3.		21	d	6	4,17	6,33	d	25	Wuchs kriechend; Höhe 15 cm; einfache, 5 cm große Blüten; Kulturdauer 10 - 14 Wochen;
Portulaca oleracea	Toucan	Scarlet Shades	Graines Voltz	N	A: 30.01. P: 12.02. T: 12.03	24.3.		20	d	7	3,67	6,00	f	22	Wuchs kriechend; Höhe 15 cm; einfache, 5 cm große Blüten; Kulturdauer 10 - 14 Wochen;
Portulaca oleracea	Toucan	Yellow	Graines Voltz	N	A: 30.01. P: 12.02. T: 12.03	24.3.		21	d	6	5,17	6,83	f	26	Wuchs kriechend; Höhe 15 cm; einfache, 5 cm große Blüten; Kulturdauer 10 - 14 Wochen;
Rosmarinus		Romantica	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 24.03			19	a	6	1,00	6,00	a	45	
Rudbeckia hirta		Cherry Brandy	Graines Voltz	Sommer-B&B	A: 03.02. T: 23.02			20	a	6	3,83	5,67	a	60	Höhe 60 cm; einfache, kirschröte Blüten;

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topftrand in KW 31	
Rudbeckia hirta		Sahara	Graines Voltz	Sommer-B&B	A: 03.02. T: 23.02.			20	a	6	3,50	5,17	a	67	Höhe 50 cm; gefüllte bis halbgefüllte Blüten in einer Mischung aus Karamel-, Rosa- und Rottönen; Kulturzeit 14 - 18 Wochen;
Salvia	Salute	Deep Blue	Dümmen Orange	Sommer-B&B	T: 09.03.			18	a	7	6,67	6,67	a	45	Neu; Züchtung Bartels Stek;
Salvia farinacea	Sallyfun	Bicolor Blue	Danziger	Sommer-B&B	VM: 03.02. T: 23.02.	26.2.	0,3% Dazide: 17.4.	18	a	9	8,67	8,67	a	52	Neu 2015/16;
Salvia farinacea	Sallyfun	Deep Ocean	Danziger	Sommer-B&B	VM: 03.02. T: 23.02.	26.2.		18	a	8	8,33	8,00	a	74	Neu 2014/15; Stu: Wo 22
Salvia farinacea	Victoria	Blue	Beekenka mp	Sommer-B&B	T: 11.03.	23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	18	a	8	8,17	8,17	a	63	Bienenpflanze
Salvia farinacea	Victoria	Silver	Beekenka mp	Sommer-B&B	T: 11.03.			18	a	9	7,67	7,17	a	42	Bienenpflanze
Salvia farinacea		Cobalt Candle	Kientzler	Sommer-B&B	T: 13.03.	24.3.		18	a	9	7,17	6,67	a	40	Wuchs kompakt; kornblumenblaue Blüten;
Salvia farinacea		Midnight Candle	Kientzler	Sommer-B&B	T: 13.03.			18	a	8	7,83	7,00	a	63	Läuse Wo 22
Salvia farinacea		Strata (Blue und White Bicolor)	Graines Voltz	Sommer-B&B	A: 13.02. P: 23.02. T: 12.03.	7.4.		19	a	6	6,83	7,33	a	62	Wuchs kompakt; Höhe 30 cm; Blaue Blüten, weiße Kelchblätter; Fleuroselect Goldmedaille; Läuse Wo 22
Salvia farinacea		White Candle	Kientzler	Sommer-B&B	T: 13.03.			18	a	8	7,00	6,67	a	55	Läuse Wo 22
Salvia horminum	Marble Arche	Blue	Graines Voltz	Sommer-B&B	A: 13.02. P: 20.02. T: 09.03.	7.4.		18	a	6	6,33	6,50	a	68	Höhe 40 cm; farbige Brakteen; Kulturdauer 2 -3 Monate; frostempfindlich; Stu: Wo 22
Salvia horminum	Marble Arche	Rose	Graines Voltz	Sommer-B&B	A: 13.02. P: 20.02. T: 09.03.	7.4.		18	a	6	5,83	5,33	a	72	Höhe 40 cm; farbige Brakteen; Kulturdauer 2 -3 Monate; frostempfindlich; Stu: Wo 22
Salvia horminum	Marble Arche	White	Graines Voltz	Sommer-B&B	A: 13.02. P: 20.02. T: 09.03.	7.4.		18	a	6	4,33	5,00	a	70	Höhe 40 cm; farbige Brakteen; Kulturdauer 2 -3 Monate; frostempfindlich;
Salvia microphylla		Little Kiss	Kientzler	N	T: 10.03.	23.3./7.4.		18	a	6	6,83	7,33	a	52	
Salvia x superba		April Night	Volmary	N	T: 10.03.			18	a	6	6,67	6,67	a	60	Neu 2015;
Salvia-Hybride		Black and Bloom (Black & Blue 9506)	Florensis	N	T: 04.03.	23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	18	a	8	6,67	7,67	a	90	Ball-Genetik;
Salvia-Hybride		Love and Wishes	Florensis	N	T: 04.03.	23.3.	0,3% Dazide: 2.4.	16	a	6	7,67	8,00	a	72	3. Farbsorte für die 'Wish-Serie'; Stu: wo 22

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieb- länge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Sanvitalia		Aztekengold	Fleurizon	N+F 40	T: 03.03.	24.3.		18	b	6	7,33	7,67	c	46	
Sanvitalia		Aztekengold	Fleurizon	F40	T: 03.03.	24.3.		19	b	4	6,67	6,83	c	43	Ausräumen: 30.03.
Sanvitalia		Golden Sun	Fleurizon	F41	T: 03.03.	24.3.		19	b	3	6,67	7,00	c	42	Ausräumen: 30.03.
Sanvitalia		Golden Sun	Fleurizon	N+F 41	T: 03.03.	24.3.		18	b	6	6,83	6,83	c	42	
Sanvitalia		Q13-6521-1	Florensis	N	T: 10.03.			17	a	8	8,33	7,67	c	44	
Sanvitalia		Q13-6521-2	Florensis	N	T: 10.03.			17	a	7	8,00	7,50	c	40	
Sanvitalia		Santiago Yellow	Florensis	N	T: 04.03.			17	a	8	8,17	8,33	c	29	Wuchs sehr kompakt und rund;
Sanvitalia		Solaris Table	Volmary	N	T: 10.03.			18	a	6	7,67	8,00	c	32	Verbesserte Sorte;
Scabiosa		Mariposa Blue	Kientzler	Sommer-B&B	T: 13.03.			18	a	7	6,83	7,50	a	54	Große, blauviolette Blüten; winterhart; Läuse Wo 24
Scabiosa		Royal Ruby	Dümmen Orange	Sommer-B&B	T: 09.03.	24.3.		18	a	7	4,83	5,83	a	51	Neu; Züchtung Bartels Stek;
Scabiosa		Snowflake	Grünewald	Sommer-B&B	VM: 05.02. T: 23.02.			18	a	6	7,17	6,83	a	44	Bienenpflanze?
Scabiosa		Summer Night	Kientzler	Sommer-B&B	T: 13.03.	24.3.		18	a	7	4,17	5,67	a	47	Rotschwarze Blütenköpfe;
Scabiosa atropurpurea		Qis Dark Blue	Graines Voltz	N	A: 21.01. P: 03.02. T: 23.02.		0,3% Dazide: 17.4.	18	a	7	3,83	5,00	a	95	
Scabiosa atropurpurea		Qis Deep Red	Graines Voltz	N	A: 21.01. P: 03.02. T: 23.02.		0,3% Dazide: 17.4.	18	a	7	4,17	5,33	a	84	
Scabiosa atropurpurea		Qis Salmon Pink	Graines Voltz	N	A: 21.01. P: 03.02. T: 23.02.		0,3% Dazide: 17.4.	18	a	7	4,33	5,00	a	96	
Scabiosa columbaria		Gelato Blueberry	Danziger	N	VM: 03.02. T: 19.02.	26.2./24.3.	0,3% Dazide: 2.4./17.4.	18	a	8	3,67	4,50	a	56	Neu 2015/16; Topfsorte;
Scaevola	Fancy	Exp. #OB12SCA012 (Purple)	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 23.02.	12.3.	0,3% Dazide: 2.4./17.4.	19	a	6	5,67	6,83	b	34	
Scaevola	Fancy	Exp. #OBSCA002 (Blush)	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 23.02.		0,3% Dazide: 2.4./17.4.	17	a	6	4,17	5,83	b	38	
Scaevola	Fancy	Purple (#OB12SCA006)	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 23.02.		0,3% Dazide: 2.4./17.4.	19	a	6	6,17	6,50	b	36	
Scaevola	Fancy	White (#OB12SCA019)	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 23.02.	12.3.		19	a	6	4,00	5,67	b	29	Neue Serie mit aufrechtem bis rundem Wuch; kurze Internodien; Pflanzenhöhe 25 - 30 cm; Blütengröße 2,5 - 3 cm; Ausfall Wo 8
Scaevola	Scalora	Amethyst	Westhoff	N	T: 12.02.			20	c	7	7,33	7,83	c	44	
Scaevola	Scalora	Crystal	Westhoff	N	T: 12.02.		0,3% Dazide: 17.4.	18	b	6	7,50	8,17	c	52	

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Scaevola	Scalora	Pearl	Westhoff	N	T: 12.02.		0,3% Dazide: 2.4./17.4.	18	b	6	7,50	8,67	d	40	
Scaevola	Scalora	Suntastic	Westhoff	N	T: 27.02.	12.3.		19	c	6	5,67	6,83	b	34	
Scaevola	Scalora	Top poT Aqua	Westhoff	N	T: 27.02.	12.3.		20	c	7	7,83	8,17	b	44	
Scaevola	Scalora	Top poT Blue	Westhoff	N	T: 27.02.	12.3.		19	b	6	6,17	7,17	b	38	
Scaevola	Scalora	Topaz Pink	Westhoff	N	T: 27.02.	12.3.	0,3% Dazide: 17.4.	18	b	6	7,00	8,00	b	35	
Scaevola	Scalora	Topmodel	Westhoff	N	T: 27.02.	12.3.		19	b	6	7,00	7,83	b	47	
Scaevola	Whirlwind	Early Compact White 'SVAZ0001'	FloriPro Services	N	T: 10.03.	23.3.		18	b	7	7,33	7,33	b	38	
Scaevola		Calypso Purple (OB05207)	Plantinova	N	VM: 04.02. T: 23.02.			20	b	4	#DIV/0!	#DIV/0!			Wuchs niedrig, große Blüten in intensivem Purpurblau; langsam wachsender Typ;
Sedum		Hot Stuff	Grünwald	Sommer- B&B	VM: 05.02. T: 23.02.			21	a	5	2,67	5,50	a	32	
Sedum		Mr. Goodbud	Grünwald	Sommer- B&B	VM: 05.02. T: 23.02.	24.3.		21	a	4	4,17	5,83	a	45	
Sedum selkianum		Spirit	Benary	Sommer- B&B	A: 21.01. P: 20.02. T: 09.03.	24.3.		21	a	4	4,33	7,00	a	19	Bienenweide? Grünlaubige Steingartenstaude (Amur- Fetthenne) mit gelben, sternförmigen Blüten; Kulturzeit 16 Wochen;
Stachys-Hybride		Lilac Falls	Westhoff	N	T: 10.03.	23.3/7.4.		18	c	6	7,00	7,67	d	45	
Stokesia		Peachie's Pick	Kientzler	Sommer- B&B	T: 13.03.			19	a	6	3,50	6,17	a	54	Reichblühende Kornblumenaster; Blüte ab KW 28; Läuse Wo 26
Sutera (Bacopa)	Baristo Giga	Blue	Volmary	N+F 42	T: 10.03.	7.4.		18	c	7	5,50	6,50	d	44	Verbesserte Sorte;
Sutera (Bacopa)	Baristo Giga	Blue	Volmary	F42	T: 10.03.			19	c	6	5,33	5,50	d	31	Verbesserte Sorte; Ausräumen: 30.03.
Sutera (Bacopa)	Baristo Midi	Blue	Volmary	N+F 43	T: 10.03.	7.4.		18	c	9	6,33	7,33	d	42	Neu 2015;
Sutera (Bacopa)	Baristo Midi	Blue	Volmary	F43	T: 10.03.			19	c	6	6,00	6,67	d	36	Neu 2015; Ausräumen: 30.03.
Sutera (Bacopa)	Bola	Blue	Florensis	KK	T: 19.02.	31.3.		17	c	8	6,17	6,83	c	32	Große Blüten in intensivem Blau;
Sutera (Bacopa)	Epic	Blue	Westhoff	KK-S 51 -T	T: 12.02.	1.4.		18	d	7	5,83	6,00	d	30	
Sutera (Bacopa)	Epic	Blue	Westhoff	KK-S 51 +T	T: 12.02.	31.3.		18	c	8	5,67	5,67	d	27	
Sutera (Bacopa)	Epic	Pink	Westhoff	KK-S 52 +T	T: 12.02.	31.3.		18	c	8	5,33	5,50	d	36	
Sutera (Bacopa)	Epic	Pink	Westhoff	KK-S 52 -T	T: 12.02.	1.4.		18	c	8	5,17	5,50	d	34	
Sutera (Bacopa)	Epic	White	Westhoff	KK-S 53 +T	T: 12.02.	31.3.		18	c	8	6,17	6,33	d	38	
Sutera (Bacopa)	Epic	White	Westhoff	KK-S 53 -T	T: 12.02.	1.4.		18	c	7	6,17	6,33	d	40	

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Sutera (Bacopa)	Everest	Dark Blue	Kientzler	KK-S 49 -T	T: 12.02.	26.2.		16	c	9	5,67	6,17	d	45	Top-Sorte aus Sortenprüfung 2014;
Sutera (Bacopa)	Everest	Dark Blue	Kientzler	KK-S 49 +T	T: 12.02.	26.2.		16	c	9	5,50	6,17	d	51	Top-Sorte aus Sortenprüfung 2014;
Sutera (Bacopa)	Everest	Ice	Kientzler	KK-S 50 +T	T: 12.02.	26.2./31.3.		17	c	9	5,83	6,17	d	45	Große, kreisrunde, weiße Blüten;
Sutera (Bacopa)	Everest	Ice	Kientzler	KK-S 50 -T	T: 12.02.	26.2./1.4.		17	c	9	5,83	6,00	d	41	Große, kreisrunde, weiße Blüten;
Sutera (Bacopa)	Falls	Big Pearl '15 (Pearl 59)	Selecta Klemm	N+F 44	T: 11.02.	12.3./24.3.		16	c	8	6,83	7,50	d	41	Neu 2015/2016
Sutera (Bacopa)	Falls	Big Pearl '15 (Pearl 59)	Selecta Klemm	F44	T: 11.02.	12.3./24.3.		17	c	6	6,33	6,50	d	35	Neu 2015/2016; Ausräumen: 30.03.
Sutera (Bacopa)	Scopia	Double Lavender	Danziger	N	VM: 03.02. T: 23.02.	12.3./24.3.		17	b	8	6,50	6,67	c	38	Neu 2015/16;
Sutera (Bacopa)	Scopia	Pink Great Delight	Danziger	N	VM: 03.02. T: 23.02.	12.3./24.3.		16	b	8	5,67	6,33	d	40	Neu 2015/16;
Sutera (Bacopa)	Taifun	Mega White	Westhoff	KK-S 48 -T	T: 12.02.	1.4.		18	f	8	5,83	6,33	d	47	
Sutera (Bacopa)	Taifun	Mega White	Westhoff	KK-S 48 +T	T: 12.02.	31.3.		17	f	8	5,17	6,17	d	50	
Sutera (Bacopa)		Snowflake Best	Fleurizon	N+F 45	T: 03.03.	24.3.	0,3% Dazide: 2.4.	17	b	9	5,67	6,50	f	40	
Sutera (Bacopa)		Snowflake Best	Fleurizon	F45	T: 03.03.	24.3.		18	b	7	4,67	4,50	f	36	Ausräumen: 30.03. 1 Pfl. Ausfall Wo 30
Tagetes patula		Bambino Orange Bicolor	Graines Voltz	N	A: 20.02. P: 26.02. T: 12.03.			17	a	9	6,50	6,17	a	22	Wuchs kompakt; dunkelgrünes Laub; große, einfache, orange-gelb gestreifte Blüten; Sonnenbrand Wo 22
Tagetes tenuifolia		Lulu Yellow	Graines Voltz	N	A: 20.02. P: 26.02. T: 12.03.	23.3.		18	a	9	6,33	5,50	a	40	Lulu Yellow': Wuchs kugelförmig; einfache Blüten;
Tagetes tenuifolia		Red Carpet Mahogany	Graines Voltz	N	A: 20.02. P: 04.03. T: 24.03.	2.4.		18	a	8	6,00	5,50	b	26	Tagetes tenuifolia; 'Red Carpet Mahogany Red'; Wuchs kugelförmig, einfache Blüten;
Teucrium chamaedrys		Pink Tickle	Danziger	N	VM: 03.02. T: 23.02.	26.2./23.3.		18	a	6	3,83	5,67	b	35	Neu 2015/16;
Thunbergia	Arizona	Glow	Volmary	N	T: 10.03.			16	a	8	6,67	7,33	a	208	
Thunbergia	Sunny Susy	Brownie	Grünwald	N	VM: 05.02. T: 19.02.			16	a	9	6,33	7,17	a	211	
Thunbergia	Sunny Susy	Caramel	Grünwald	N	VM: 05.02. T: 19.02.			17	a	9	6,33	7,33	a	192	
Thunbergia	Thunshine	Yellow	Westhoff	N	T: 10.03.			20	a	7	5,67	6,83	a	166	
Thymus citriodorus		Golden King	Kientzler	Sommer-B&B	T: 13.03.	23.3.		18	a	6	5,67	7,50	a	29	Gelbgrüne Panaschierung

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Torenia	Summer Wave	Large Violet	Kientzler	N	T: 13.03.	23.3./7.4.		18	c	6	5,67	6,67	b	24	Bienenweide? (Laut FZ Bienen LWG 2010 von Bienen befliegen)
Tropaeolum majus		Red Wonder	Kientzler	N	T: 13.03.	7.4.		18	a	6	1,67	5,33	a	32	Bienenweide? (soll nektarreich sein laut "www.Bienenretter.de") Läuse Wo 26
Verbascum		Dark Eyes	Vitroflora	Sommer-B&B	T: 11.03.			19	a	5	5,83	7,00	a	52	
Verbascum		Plum Smokey	Vitroflora	Sommer-B&B	T: 11.03.			19	a	7	4,67	5,67	a	65	
Verbascum		Rosie	Vitroflora	Sommer-B&B	T: 11.03.			19	a	6	5,50	6,00	a	70	
Verbascum		Sugar Plum	Vitroflora	Sommer-B&B	T: 11.03.			18	a	9	6,17	6,17	a	72	
Verbena	Bebop	Lavender	Selecta Klemm	KK-S 55 -T	T: 11.02.	26.2./1.4.		19	b	8	6,17	6,17	a	31	Neu 2015/2016
Verbena	Bebop	Lavender	Selecta Klemm	KK-S 55 +T	T: 11.02.	26.2.		19	b	8	6,17	5,83	a	36	Neu 2015/2016
Verbena	Bebop	red 37	Selecta Klemm	KK-S 56 +T	T: 11.02.	31.3.		19	c	8	5,67	5,33	b	30	Keine Sortimentseinführung
Verbena	Bebop	red 37	Selecta Klemm	KK-S 56 -T	T: 11.02.	1.4.		20	d	7	5,50	5,17	b	30	Keine Sortimentseinführung
Verbena	Blues	Velvet 16 (Dark Violet 16)	Selecta Klemm	F46	T: 11.03.	23.3.		21	c	6	6,17	6,33	b	33	Neu 2015/2016; Ausräumen: 30.03.
Verbena	Blues	Velvet 16 (Dark Violet 16)	Selecta Klemm	N+F 46	T: 11.03.	23.3.	0,3% Dazide: 9.4.	19	c	7	5,50	6,17	b	38	Neu 2015/2016
Verbena	Endurascape	Blue	Florensis	F47	T: 04.03.	23.3.		21	d	5	6,50	7,17	c	52	Ausräumen: 30.03.
Verbena	Endurascape	Blue	Florensis	N+F 47	T: 04.03.	23.3.	0,3% Dazide: 2.4./9.4.	19	d	6	6,17	6,67	c	58	
Verbena	Endurascape	Hot Pink	Florensis	N+F 48	T: 04.03.	23.3.	0,3% Dazide: 2.4./9.4.	20	c	7	7,17	6,83	b	46	
Verbena	Endurascape	Hot Pink	Florensis	F48	T: 04.03.	23.3.		20	c	6	6,83	6,83	b	40	Ausräumen: 30.03.
Verbena	Estrella UP	Pink Ballet	Westhoff	N+F 49	T: 12.02.	12.3.	0,3% Dazide: 2.4./9.4.	18	b	7	6,83	7,33	b	38	
Verbena	Estrella UP	Pink Ballet	Westhoff	F49	T: 12.02.	12.3.		18	c	6	7,17	7,17	b	32	Ausräumen: 30.03.
Verbena	Estrella UP	Vampire Red	Westhoff	N+F 50	T: 12.02.	12.3.	0,3% Dazide: 2.4./9.4.	18	c	8	6,83	7,17	b	45	
Verbena	Estrella UP	Vampire Red	Westhoff	F50	T: 12.02.	12.3.		19	d	6	6,17	6,83	b	38	Ausräumen: 30.03.
Verbena	Lanai Twister	Blue Imp. 'VEAZ0019'	FloriPro Services	N+F 51	T: 10.03.	23.3.	0,3% Dazide: 9.4.	18	d	9	7,17	7,17	c	44	
Verbena	Lanai Twister	Blue Imp. 'VEAZ0019'	FloriPro Services	F51	T: 10.03.	23.3.		19	d	7	6,00	6,33	c	40	Ausräumen: 30.03.

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieb- länge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Verbena	Lanai Twister	Cherry Blossom 'VEAZ0018'	FloriPro Services	N+F 52	T: 10.03.	23.3.	0,3% Dazide: 9.4.	18	c	8	6,00	6,67	c	43	
Verbena	Lanai Twister	Cherry Blossom 'VEAZ0018'	FloriPro Services	F52	T: 10.03.	23.3.		19	d	6	5,67	6,17	c	40	Ausräumen: 30.03.
Verbena	Lanai Twister	Cherry Red 'VEAZ0021'	FloriPro Services	N+F 53	T: 10.03.	23.3.	0,3% Dazide: 9.4.	18	d	8	6,00	6,50	d	48	
Verbena	Lanai Twister	Cherry Red 'VEAZ0021'	FloriPro Services	F53	T: 10.03.	23.3.		19	d	7	5,67	6,17	d	46	Ausräumen: 30.03.
Verbena	Lanai Up	Lavender Blue with Eye	FloriPro Services	N	T: 25.02.	12.3.	0,3% Dazide: 2.4.	16	a	9	5,50	5,67	b	26	
Verbena	Lanai Up	Light Pink Eye	FloriPro Services	N	T: 25.02.	12.3.	0,3% Dazide: 2.4.	18	a	8	5,67	5,50	b	28	
Verbena	Lanai Up	Purple	FloriPro Services	N	T: 10.03.	23.3.		18	a	8	6,00	6,50	b	28	
Verbena	Lanai Up	Rose with Eye	FloriPro Services	N	T: 25.02.	26.2./12.3.		18	a	7	5,67	5,67	b	32	
Verbena	Lanai Up	Scarlet with Eye	FloriPro Services	N	T: 25.02.	12.3.	0,3% Dazide: 2.4.	17	a	8	6,00	6,00	b	24	
Verbena	Lanai Up	Vintage Vodka exp. 'PBR applied'	FloriPro Services	N+F 54	T: 23.02. T: 10.03.	12.3. 23.3.	0,3% Dazide: 2.4.	17	a	6	7,17	6,83	b	29	
Verbena	Lanai Up	Vintage Vodka exp. 'PBR applied'	FloriPro Services	F54	T: 23.02. T: 10.03.	12.3. 23.3.		18	a	6	7,00	6,33	b	26	Ausräumen: 30.03.
Verbena	Lanai Up	White	FloriPro Services	N	T: 25.02.	12.3.	0,3% Dazide: 2.4.	18	a	9	5,83	6,00	b	29	
Verbena	Lasca	Black Velvet (Black Velvet 09)	Selecta Klemm	N+F 55	T: 11.03.	23.3.		19	b	8	6,67	7,17	c	52	Neu 2015/2016
Verbena	Lasca	Black Velvet (Black Velvet 09)	Selecta Klemm	F55	T: 11.03.	23.3.		20	d	6	6,67	7,00	c	46	Neu 2015/2016; Ausräumen: 30.03.
Verbena	Lasca	Mango Orange	Selecta Klemm	N+F 56	T: 11.03.	23.3.		19	b	7	7,50	7,50	c	33	Neu 2015/2016
Verbena	Lasca	Mango Orange	Selecta Klemm	F56	T: 11.03.	23.3.		21	b	6	6,67	6,83	c	33	Neu 2015/2016; Ausräumen: 30.03.
Verbena	Lasca	Red*15 (Red 48)	Selecta Klemm	F57	T: 11.03.	23.3.		19	d	5	6,50	6,83	c	40	Neu 2015/2016; Ausräumen: 30.03.
Verbena	Lasca	Red*15 (Red 48)	Selecta Klemm	N+F 57	T: 11.03.	23.3.	0,3% Dazide: 2.4./9.4.	18	b	6	6,00	6,17	c	35	Neu 2015/2016
Verbena	Lasca	Strawberry 34	Selecta Klemm	N+F 58	T: 11.03.	23.3.		19	c	7	6,17	6,83	c	42	Keine Sortimentseinführung
Verbena	Lasca	Strawberry 34	Selecta Klemm	F58	T: 11.03.	23.3.		21	c	6	5,83	6,50	c	40	Ausräumen: 30.03.; keine Sortimentseinführung
Verbena	Tapien	Bouquet Purple (Suntapininare)	Moerheim	N	VM: 28.01. T: 19.02.	12.3.	0,3% Dazide: 2.4./9.4.	19	d	8	5,67	6,67	g	48	Neu für 2016;
Verbena	Temari	Bouquet Magenta (Sunmarisaifur)	Moerheim	N	VM: 28.01. T: 19.02.	12.3.	0,3% Dazide: 2.4./9.4.	18	d	8	6,17	6,50	c	40	Neu für 2016;

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Verbena	Vanessa	Deep Pink	Danziger	N	VM: 03.02. T: 23.02.	12.3.		18	a	8	7,17	7,83	c	31	Neu 2015/16; breitlaubiger Top-Typ;
Verbena	Vanessa	Koi	Danziger	N	VM: 03.02. T: 23.02.	26.2./12.3.	0,3% Dazide: 2.4./9.4.	17	b	8	5,33	5,50	b	26	Neu 2015/16; breitlaubiger Cascade-Typ;
Verbena	Velox	Softpink	Grünewald	N+F 59	VM: 05.02. T: 23.02.	26.2./12.3.		18	c	6	5,00	5,83	c	35	
Verbena	Velox	Softpink	Grünewald	F59	VM: 05.02. T: 23.02.	26.2./12.3.		20	c	4	4,67	5,33	c	32	Ausräumen: 30.03.
Verbena	Vepita	Fire Star	Kientzler	KK-S 54 -T	T: 12.02.	26.2./1.4.		19	c	8	6,17	6,17	a	32	Zweifarbige Blüten;
Verbena	Vepita	Fire Star	Kientzler	KK-S 54 +T	T: 12.02.	26.2./31.3.		19	c	8	5,83	5,83	a	35	Zweifarbige Blüten;
Verbena	Voodoo	Lavender Star	Westhoff	N+F 60	T: 10.03.	23.3.		18	a	8	6,33	6,33	b	38	
Verbena	Voodoo	Lavender Star	Westhoff	F60	T: 10.03.	23.3.		20	b	7	5,83	6,17	b	34	Ausräumen: 30.03.
Verbena	Voodoo	Red Star	Westhoff	N+F 61	T: 10.03.	23.3.	0,3% Dazide: 9.4.	19	d	7	6,17	6,67	b	48	Echter Mehltau Wo 36
Verbena	Voodoo	Red Star	Westhoff	F61	T: 10.03.	23.3.		20	d	6	6,00	6,50	b	42	Ausräumen: 30.03. Echter Mehltau Wo 36
Verbena	Voodoo TR	Pink Star	Westhoff	N+F 62	T: 10.03.	23.3.	0,3% Dazide: 9.4.	19	c	7	6,17	6,33	c	49	Echter Mehltau Wo 36
Verbena	Voodoo TR	Pink Star	Westhoff	F62	T: 10.03.	23.3.		20	c	6	6,00	6,33	c	50	Ausräumen: 30.03. Echter Mehltau Wo 36
Verbena	Wicked	Mad Magenta	Dümmen Orange (RED FOX)	N	T: 09.03.	23.3.		17	a	7	6,17	6,00	c	29	Neu 2015;
Verbena		Santos Purple	PanAmerican Seed	N	A: 21.01. P: 12.02. T: 12.03.	23.3.		20	a	6	8,00	8,17	a	53	
Verbena bonariensis		Cloud	Kientzler	Sommer-B&B	T: 13.03.	23.3.		20	a	6	8,67	8,83	a	103	Top-Sorte aus Sortenprüfung 2014; Stu: Wo 22
Verbena-Kombi	TrioMio	Vepita Fireworks	Kientzler	Kombi	T: 13.03.	24.3.		18	c	9	6,33	6,33	c	37	
Verbena-Kombi	TrioMio	Vepita Incense	Kientzler	Kombi	T: 13.03.	24.3.		18	c	9	5,83	6,00	g	32	
Veronica		Ronica Dark Pink	Danziger	Sommer-B&B	VM: 03.02. T: 23.02.			20	a	7	6,50	6,83	a	52	Neu 2015/16; Topf-Typ Läuse Wo 26
Veronica spicata	Rocket Power	Blue	Beekenkamp	Sommer-B&B	T: 11.03.	23.3.		18	a	6	6,33	7,50	a	50	
Veronica spicata	Rocket Power	Pink	Beekenkamp	Sommer-B&B	T: 11.03.			18	a	6	7,17	7,67	a	58	Läuse Wo 30 Echter Mehltau Wo 36
Zinnia	Profusion Double	Hot Cherry	Sakata	Sommer-B&B	A: 13.02. P: 19.02. T: 12.03.	23.3.		18	a	8	7,17	6,83	b	31	Fleuroselect Goldmedaillen-Gewinner; Läuse Wo 26 1 Pfl. Ausfall Wo 32

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Zinnia	Zahara	Cherry Improved	PanAmerican Seed	N	A: 13.02. P: 19.02. T: 12.03.	23.3.		18	a	8	6,67	7,33	a	36	Läuse Wo 26
Zinnia	Zahara	Red	PanAmerican Seed	N	A: 13.02. P: 19.02. T: 12.03.	23.3.		18	a	8	6,67	6,50	a	29	Neue bzw. verbesserte Farbsorten; Kulturzeit 11 - 12 Wochen; fakultative KT-Pflanze; Läuse Wo 26
Zinnia	Zahara Double	Cherry Improved	PanAmerican Seed	N	A: 13.02. P: 19.02. T: 12.03.	23.3.		18	a	9	6,17	6,17	a	35	Läuse Wo 26
Zinnia	Zahara Double	Salmon Rose	PanAmerican Seed	N	A: 13.02. P: 19.02. T: 12.03.	23.3.		18	a	9	6,67	7,33	b	37	Läuse Wo 26
Zinnia	Zahara Double	Yellow	PanAmerican Seed	N	A: 13.02. P: 19.02. T: 12.03.	23.3.		18	a	9	6,50	6,50	a	33	Blüten größer und besser gefüllt; Höhe 50 cm; Kulturzeit 11 - 12 Wochen; fakultative KT-Pflanze; Läuse Wo 26
Zinnia	Zahara Single	Cherry	Graines Voltz	N	A: 13.02. P: 19.02. T: 12.03.	23.3.		18	a	9	6,33	6,33	a	43	Große, einfache Blüten; Läuse Wo 26
Zinnia	Zahara Single	Fire	Graines Voltz	N	A: 13.02. P: 19.02. T: 12.03.	23.3.		18	a	8	5,83	5,50	a	35	Minierer Wo 26
Zinnia	Zahara Single	Sunburst	Graines Voltz	N	A: 13.02. P: 19.02. T: 12.03.	23.3.		18	a	7	6,17	6,50	a	32	Große, einfache Blüten; hellrot mit gelben Spitzen; Läuse Wo 26
Zinnia elegans	Zinderella	Light Orange with Cream and Rose	Graines Voltz	N	A: 13.02. P: 19.02. T: 12.03.	23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	18	a	6	5,33	4,83	a	63	Neu 2015; Wuchs aufrecht, Höhe 60 cm; gefüllte, scabiosenartige Blume (hellviolett bis lila) mit dunklem Auge; auch für Schnitt; Läuse und Mehltau Wo 22 Läuse und Echter Mehltau Wo 26
Zinnia elegans	Zinderella	Lilac Pink with Dark Eye	Graines Voltz	N	A: 13.02. P: 19.02. T: 12.03.	23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	18	a	6	5,33	4,00	a	53	Neu 2015; Wuchs aufrecht, Höhe 60 cm; gefüllte, scabiosenartige Blume (hellviolett bis lila) mit dunklem Auge; auch für Schnitt; Läuse und Mehltau Wo 22

Gattung / Art	Marke	(Farb-)Sorte	Bezugsquelle	Versuchsprogramm*	Kulturdaten			Bewertung zum Verkaufstermin			Gartenleistung				Bemerkung
					Kulturbeginn VM= Vermehrung A=Aussaat P=Pikieren T=Topfen	Stutzen am x = pinzierte RC	Hemmstoffe	Verkaufsreife in Woche	Wuchsform	Gesamteindruck zum Verkaufszeitpunkt 1-9	Reichblütigkeit (1 - 9)	Gesamteindruck (1 - 9)	Wuchsform in KW 31	Trieblänge in cm ab Topf- rand in KW 31	
Zinnia elegans		Macarenia	Graines Voltz	N	A: 13.02. P: 19.02. T: 12.03.	23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	18	a	5	3,33	2,33			Neu 2015; Wuchs aufrecht; Höhe 60 cm; 10-cm-große, gefüllte zweifarbige Blumen (gelb-rot); auch für Schnitt; Mehltau Wo 22 1 Co Ausfall Wo 26 Totalausfall Wo 30
Zinnia elegans		Mazurkia	Graines Voltz	N	A: 13.02. P: 19.02. T: 12.03.	23.3.	0,3% Dazide: 17.4.	18	a	5	5,17	3,67	a	42	Neu 2015; Wuchs aufrecht; Höhe 60 cm; 10-cm-große, gefüllte zweifarbige Blumen (rot-weiß); auch für Schnitt; Mehltau Wo 22 1 Co Ausfall Wo 30
Zinnia elegans		Zinnita Rose	Benary	N	A: 13.02. P: 19.02. T: 12.03.	23.3.		18	a	6	5,67	5,33	a	38	Wuchs kompakt, kugelig; 3 - 5 cm große, gefüllte Blüten; schnelle Kultur; Echter Mehltau Wo 20 Läuse und Mehltau Wo 22 1 Co Ausfall Wo 30