

# Schotter- und Kiesgärten

aktualisierte  
Mischungen

vielfältig und  
naturnah

# Heimische Steppenheide für 10 m<sup>2</sup>

## Charakter

Die Pflanzung besteht überwiegend aus attraktiven, zum Teil unter Naturschutz stehenden Arten der heimischen Halbtrocken- und Trockenrasen. Empfohlen werden teilweise auch gärtnerisch verbesserte Sorten.



## Spezielle Pflegehinweise

Die Pflege beschränkt sich auf den Rückschnitt der Halbsträucher sowie der Stauden Anfang März. Die Pflanzung ist dankbar für eine Beimischung von 10 Vol % organischem Material wie z.B. unkrautfreier Kompost oder Unterboden.

## Bäume und Sträucher:

Amelanchier ovalis, Felsenbirne

## Gerüstbildner aus Gehölzen und Stauden

1 *Cytisus nigricans* 'Cyni', Schwarzer Ginster – kugelförmige Sorte

1 *Genista tinctoria*, Färberginster

3 *Stipa pennata*, Federgras – fedrig glänzende Rispen, schöne Wirkung im Juni



## Begleitstauden

**3 *Adonis vernalis***, Adonisröschen – in der Natur extrem selten vorkommender Frühlingsblüher

**5 *Anthericum ramosum***, Graslilie

**3 *Aster amellus***, Kalk-Aster – Herbstblüher in blau

**7 *Aster linosyris***, Goldhaar-Aster – Herbstblüher in gelb, sät aus

**5 *Briza media***, Zittergras

**5 *Bupthalmum salicifolium***, Ochsenauge – gelber Langblüher

**5 *Calamintha nepeta* subsp. *nepeta***, Bergminze – wertvoller Spätblüher

**3 *Campanula glomerata***, Knäuel-Glockenblume

**5 *Dianthus carthusianorum***, Karthäuser-Nelke – intensiv rosafarbener Langblüher, Selbstaussaat

**1 *Euphorbia seguieriana***, Steppen-Wolfsmilch – dauerhaft attraktiv [W]

**5 *Gentiana cruciata***, Kreuz-Enzian

**4 *Inula hirta* oder *Inula ensifolia* 'Compacta'**, Alant

**3 *Melica ciliata***, Wimper-Perlgras – attraktiv blühendes Gras, Selbstaussaat kontrollieren

**7 *Primula veris***, Echte Schlüsselblume

**5 *Pulsatilla vulgaris***, Küchenschelle – sehr hübscher Frühlingsblüher, zierende Fruchtstände

## Bodendeckstauden

**2 *Alyssum montanum***, Berg-Steinkraut – bewährter Frühlingsblüher in Gelb

**3 *Asperula cynanchica***, Hügel-Meister – schleierkrautartiger Sommerblüher

**5 *Euphorbia cyparissias***, Zypressen-Wolfsmilch, attraktiver Frühlingsblüher

**3 *Helianthemum apenninum* und *H. nummularium***, Sonnenröschen – wintergrüner Halbstrauch in weiß und gelb, nicht bodengleich zurückschneiden

**3 *Potentilla neumanniana***, Frühlings-Fingerkraut – zeitig blühende Polsterpflanze

**5 *Prunella grandiflora***, Große Braunelle – sommerblühender blauer Bodendecker

**2 *Teucrium chamaedrys***, Edel Gamander – Ausläufer treibender Halbstrauch, sehr schön für Fugen

**3 *Teucrium montanum***, Berg-Gamander – polsterartig wachsender Halbstrauch, gelber Sommerblüher, Liebhaberpflanze



*Campanula glomerata*



*Adonis vernalis*



*Pulsatilla vulgaris*



*Helianthemum apenninum*

# Bunt und robust für 10 m<sup>2</sup>

## Charakter

Die Pflanzen präsentieren sich ganzjährig bunt und sind langjährig erprobt für die Verwendung in reinem Schotter (Körnung 2 bis 16, 0 bis 32 oder 0 bis 45 mm).



## Spezielle Pflegehinweise

Die Pflege beschränkt sich auf den Rückschnitt der Halbsträucher sowie der Stauden Anfang März. Ohne Oberbodenanteile fallen so gut wie keine Jätgänge an.

## Bäume und Sträucher

*Fraxinus ornus*, Blumen-Esche


*Cotinus coggygria*, Perückenstrauch – auch als rotlaubige Sorte

*Buddleja davidii* in Sorten, Sommerflieder – wird im März auf 30 cm zurück geschnitten

*Lespedeza thunbergii*, Buschkiee – überhängender Wuchs, sehr späte Blüte, Rückschnitt Mitte März bodengleich; nur bei sehr viel Platz oder zum Überhang an Mauern zu verwenden, Kombination mit Frühblühern

## Gerüstbildner aus Gehölzen und Stauden

1 *Caryopteris x clandonensis* 'Kew Blue', Bartblume – Spätsommerblüher in Blau, starker Rückschnitt Mitte März



**2 *Lavandula angustifolia*** in Sorten, Lavendel – Sommerblüher in blauviolett, weiß oder rosa, Mitte März Rückschnitt des vorjährigen Zuwachses [W]

**1 *Santolina chamaecyparissus*** oder ***S. rosmarinifolia***, Heiligenblume – Sommerblüher in Gelb, starker Rückschnitt Mitte März [W]

**1 *Stipa calamagrostis*** 'Algäu', Silber-Raugras – locker überhängende Rispen, schöne Wirkung von Juni bis Februar [W], Selbstaussaat kontrollieren

**1 *Yucca filamentosa*** 'Elegantissima', Palmilie – stattliche Pflanze mit weißen Blütenglocken [W]

## Begleitstauden

**3 *Asphodeline lutea***, Junkerlilie – wintergrüne Blatthorste, attraktive lilienartige gelbe Blüte

**5 *Iris x barbata-media*** in Sorten, Zwerg-Bartiris – Frühblüher in allen Farben, flach pflanzen

**7 *Pulsatilla vulgaris***, Küchenschelle – sehr hübscher Frühlingsblüher, Fruchtschmuck

**2 *Limonium latifolium*** 'Violetta', Strandflieder – violettblauer Sommerblüher mit Trockenblumencharakter

**2 *Sedum telephium*** 'Herbstfreude', Teller-Sedum – sehr wirkungsvoll im Spätsommer durch dunkelrote Blüte [W]

## Bodendeckstauden

**3 *Euphorbia myrsinites***, Walzen-Wolfsmilch – zeitiger Frühjahrsblüher, schön zusammen mit *Pulsatilla vulgaris* [W], Selbstaussaat kontrollieren, alternativ: *Euphorbia rigida*

**2 *Globularia cordifolia***, Kugelblume – wintergrüne, hellblau blühende Polsterpflanze [W]

**3 *Gypsophila repens***, Kriechendes Schleierkraut – kissenartig wachsende Polsterpflanze, schön zum Überhang

**2 *Helianthemum apenninum***, Apenninen-Sonnenröschen – wintergrüner Halbstrauch in Weiß mit Gelb, nicht bodengleich zurückschneiden

**2 *Oenothera macrocarpa***, Nachtkerze – ausgesprochener Langblüher in Gelb

**4 *Sedum kamtschaticum***, Kamtschatka-Fettblatt – stark wüchsige gelb blühende Art

**5 *Sedum cauticola***, Felsen-Fettblatt – niedriger dunkelroter Spätblüher

**2 *Teucrium chamaedrys***, Edel-Gamander – Ausläufer treibender Halbstrauch, sehr schön für Fugen

**2 *Teucrium montanum***, Berg-Gamander – polsterartig wachsender Halbstrauch, gelber Sommerblüher, Liebhaberpflanze

## Zwiebeln

**70 *Allium flavum***, Gelb-Lauch – gelber Sommerblüher, sät sich aus



*Santolina rosmarinifolia*



*Lespedeza thunbergii*



*Globularia cordifolia*



*Oenothera macrocarpa*

# Mediterran für 10 m<sup>2</sup>

## Charakter

Die Pflanzung bringt einen Hauch von Mittelmeer in den Garten durch die Verwendung verschiedener Arten aus dem mediterranen Raum mit zum Teil silbrig-grauer Belaubung.



## Spezielle Pflegehinweise

Die in dieser Liste zusammengestellten Arten sind in unserem Klima zwar winterhart, eignen sich allerdings vor allem zur Pflanzung im Weinbauklima oder in geschützten Lagen. In strengen Wintern ist bei den mit \* gekennzeichneten Arten ein Schutz durch Abdeckung mit Fichtenreisig empfehlenswert.

## Bäume und Sträucher

*Cercis siliquastrum*, Gewöhnlicher Judasbaum – als Strauch oder als Hochstamm, purpurrosafarbene Blüten vor dem Blattaustrieb

*Elaeagnus angustifolia*, Schmalblättrige Ölweide – als Strauch oder Hochstamm, silbriges Laub

*Pyrus salicifolia*, Weidenblättrige Birne – silbriges Laub, Wuchs überhängend, weiße Blüte

## Gerüstbildner aus Gehölzen und Stauden

\**Ceanothus delilianus* 'Gloire de Versailles', Säckelblume – Blüte violett bis puderblau, blüht am einjährigen Holz

*Hippophae rhamnoides* 'Hikul', Sanddorn bis 1 m hohe Zwergsorte, keine Früchte



**1 *Lavandula angustifolia*** 'Munstead', Lavendel – duftender Halbstrauch, Sommerblüher in blauviolett, Mitte März Rückschnitt des vorjährigen Zuwachses [W]

**\*1 *Salvia officinalis***, Echter Salbei – graufilziges, silbriges Laub, Sorten mit panaschiertem Laub [W]

**\*1 *Santolina chamaecyparissus***, Heiligenblume – Halbstrauch mit grausilbriger Belaubung, Rückschnitt im Frühjahr vorteilhaft [W]

**2 *Asphodeline lutea***, Junkerlilie, alternativ in wintermilden Lagen:

**\*2 *Asphodelus albus***, Affodil – braucht Zeit zum Einwachsen

**\*1 *Euphorbia characias* subsp. *characias***, Mittelmeer-Wolfsmilch – Milchsaft giftig, versamt sich [W]

**2 *Sedum telephium*** 'Indian Chief', Große Fetthenne – Blüte purpurrosa im August/September [W]

**1 *Stipa gigantea***, Riesen-Federgras – blüht oft erst im zweiten oder dritten Jahr

**1 *Verbascum olympicum***, Kandelaber-Königskerze – zwei- bis dreijährige Art, sät sich aus

## Begleitstauden

**5 *Eryngium planum*** 'Blauer Zwerg', Flachblättriger Mannstreu – niedrig wachsende Sorte mit silbrigem Laub und stahlblauen Blütenköpfchen

**3 *Gonolimon tataricum***, Tartarenschleier – schleierartige Blütenstände über großen Blattrosetten

**7 *Iris x barbata-nana*** in Sorten, Niedrige Bart-Iris – blüht bereits im April, viele Sorten im Handel

**5 *Salvia nemorosa*** 'Mainacht', Steppen-Salbei – Blüte dunkelviolettblau, Rückschnitt nach der Blüte erforderlich

**3 *Euphorbia seguieriana* var. *niciciana***, Steppen-Wolfsmilch – bildet mit überhängenden Trieben schöne Büsche, Blüte gelb Mai/Juli [W], alternativ **\**Euphorbia rigida***, Zweidrüsen-Wolfsmilch – Milchsaft giftig, blaugrünes Laub, selten im Handel [W]

## Bodendeckstauden

**10 *Stachys byzantina*** 'Silver Carpet', Byzantinischer Woll-Ziest – grausilbriges, filziges Laub, blüht nur selten [W]

**15 *Thymus serpyllum*** 'Coccineum', Sand-Thymian – bildet flache Matten, Blüte purpurrot

**10 *Nepeta racemosa*** 'Superba', Kaukasus-Katzenminze – Wuchs polsterartig, sehr reichblühend, silbriggraues Laub

## Zwiebeln

**30 *Allium sphaerocephalon***, Kugel-Lauch – kleiner kegelförmiger Blütenstand, rosa bis dunkel rötlich

**50 *Allium carinatum* var. *pulchellum***, Hänge-Lauch – Blütenstiele ungleich lang, Blüte purpurfarben, Juni/August.



*Euphorbia seguieriana*  
var. *niciciana*



*Euphorbia characias*



*Asphodeline lutea*



*Iris x barbata-nana*

# Leicht und duftig für 10 m<sup>2</sup>

## Charakter

Die Pflanzung wirkt sehr locker und duftig durch die überwiegende Verwendung von Gräsern und Stauden mit kleinen Blättern und überwiegend weißen und blauen Blüten. Für den nötigen Kontrast sorgen einige wenige Arten mit derben Blättern.



## Spezielle Pflegehinweise

Die Pflanzenarten in dieser Liste eignen sich vorwiegend für eine Mischung aus Boden und Schotter (Bodenanteil 10 bis 30 Vol. %).

## Bäume und Sträucher

*Elaeagnus angustifolia*,

Schmalblättrige Ölweide

*Pyrus salicifolia*, Weidenblättrige Birne

*Cotinus coggygria*, Perückenstrauch – hoher Strauch, fedrig behaarte Blütenstände

Strauchrosen, weiß blühend, z. B. *Rosa alba* 'Suaveolens', *Rosa omeiensis f. pteracantha*

Kleinstrauch- und Beetrosen, weiß und einfach blühend, z. B. 'Hannovers Weiße',

'White Haze', 'Nemo'

## Gerüstbildner aus Gehölzen und Stauden

*2 Calamagrostis x acutiflora* 'Overdam', Bastard-Reitgras – treibt früh aus, standfest, weiß gerandete Blätter [W]

*2 Echinops ritro* 'Veitchs Blue', Ruthenische Kugeldistel – kugelige Blütenstände, violettblau



**1 *Perovskia atriplicifolia*** 'Blue Spire',  
Blauraute – Halbstrauch, Blüte blau,  
Blätter duften aromatisch

**1 *Yucca filamentosa***, Palmlilie – im-  
mergrüne Rosetten, Blüte weiß [W]



## Begleitstauden

**5 *Aster amellus*** 'Veilchenkönigin', Kalk-Aster – Spätblüher in  
dunklem Violett, alternativ oder ergänzend: *Aster x frikartii*  
'Wunder von Stäfa'

**2 *Aster ericoides*** 'Schneetanne', Myrten-Aster – reichblütig,  
Blütezeit September/November, alternativ: *Aster ptarmicoides*

**3 *Calamintha nepeta* subsp. *nepeta*** 'White Cloud',  
Bergminze – Blüte weiß, kompakt, Bienenweide

**2 *Gypsophila repens*** 'Rosenschleier' oder 'Pink Star',  
Schleierkraut – ca. 40 cm hohe Sorten

**2 *Hyssopus officinalis***, Ysop – Halbstrauch,  
Gewürz- und Heilpflanze

**3 *Iris x barbata-elatior*** in Sorten, Hohe Bartiris –  
Blütezeit Ende Mai/Anfang Juni, viele Sorten

**3 *Liatris spicata*** 'Floristan White' oder 'Floristan Violett',  
Prachtscharte – für mäßig trockene Standorte, aufrechte  
Blütenkerzen, alternativ für trockene Standorte: *Agastache x*  
*rugosa* 'Black Adder', Asiatische Duftminze – Blüte blau

**3 *Papaver orientale*** 'Perry's White' oder 'Royal Wedding',  
Türkischer Mohn – zieht nach der Blüte ein und treibt im  
Herbst erneut aus.

*Aster amellus*  
'Veilchenkönigin'



*Echinops ritro*



*Gypsophila repens*  
'Rosenschleier'

## Bodendeckstauden

**8 *Geranium sanguineum*** 'Album', Blutroter Storchschnabel –  
Sorte mit weißer Blüte

**10 *Gypsophila repens***, Kriechendes Schleierkraut – zarter  
Bodendecker, Blüte weiß

**10 *Nepeta racemosa*** 'Superba', Kaukasus-Katzenminze –  
Wuchs polsterartig, silbriggraues Laub,  
Rückschnitt nach der ersten Blüte

**10 *Stachys byzantina*** 'Cotton Ball', Byzantinischer Woll-Ziest  
– grausilbriges, filziges Laub, Sorte mit großen Blättern, blüht  
nur selten [W]



*Papaver orientale*  
'Royal Wedding'

## Streupflanzen

**8 *Verbena bonariensis***, Patagonisches Eisenkraut kurzlebig, versamt sich,  
Frühjahrespflanzung, nässeempfindlich

## Zwiebeln

**Je 50 *Muscari aucheri*** 'White Magic' und *M. latifolium*, Traubenhyazinthe – Blüte  
weiß und violettblau

**Je 50 *Crocus tommasinianus*** und *C. sieberi*, Krokus – Blüte in Blauviolett und weiß

# Weitere Informationen

Stauden und Geophyten liefern Ihnen Mitgliedsbetriebe des Bundes deutscher Staudengärtner sowie andere Staudengärtnereien. Weitere Informationen auch zu anderen Mischungen finden Sie unter [www.staudenmischungen.de](http://www.staudenmischungen.de).

Die passenden Gehölze bestellen Sie bei Ihrer Baumschule.

## Bestehende Internetseiten

[www.lwg.bayern.de/landespflge/gartendokumente/fachartikel/104593](http://www.lwg.bayern.de/landespflge/gartendokumente/fachartikel/104593)

[www.lwg.bayern.de/landespflge/gartendokumente/merkblaetter/074831](http://www.lwg.bayern.de/landespflge/gartendokumente/merkblaetter/074831)



Ihr Experte für  
Garten & Landschaft

Für die Anlage eines professionellen Kies- und Schottergartens stehen Ihnen auch die Fachfirmen des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaus in ihrer Nähe gerne zur Verfügung. Die Fachbetriebe erkennen Sie am nebenstehenden Signum des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern e.V. und der Arbeitsgemeinschaft Qualitätsförderung im Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V.

## IMPRESSUM

### Herausgeber:

Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG)  
An der Steige 15, 97209 Veitshöchheim  
Telefon +49 931 9801-0, Fax +49 931-3100, [www.lwg.bayern.de](http://www.lwg.bayern.de)

### Redaktion & Gestaltung:

Institut für Stadtgrün und Landschaftsbau, [isl@lwg.bayern.de](mailto:isl@lwg.bayern.de)

Bildnachweis: © LWG Veitshöchheim

Onlineausgabe Kurzfassung, November 2022

© LWG Veitshöchheim, Nachdruck und Vervielfältigung,  
auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

