

Flavescence dorée

Die wichtigsten Merkmale




Der Vektor *Scaphoideus titanus*

Nicht zu verwechseln mit...

Zwei charakteristische schwarze Punkte auf dem vorletzten Abdominalsegment

Grüne Rebzikade: Bewegt sich seitwärts in Art einer «Krabbe»; ohne schwarze Punkte



Crédits photos : FREDON Alsace

Flavescence dorée

Die wichtigsten Merkmale

Flavescence dorée / Bois noir anhand von vier Symptomen



Es ist möglich, dass nur einzelne Triebe am Stock Symptome zeigen



1) Keine Verholzung der Triebe



2) Einrollen der Blätter



3) Verfärbung von Blattadern und -spreite



4) Beeren vertrocknen oder schrumpfen



Flavescence dorée

Die wichtigsten Merkmale

Flavescence dorée / Bois noir

Sektorielle
Verfärbung der
Blattspreite bei
roten Sorten



Unregelmäßige
Verfärbung bei
weissen Sorten



Oder komplette
Verfärbung der
Blattspreite
und Blattrollen
bei roten
Sorten



Bei weissen Sorten
Verfärbung
nur der Blattadern
möglich, mit oder
ohne Blattrollen



Nicht zu verwechseln mit...

Symptome von Rebzikadenbefall



Blattrollkrankheit. Sehr ähnlich bei
weissen Sorten. Aber: Triebe sind
verholzt, keine Traubenwelke



**Die Blattadern
bleiben grün.**

Crédits photos : FREDON Alsace

Flavescence dorée

Die wichtigsten Merkmale

Flavescence dorée / Bois Noir

Komplette Verfärbung der Blattspreite bei weissen Sorten



Rotfärbung der Blätter bei roten Sorten



erstellt: 2018

Nicht zu verwechseln mit...

Infektiöse Panaschüre: hellgelbe bis weisse Verfärbungen der Blattspreite



Schädigung durch Büffelzikade: Knotenartige Verdickung direkt unterhalb des verfärbten Bereichs des Triebes



Crédits photos : FREDON Alsace