

Tab. 4: Fungizide: Wirkung auf Schaderreger, Nützlinge und Wirkungsdauer

Einsatz: **p** = vorbeugend, **k** = kurativ

Wirkung: **t** = tiefenwirksam, **s** = systemisch; **#** = keine Wartezeit aufgrund der Anwendungszeit

**xx** = schädigend, **x** = schwach schädigend, **0** = nicht schädigend, **--/--** = unterschiedliche Artempfindlichkeit

**N** = bei Einsatz entsprechend der zugelassenen Indikation ist die angegebene Nebenwirkung möglich (orange Felder = zugelassene Indikation)

**gV** = Ausweitung der Zulassung auf geringfügige Verwendung nach Art. 51 EU-VO1107/2009 in Verbindung mit §33 Abs 1 (9) PflSchG

Stand: Januar 2021

Präparat	Wirkstoff	Einsatzweise und Wirkung									Wirkung auf Nützlinge										
		Einsatzweise	Peronospora	Roter Brenner	Phomopsis	Oidium	Botrytis	Schwarzfäule	Wartezeit	Wirkungsdauer (Tage)	Bienen	Raubmilben	Marienkäfer	Florfliegen	Schlupfwespen	Blumenwanzen	Erzwespen	Brackwespen	Raupenfliegen	Schwebfliegen	Resistenzmanagement
Airone SC	Kupferhydroxid, -oxychlorid	p							21	5-10	0	0									-
Aktuan	Cymoxanil Dithianon	k	t						35	8-14	0	0						xx			B
		p																			-
Ampexio	Mandipropamid Zoxamide	K	t						21	10-14	0	0									C
		p	t																		E
Cantus	Boscalid	p				N	t		28		0	0									L
Collis	Boscalid Kresoxymethyl	p		N		t	N	N	28	10-14	0	0		0				0			L
		p																			A
Coprantol Duo	Kupferhydroxid, -oxychlorid	p							21	5-10	0	0									-
Cuprozin progress	Kupferhydroxid	p							21	5-10	0	0		xx					xx		-
Delan WG	Dithianon	p							49	8-14	0	0					0	xx			
Delan Pro	Dithianon K-Phosphonat	p k	s	N	N				42	8-14	0	0									
Dithane VINO WG	Mancozeb	p		N	N			N	28	8-12	0	x/xx					xx	0			-

Präparat	Wirkstoff	Einsatzweise und Wirkung									Wirkung auf Nützlinge									Resistenz- management	
		Einsatzweise	Peronospora	Roter Brenner	Phomopsis	Oidium	Botrytis	Schwarzfäule	Wartezeit	Wirkungsdauer (Tage)	Bienen	Raubmilben	Marienkäfer	Florfliegen	Schlupfwespen	Blumenwanzen	Erzwespen	Brackwespen	Raupenfliegen		Schwebfliegen
Dynali	Cyflufenamid Difenoconazol	p p				t t			21	10-14	0	0									R G
Enervin SC	Ametoctradin	p	t						21	12-14	0	x									S
Fantic F	Benalaxyl-M Folpet	k p	s	N	N			N	42	8-14	0	0						-			D -
Folpan 80 WDG	Folpet	p						N	35	8-14	0	0	0	0				x			-
Folpan Gold	Folpet Metalaxyl	p k		N	N			N	35	8-12	0	0		0	0			x			D
Forum Gold	Dimethomorph Dithianon	k p	t	N	N			N	35	8-14	0	0		0				x			C -
Funguran progress	Kupferhydroxid	p							21	5-10	0	0		xx				xx			-
Kenja	Isofetamid	p							21		0	0									L
Kusabi	Pyriofenone	p				t			28	10-14	0	0									K
Mildicut	Cyazofamid	p	t						21	10-14	0	x		0				0			F
Microthiol WG	Schwefel	p			N				56	6-10	0	x									
Netzschwefel 0,6%	Schwefel	p			N				56	6-10	0	x									-
Orvego	Dimethomorph Ametoctradin	k p	t						35	12-14	0	x									C S
Polyram WG	Metiram	p							56	8-14	0	x		0			0/xx	0	0	x/xx	-
Prolectus	Fenpyrazamine	p							14		0	x									O
Prosper TEC	Spiroxamin	k t							35	6-10	0	0									H
Pyrus	Pyrimethanil	p						t	21		0	0			x						M

